

Calzature di sicurezza

La sicurezza innanzi tutto. Ampio assortimento di prodotti di prima categoria.

Debrunner Acifer

klöckner & co multi metal distribution



Livelli di protezione delle calzature di sicurezza

EN ISO 20345 calzature di sicurezza


S1 Classe I	Zona del tallone chiusa, proprietà antistatiche, assorbimento di energie nella zona del tallone, suola resistente agli idrocarburi	Sicurezza antiperforazione	Sicurezza antiperforazione	Suola con battistrada
S1P Classe I		Nessuna penetrazione e assorbimento dell'acqua		
S2 Classe I				
S3 Classe I				
S4 Classe II	Proprietà antistatiche, assorbimento di energie nella zona del tallone, suola resistente agli idrocarburi	Sicurezza antiperforazione	Suola con battistrada	
S5 Classe II		Sicurezza antiperforazione	Suola con battistrada	

Appendice alle norme

Simbolo	Rischio coperto
P	Resistenza alla penetrazione
HI	Isolamento dal calore
CI	Isolamento dal freddo
HRO	Resistenza della suola al calore per contatto fino a 300 °C / min.
WR	Impermeabilità dell'intera calzatura
M	Protezione metatarsale

Resistenza allo scivolamento	
SRA	Resistenza allo scivolamento su suolo in piastrelle di ceramica con soluzione di lauril sulfato di sodio (detersivo)
SRB	Resistenza allo scivolamento su suolo di acciaio con glicerolo
SRC	Resistenza allo scivolamento su suolo in piastrelle di ceramica con soluzione di laurilsulfato di sodio (detersivo) e su suolo di acciaio con glicerolo

Resistenza di attraversamento ammessa



Istruzioni per la cura delle calzature di pelle

Le scarpe di pelle richiedono una cura particolare, finalizzata a conservarne la loro funzionalità e bellezza. La tomaia va pulita e nutrita in modo che la pelle rimanga morbida e le cuciture impermeabili. Se la cura è carente la pelle si screpolà e diventa fragile e può succedere che i bordi della suola si stacchino dalla tomaia. Si consiglia pertanto di acquistare due paia di scarpe e di portarle in modo alternato.

Consigli pratici

- Rimuovere bene le impurità con una spazzola eventualmente inumidita.
- Se le scarpe sono bagnate, mettere della carta di giornale all'interno e lasciare che si asciughino a temperatura ambiente. L'eccessivo calore danneggia il materiale e va quindi assolutamente evitato (ad es. il calore dei radiatori o l'esposizione diretta al sole).
- Applicare sulle calzature una buona crema per scarpe di pelle avendo particolare cura per le cuciture e i bordi della suola.



	Prezzo	Numero	Puntale in alluminio	Puntale in acciaio	Puntale in plastica	Puntale in fibra di vetro	Puntale in carbonio	Intersuola metallica	Intersuola senza metallo	Tomaia	Appendice alle norme						Categoria professionale					
											HI	CI	HRO	WR	SRA	SRB	SRC	ESD	Edilizia	Indotto settore edilizio	Logistica	Industria
S1																						
M131759		UVEX 1 sport 6598.8	145.-	35-52		x				Tessuto			x	x				x	x	x		
M133270		UVEX 1 sport 6599.8	151.-	35-52		x				Tessuto			x	x				x	x	x		
M114833		UVEX 1 8543.8	135.-	35-52		x				Microvelluto hightech			x	x				x	x	x		
M114830		UVEX 1 8542.8	138.-	35-50		x				Microvelluto hightech			x	x				x	x	x		
M114804		UVEX 1 x-tended support 8511.8	135.-	35-50		x				Microvelluto hightech			x	x				x	x	x		
M114805		UVEX 1 x-tended support 8512.8	135.-	35-50		x				Microvelluto hightech			x	x				x	x	x		
M114728		UVEX motion style 6998.8	129.-	36-48	x					Microvelluto hightech			x	x				x	x	x		
M133271		UVEX 1 sport 6597.8	151.-	35-43		x				Tessuto			x	x				x	x	x		
M126059		PUMA Celerity Knit 64.291.0	109.-	35-42	x					Tessuto	x		x					x	x			
S1P																						
M131325		UVEX sportsline 8473.3	132.-	36-48		x			x	Tessuto			x	x				x	x	x		
M130990		UVEX sportsline 8470.3	132.-	36-48		x			x	Tessuto			x	x				x	x	x		
M114377		UVEX business casual 9510.2	139.-	38-48	x			x		Tomaia traspirante			x	x				x	x			
M132978		PUMA Velocity 2.0 low 64.385.0	119.80	39-48			x		x	Microfibra e TPU	x		x	x				x	x			
M114737		PUMA metro protect 64.272.0	149.-	39-47	x				x	Pelle scamosciata			x					x	x			
M126062		PUMA Aerial 64.302.0	129.-	39-47			x		x	Pelle, microfibra e tessuto	x		x				x	x	x			
M126061		PUMA Blaze Knit 64.306.0	129.-	39-47			x		x	Tessuto	x		x				x	x				
M133099		DIADORA D-Strike Weave Mds	129.-	38-47	x				x	Tessuto	x		x				x	x	x			
M132245		ALBATROS Energy Impulse 64.666.0	129.-	39-47			x		x	Tessuto	x	x	x				x	x				
M132246		ALBATROS Energy Impulse 64.664.0	129.-	39-47			x		x	Tessuto	x	x	x				x	x				
M114780		STUCO Ocuts 12.320	149.-	39-47	x				x	Pelle scamosciata			x	x			x	x	x			
M132848		CAT® Streamline	138.35	40-46		x			x	Tessuto	x		x				x	x				
M133010		SOLID GEAR HAZE SG80118	183.80	36-48		x			x	Tessuto			x	x			x	x	x			
M127064		Solid Gear Helium 2.0 SG80223	147.60	35-48	x				x	Stoffa traspirante e pelle			x	x			x	x	x			

		Prezzo	Numero	Puntale in alluminio	Puntale in acciaio	Puntale in plastica	Puntale in fibra di vetro	Puntale in carbonio	Intersuola metallica	Intersuola senza metallo	Tomaia	Appendice alle norme					Categoria professionale						
												HI	CI	HRO	WR	SRA	SRB	SRC	ESD	Edilizia	Indotto settore edilizio	Logistica	Industria
S1P																							
M113436		SOLID GEAR Pacific SG80114	150.40	36-48	x				x	Tessuto						x	x	x	x	x	x		
M113437		SOLID GEAR Lagoon SG80115	150.40	36-42	x				x	Tessuto						x	x	x	x	x	x		
S2																							
M133108		UVEX 1 6552.8	145.-	35-52		x				Microvelluto hightech					x	x		x	x	x	x		
M114828		UVEX 1 8544.8	145.-	35-50		x				Microvelluto hightech					x	x		x	x	x	x		
M114813		STUCO Black & White 22.271	136.-	36-48	x					Pelle scamosciata					x	x	x	x	x	x	x		
M114715		SIXTON Capri	71.50	36-47		x				Pelle bovina					x		x	x	x	x	x		
M133131		SCHÜTZE Asphalt Profi	215.-	40-47	x					Pelle bovina	x	x	x		x		x	x					
S3																							
M126950		BLUEWEAR Andrew	149.-	38-47		x			x	Pelle pieno fiore					x	x	x						
M131760		UVEX 1 sport 6596.2	165.-	35-52		x			x	Microvelluto					x	x		x	x	x	x		
M114810		UVEX 1 x-tended support 8516.2	154.-	35-52		x			x	Microvelluto					x	x	x	x	x	x	x		
M114809		UVEX 1 x-tended support 8517.2	158.-	35-52		x			x	Microvelluto					x	x	x	x	x	x	x		
M114379		UVEX 2 6502.2	165.-	35-52		x			x	Tomaia in cuoio pieno fiore, idrorepellente					x	x	x	x	x	x	x		
M114380		UVEX 2 6503.2	169.-	35-52		x			x	Tomaia in cuoio pieno fiore, idrorepellente					x	x	x	x	x	x	x		
M132457		UVEX quattro GTX 8405.2	199.-	38-48	x				x	Tomaia idrorepellente	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x		
M114749		UVEX quattro pro 8401.2	109.-	38-50	x				x	Tomaia idrorepellente					x	x	x	x	x	x	x		
M114741		UVEX Trekking 9592.8	213.20	36-48	x				x	Tomaia in pelle bovina					x		x	x	x	x	x		
M131533		STUCO Black & Black 29.360	136.-	36-48	x				x	Nabuk					x	x	x	x	x	x	x		
M127299		STUCO Hiking PRO 13.200	159.-	36-48	x				x	Pelle scamosciata					x	x	x	x	x	x	x		
M127300		STUCO Hiking Pro 13.206	159.-	36-48	x				x	Pelle scamosciata					x	x	x	x	x	x	x		
M127301		STUCO Hiking PRO 13.212	159.-	36-48	x				x	Pelle scamosciata					x	x	x	x	x	x	x		
M131534		STUCO Hiking PRO high 13.300	165.-	36-48	x				x	Pelle scamosciata					x	x	x	x	x	x	x		
M114816		STUCO Hiking 13.770	133.-	36-48	x				x	Tomaia in PU/ crosta di bovino					x	x	x	x	x	x	x		

Prezzi in CHF, IVA esclusa, salvo variazioni

		Prezzo	Numero	Puntale in alluminio	Puntale in acciaio	Puntale in plastica	Puntale in fibra di vetro	Puntale in carbonio	Intersuola metallica	Intersuola senza metallo	Tomaia	Appendice alle norme						Categoria professionale					
												HI	CI	HRO	WR	SRA	SRB	SRC	ESD	Edilizia	Indotto settore edilizio	Logistica	Industria
S3																							
M114760		DIADORA Flow II High	99.-	38-48		x			x	Nabuk				x	x	x							
M132854		LOWA Renegade II Low	218.10	39-47	x				x	Nabuk idrorepellente		x		x	x	x	x	x					
M132853		LOWA Renegade II Low	218.10	39-47	x				x	Nabuk idrorepellente		x		x	x	x	x	x					
M132855		LOWA Renegade II Mid	227.40	39-47	x				x	Nabuk idrorepellente		x		x	x	x	x	x					
M132247		LOWA Worker GTX®	343.45	41-48.5	x				x	Tomaia in pelle liscia idrorepellente			x	x	x			x					
M114716		NORISK Nebraska	77.-	36-47	x			x	Nabuk			x	x	x		x	x						
M126324		GRISPORT 703LDV	99.-	39-47	x			x	Pelle pieno fiore		x	x		x	x	x	x	x	x				
M114759		CAT® Holton	175.50	40-46	x			x	Pelle pieno fiore		x		x	x	x		x	x					
M132458		CAT® Framework	166.20	40-46	x			x	Pelle pieno fiore		x	x	x		x		x	x					
M132849		CAT® Gravel	212.60	40-46	x			x	Pelle pieno fiore		x		x	x	x		x	x					
M131311		HAIX Black Eagle Safety 40 low 610011	172.-	37-47		x		x	Combinazione microfibra/tessuto	x	x	x	x		x	x	x	x					
M131303		HAIX Black Eagle Safety 40 low 610001	172.-	37-47		x		x	Combinazione microfibra/tessuto	x	x	x	x		x	x	x	x					
M131312		HAIX Black Eagle Safety 40 low 610009	172.-	37-47		x		x	Combinazione microfibra/tessuto	x	x	x	x		x	x	x	x					
M114827		HAIX Airpower XR3 604102	216.-	36-50			x	x	Pelle impermeabile	x	x	x	x		x	x	x	x					
M114825		HAIX Trekker Pro 602002	249.-	36-50	x			x	Pelle impermeabile	x	x	x	x		x	x	x	x					
M127060		SOLID GEAR Vapor SG80003	180.15	36-48	x			x	Cordura Rip-Stop con pelle		x		x		x	x	x	x					
M127058		SOLID GEAR Griffin SG73001	141.10	36-48		x		x	Pelle fiore TECH e rip-stop in Cordura			x		x	x	x	x	x					
M127059		SOLID GEAR Falcon SG73002	162.50	36-48		x		x	Pelle fiore TECH e rip-stop in Cordura			x	x	x	x	x	x	x					
M130992		HECKEL Suxxeed Offroad Low 6274.3	69.-	36-48		x		x	Pelle pieno fiore		x		x	x	x	x	x	x					
M130991		HECKEL Suxxeed Offroad High 6273.3	79.-	36-48		x		x	Pelle pieno fiore		x		x	x	x	x	x	x					
M130993		HECKEL MX 300 GT 6393.3	175.-	39-48		x		x	Pelle pieno fiore	x	x	x	x		x	x	x	x					
M130994		HECKEL MX 100 GT 6392.2	199.-	39-48		x		x	Pelle pieno fiore	x	x	x	x		x	x	x	x					
S5																							
M114733		DUNLOP Purofort Thermo+	172.-	39/40; 41-43; 44/45; 46-47	x				x	Poliuretano		x	x		x	x		x					
M114713		DUNLOP Acifort	39.-	40-47; 48/49	x			x	PVC			x	x	x	x	x	x	x					

= per plantari comfort UVEX tune-up

		Prezzo	Numero	Piccoli particolari
Accessori				
M132529	Schiuma detergente BAMA Cleaner	12.90		<ul style="list-style-type: none"> • Per una detersione e cura delle scarpe efficaci • Per tutti i materiali • Con spugna  <p>Step 1 Spazzolare a secco per rimuovere lo sporco Step 2 Applicare la schiuma Step 3 Strofinare con una spugna Step 4 Lasciare asciugare 30 minuti Done</p>
M132528	Prodotto per la cura delle scarpe BAMA Aktiv Universal	13.85		<ul style="list-style-type: none"> • Cura, protegge e rinfresca il colore dei materiali e mantiene la traspirabilità • Per tutti i materiali  <p>Step 1 Spazzolare a secco per rimuovere lo sporco Step 2 Spruzzare il prodotto sulla tomaia Step 3 Lasciare asciugare 15 minuti Done Le scarpe sono come nuove</p>
M132527	Spray impermeabilizzante BAMA Power Protector Universal	14.75		<ul style="list-style-type: none"> • Protezione di lunga durata da acqua, neve e sale • Per pelle liscia e scamosciata, tessuti e materiali high-tech  <p>Step 1 Scarpe pulite Step 2 Spruzzare l'impregnante Step 3 Lasciare asciugare 15 minuti Done Le scarpe sono protette</p>
M132530	Spray deodorante BAMA Trainer Fresh	7.35		<ul style="list-style-type: none"> • Neutralizza i cattivi odori ed elimina il 99.99% dei batteri  <p>Step 1 Scarpe pulite Step 2 Spruzzare il prodotto all'interno Done Le scarpe profumano di nuovo di pulito</p>
M114763	Stringhe UVEX 9599	3.50 4.50 4.50	90cm 120cm 170cm	
M133096	Calze BLUEWEAR Cyrus	16.90	39-41, 42-44, 45-47	<ul style="list-style-type: none"> • Bordo elastico, alto e comodo 
M133097	Calze BLUEWEAR Cosmo	16.90	39-41, 42-44, 45-47	<ul style="list-style-type: none"> • Bordo elastico, comodo e aderente • Morbido rinforzo di sostegno nella punta, sotto il piede, nel tallone e sulla tibia 
M133098	Calze BLUEWEAR Clark	19.90	39-41, 42-44, 45-47	<ul style="list-style-type: none"> • Bordo elastico, comodo e aderente • Rinforzo su dita e tallone • Fascia di stabilizzazione della tibia e dell'avampiede 
M133283	Calze SNICKERS WORKWEAR 9218	20.45	37-40, 41-44, 45-48	<ul style="list-style-type: none"> • Tecnologia 37.5® che cattura e rilascia l'umidità corporea in modo perfetto • Interio del piede in spugna per maggiore calore • Forma anatomica 
M133282	Calze SNICKERS WORKWEAR 9217	23.20	37-40, 41-44, 45-48	<ul style="list-style-type: none"> • Tecnologia 37.5® che cattura e rilascia l'umidità corporea in modo perfetto • Le scanalature e il tessuto a rete in punti specifici assicurano la traspirazione e mantengono il piede asciutto e fresco • Forma anatomica 
M131877	Plantare comfort UVEX tune-up 9528	19.80	35-52	<ul style="list-style-type: none"> • Supporta l'arco plantare in tre diverse versioni: High, Medium, Low • Per la linea di scarpe antinfortunistica UVEX 1 e UVEX 2 • Migliore ergonomia grazie al supporto ottimale dell'arco plantare • Riduce l'affaticamento • Evita i punti di pressione • Antibatterico 

= per plantari comfort UVEX tune-up

Debrunner Acifer

klöckner & co multi metal distribution

Tel.

Una società del gruppo Debrunner Koenig

Bern	058 235 20 20	Emmenbrücke	058 235 22 20	Frenkendorf	058 235 15 20	Glattbrugg	058 235 16 60
Landquart	058 235 07 20	Näfels	058 235 06 20	St.Gallen	058 235 03 20	Stans	058 235 24 71
Sursee	058 235 24 20	Visp	058 235 28 20	Weinfelden	058 235 05 20	Wettingen	058 235 16 20
Carouge	058 235 33 20	Crissier	058 235 30 20	Givisiez	058 235 32 20	Chx-Fds	058 235 36 20
Neuchâtel	058 235 36 20	Nyon	058 235 34 20	Sierre	058 235 29 20		
Giubiasco	058 235 08 20						