



Preisliste | Prix courant | Listino prezzi CHF

PREBENA
Geräte und Munition
Appareils et munitions
Utensili e materiale di fissaggio

Debrunner Acifer

klöckner & co multi metal distribution

N° 2

Inhaltsverzeichnis
Table des matières
Indice

[Zurück zur Übersicht](#)

[Vorherige Seite](#)

[Nächste Seite](#)

[Zum Anfang](#)

[Zum Ende](#)

[Zurück zur Übersicht](#)

[Vorherige Seite](#)

[Nächste Seite](#)

[Zum Anfang](#)

[Zum Ende](#)

[Zurück zur Übersicht](#)

[Vorherige Seite](#)

[Nächste Seite](#)

[Zum Anfang](#)

[Zum Ende](#)

[Zurück zur Übersicht](#)

[Vorherige Seite](#)

[Nächste Seite](#)

[Zum Anfang](#)

[Zum Ende](#)



Information

Information

Informazione

Klammergeräte

Agrafeuses

Graffatrici

ab Seite 12 | dès page 12



1

Stauchkopf-, Rundmagazin- und Streifennagler

Cloueurs pour pointes à tête réduite, clous en bobines et en bandes

Groppinatrici e chiodatrici per chiodi in bobina e in stecca

ab Seite 33 | dès page 33



2

Anker-, Wellen- und Spenglernagler

Cloueurs pour clous ondulés, clous-ancres et clous de ferblantiers Chiodatrici per chiodi Anker, chiodi da lattoniere e lamelle ondulate

ab Seite 47 | dès page 47



3

PKT-Technologie

Technologie PKT

Tecnologia PKT

ab Seite 59 | dès page 59



4

Druckluft

Air comprimé

Aria compressa

ab Seite 63 | dès page 63



5

Index deutsch, Art. Nr. Index, AGB

Index français, index n° d'art., CGV

Indice italiano, indice per n. art., CAG



Debrunner Acifer

klöckner & co multi metal distribution

überall in Ihrer Nähe
partout près de chez vous



3000 Bern, Güterstrasse 46
6021 Emmenbrücke, Werkstrasse 2
4402 Frenkendorf, Bächliackerweg 4
8152 Glattbrugg, Bäulerstrasse 20
7302 Landquart, Löserstrasse 1
8752 Nafels, Schwärzistrasse 4
9014 St. Gallen, Hechtackerstrasse 33
6370 Stans, Oberstmühle 10
6210 Sursee, Münchrütistrasse 12
3930 Visp, Industrie West
8570 Weinfelden, Walkestrasse 33
5430 Wettingen, Seminarstrasse 92

1227 Carouge/GE, Rte des Jeunes 63-65
1023 Crissier, Rte de Bussigny 29
1762 Givisiez, Rte du Tir Fédéral 14
2300 La Chaux-de-Fonds, Bd des Eplatures 50
1920 Martigny, Rue de Saragoux 16
2000 Neuchâtel, Rue des Tunnels 3
1260 Nyon, Rte de Divonne 50b
3960 Sierre, Rue du Stade 15
6512 Giubiasco, Via Moderna 15



031 939 30 70
041 259 63 68
061 905 23 78
056 437 83 70
081 307 27 47
055 618 83 88
071 274 33 78
041 259 63 68
041 259 63 68
027 948 31 11
071 626 53 78
056 437 83 70



031 939 30 60
041 259 62 70
061 905 22 54
056 437 82 54
081 307 27 49
055 618 82 57
071 274 32 52
041 259 62 70
041 259 62 70
027 948 31 10
071 626 52 52
056 437 82 54



befestigung_be@d-a.ch
sales_zs@d-a.ch
sales_nw@d-a.ch
sales_za@d-a.ch
sales_gr@d-a.ch
sales_gl@d-a.ch
sales_sg@d-a.ch
sales_zs@d-a.ch
sales_zs@d-a.ch
sales_vi@d-a.ch
sales_tg@d-a.ch
sales_za@d-a.ch

sales_ge@d-a.ch
fixation_ro@d-a.ch
sales_fr@d-a.ch
sales_cf@d-a.ch
sales_vs@d-a.ch
sales_ne@d-a.ch
sales_ny@d-a.ch
sales_sr@d-a.ch

sales_ti@d-a.ch

weitere Gesellschaften / autres sociétés / altre società:

Debrunner Acifer AG: Aigle, Buchs, Heimberg, Münchenstein, Zofingen (Zentrallager Befestigungstechnik, Werkzeuge und Maschinen).



Debrunner Acifer auf einen Blick



Erstklassige Produkte, umfassende Sortimente, intelligente Dienstleistungen. Debrunner Acifer bietet eine Spur mehr. Mehr Nutzen. Und mehr Erfolg.



Als traditionsreiche Schweizer Firmengruppe ist Debrunner Acifer seit mehr als 250 Jahren am Ball. Als Unternehmen der weltweit agierenden Klöckner & Co-Gruppe sind wir heute Teil eines erfolgreichen Verbundes von führenden Anbietern in der Werkstoff-Distribution und Anarbeitung. So entstehen Synergie-Potenziale, von denen unsere Kunden profitieren. Denn unsere Herausforderung ist es, unsere Kunden erfolgreicher zu machen. Wir sind ein lernendes Unternehmen und möchten uns zusammen mit unseren Kunden nachhaltig weiterentwickeln. Dafür engagieren sich unsere Mitarbeiter an 30 Standorten überall in der Nähe unserer Kunden in der ganzen Schweiz: Persönlich, direkt und professionell. Mit einem bedürfnis- und marktgerechten Angebot an Produkten mit rund 160'000 Artikeln, Services und Dienstleistungen.

Qualität in jeder Dimension

Die Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen stimmt, wenn wir unsere Kunden beim Erreichen ihrer unternehmerischen Ziele unterstützen. Und die Qualität unserer Partnerschaften mit Kunden, Mitarbeitenden und Beschaffungspartnern stimmt, wenn wir uns verstehen und vertrauen. Wenn wir

gemeinsam Lösungen finden. Und so gemeinsam weiterkommen. Debrunner Acifer fördert das unternehmerische Mitleben und das kundenorientierte Handeln an allen Arbeitsplätzen: Indem wir offen kommunizieren, Handlungsspielräume gewähren und grossen Wert auf gezielte Aus- und Weiterbildung legen. Die Investition in die berufliche Ausbildung ist einer unserer Beiträge zur Zukunftssicherung. Debrunner Acifer unterstützt als Generalsponsor SwissSkills und die Schweizer Berufs-Nationalmannschaft und hilft so mit, das gute Image des Werkplatzes Schweiz zu fördern.

Herzlich willkommen

Treten Sie ein in die Welt von Debrunner Acifer mit Produkten in den Bereichen Bewehrungen und Zubehör, Stahl und Metalle, Wasserversorgung und Tiefbau, Haustechnik, Heizung und Klimatechnik, Spenglerei- und Dachbedarf, Befestigungstechnik, Werkzeuge, Maschinen und Arbeitsschutz. Nutzen Sie unser Know-how und unsere Beratungskompetenz für Ihren Erfolg. Und nehmen Sie jetzt mit den Profis am Standort in Ihrer Nähe Kontakt auf: Sie sind herzlich willkommen.

Debrunner Acifer en bref



Des produits de première classe, un très large assortiment, des prestations de services intelligentes. Chez Debrunner Acifer, vous passez à la vitesse supérieure. Davantage de soutien. Davantage de succès!



Debrunner Acifer est un groupe d'entreprises suisse de longue tradition, à votre service depuis plus de 250 ans. Au sein du groupe Klöckner & Co, actif au niveau mondial, nous sommes partie prenante d'un groupement de fournisseurs leaders dans la distribution et le parachèvement de matériaux. Avec à la clé, des synergies dont profitent nos clients, notre défi permanent étant de renforcer leur succès. Nous nous considérons comme une entreprise en constant apprentissage, qui désire continuer durablement son développement conjointement avec ses clients. C'est le but que visent les collaborateurs de nos 30 sites, partout à proximité de la clientèle, dans toute la Suisse. Nous vous servons de manière personnalisée, rapide et professionnelle. Et avec une offre de 160'000 articles, services et prestations, nous couvrons tous les besoins du marché.

La qualité avant tout

Nous jugeons la qualité de nos produits et prestations satisfaisante lorsque nous réussissons à soutenir notre client dans la réalisation des objectifs de son entreprise. De même, la qualité de notre partenariat avec nos clients, nos collaborateurs et nos fournisseurs nous semble bonne lorsque chacun se com-

prend et se fait confiance. Debrunner Acifer encourage les initiatives et propositions orientées clients de ses collaborateurs, à tous les niveaux hiérarchiques. Cela passe par une communication transparente, l'octroi d'une marge de manœuvre suffisante et l'importance accordée à la formation et au perfectionnement. Notre investissement dans la formation professionnelle est l'une de nos contributions pour un avenir solide. Sponsor général de SwissSkills, Debrunner Acifer soutient l'équipe de Suisse des métiers, participant ainsi à la bonne réputation de la place professionnelle suisse.

Bienvenue!

Entrez dans l'univers Debrunner Acifer, avec des produits pour les domaines suivants: armatures et accessoires, acier et métaux, adduction d'eau et de gaz, génie civil, technique du bâtiment, chauffage et climatisation, ferblanterie et couverture, technique de fixation, outils et machines, protection au travail. Laissez-nous contribuer à votre succès par notre savoir-faire et nos conseils professionnels. N'hésitez pas à contacter les spécialistes de notre succursale la plus proche, vous êtes le bienvenu.

Debrunner Acifer in breve



Prodotti di prim'ordine, ampio assortimento, servizi intelligenti. Debrunner Acifer offre qualcosa in più. Più vantaggi. E maggior successo.



Debrunner Acifer è un gruppo d'imprese svizzere di lunga tradizione che opera da oltre 250 anni. Come impresa del gruppo Klöckner & Co., presente a livello internazionale, oggi siamo parte di una proficua unione di aziende leader nella distribuzione e lavorazione di materiali. Nascono così potenziali di sinergia che vanno a vantaggio dei nostri clienti, la nostra sfida consiste infatti nel contribuire al loro successo. Siamo un'impresa che alimenta la cultura dell'apprendimento e che desidera evolversi continuamente insieme ai suoi clienti. Ed è questo l'obiettivo a cui è rivolto l'impegno dei nostri collaboratori delle 30 sedi dislocate sull'intero territorio svizzero per essere più vicine ai clienti. Un approccio personale, diretto e professionale. E con il nostro assortimento di circa 160'000 articoli e servizi siamo in grado di rispondere alle esigenze dei nostri clienti e del mercato.

Qualità a tutto campo

Possiamo dire che i nostri articoli e servizi sono di qualità se consentono ai nostri clienti di raggiungere i loro obiettivi imprenditoriali. Allo stesso modo, la partnership con i clienti, i collaboratori e i fornitori è di qualità se si basa sulla comprensione e la fiducia


reciproca, se insieme troviamo delle soluzioni e se, grazie a questo, insieme progrediamo. Debrunner Acifer promuove in ogni posto di lavoro lo spirito imprenditoriale e l'orientamento al cliente comunicando apertamente, concedendo margini di azione e attribuendo grande importanza alla formazione e al perfezionamento professionale. Investire nella formazione professionale significa per noi garantire il futuro. Debrunner Acifer sostiene SwissSkills e la squadra nazionale svizzera delle professioni come sponsor generale e contribuisce così a promuovere l'immagine della piazza lavorativa Svizzera.

Un caloroso benvenuto


Entrate nel mondo di Debrunner Acifer costituito da armature e accessori, acciaio e metalli, articoli per l'approvvigionamento idrico, sottostrutture, impiantistica, impianti di riscaldamento e climatizzazione, articoli per lattonieri e copritetto, tecnica di fissaggio, utensili, macchine e protezione sul lavoro. Avviatevi del nostro know-how e della nostra consulenza competente per il vostro successo. Contattate ora i nostri professionisti nel centro a voi più vicino, sarete i benvenuti.

PREBENA
Geräte und Munition
Appareils et munitions
Utensili e materiale di fissaggio



2p-ES-40 SDS


Sicherung / sécurité
max. Länge / longueur max.
Typ der Munition / type de munition
Serie / série
Gerätegrösse / grandeur du cloueur

ES-30 C NK HA


Harzung / enduction de résine
Qualität des Drahtes / qualité du fil
Schnitt des Drahtes / forme
Schenkellänge / longueur
Typ der Munition / type de munition






- Ausführungen der Heftklammern / exécutions des agrafes:

C (CNK)	Schnitt normal	<i>forme normale</i>	C-Schnitt
D (DNK)	Spreizschnitt	<i>forme expansive</i>	D-Schnitt
HA	geharzt	<i>enduites de résine</i>	BK
CST	verzinkter Stahl mit erhöhter Festigkeit	<i>acier galvanisé, avec résistance accrue</i>	RI
CAL ALU	Aluminium	<i>aluminium</i>	SCH
CLF	verbronzt	<i>bronzé</i>	
CRF INOX	rostfrei	<i>inoxydable</i>	

**- Ausführungen der Nägel / exécutions des clous:**


BK	blank	<i>clair</i>	
NK	verzinkt	<i>zingué</i>	
BK RI	blank, Ringschaft	<i>clair, annelé</i>	
NK RI	verzinkt, Ringschaft	<i>zingué, annelé</i>	
BK SCH	blank, Schraubschaft	<i>clair, torsadé</i>	
NK SCH	verzinkt, Schraubschaft	<i>galvanisé, torsadé</i>	
CRF INOX	rostfrei	<i>inoxydable</i>	
FVZ	feuerverzinkt	<i>zingué au feu</i>	



	Typ: Bezeichnung: Bindung: Neigung:	ANK Ankernagel plastikmagaziniert 26°	Type: Désignation: Liaison: Inclinaison:	ANK clou-ancre magasiné plastique 26°
	Typ: Bezeichnung: Bindung: Neigung:	CNE Coil-Nagel sheet-gebunden 12°	Type: Désignation: Liaison: Inclinaison:	CNE clou en bobine lié „sheet“ 12°
	Typ: Bezeichnung: Bindung: Neigung:	CNW Coil-Nagel drahtmagaziniert 16°	Type: Désignation: Liaison: Inclinaison:	CNW clou en bobine lié fil de fer 16°
	Typ: Bezeichnung: Bindung: Neigung:	CNW Coil-Nagel drahtmagaziniert 0°	Type: Désignation: Liaison: Inclinaison:	CNW clou en bobine lié fil de fer 0°
	Typ: Bezeichnung: Bindung: Neigung:	RKM Coil-Nagel plastikmagaziniert 19°	Type: Désignation: Liaison: Inclinaison:	RKM clou en bobine magasiné plastique 19°
	Typ: Bezeichnung: Bindung: Neigung:	RK Rundkopfnagel plastikmagaziniert 20°	Type: Désignation: Liaison: Inclinaison:	RK clou à tête ronde magasiné plastique 20°
	Typ: Bezeichnung: Bindung: Neigung:	RN Halbmondnagel geklebt 28°	Type: Désignation: Liaison: Inclinaison:	RN clou demi-lune collé 28°
	Typ: Bezeichnung: Bindung: Neigung:	RP Halbmondnagel geklebt 34°	Type: Désignation: Liaison: Inclinaison:	RP clou demi-lune collé 34°
	Typ: Bezeichnung: Bindung: Neigung:	T T-Nagel flex. geklebt 0°	Type: Désignation: Liaison: Inclinaison:	T clou T collé souple 0°

Um die Gradabmessung Ihrer Nägel bestimmen zu können,
legen Sie Ihren Musterstreifen bündig auf das Fadenkreuz.

Afin de déterminer le degré d'inclinaison de vos clous,
alignez votre échantillon de bande sur le gabarit.



Druckluftklammergerät**• PREBENA**

Für Heftklammern A 4-16 mm

- optimiertes Handling für einen vielseitigen Arbeitseinsatz
- geringes Gewicht für optimalen Bedienungskomfort
- anwenderfreundlicher Auslösehebel
- praktischer Magazinverschluss
- hochwertiges Unterladermagazin für schnelles Nachladen
- Einzelschussauslösung
- freies Sichtfeld

Verwendung

Polsterarbeiten, Dekorationen, Wandbespannung, Stoffe, Leder, Dämmmaterial, Schaumstoffe, Folie, Heftrandmatten, Verkleidungen und vieles mehr.

- Druck.....	4-7 bar
- Luftverbrauch.....	0.27 l/min.
- für Klammern.....	A 4-16 mm
- Gewicht	0.86 kg

Art. Nr.	Typ
Nº d'art.	Type
788.343.100	1GP-A 16

Zubehör:

- 788.440 Heftklammern

Agrafeuse pneumatique**788.343****• PREBENA**

Pour agrafes A 4-16 mm

- Ergonomie optimisée pour une utilisation polyvalente
- Faible poids pour un confort d'utilisation optimal
- Levier d'actionnement agréable pour l'utilisateur
- Magasin avec fermeture pratique
- Magasin sous-jacent de qualité pour une recharge rapide
- Actionnement coup par coup
- Champ de vision dégagé


**Applications**

Capitonage, décoration, tissus muraux, étoffes, cuir, matériaux d'isolation, mousse, films, dos de meubles, habillages, etc.

- Pression.....	4-7 bar
- Consommation air	0.27 l/min.
- Pour agrafes	A 4-16 mm
- Poids	0.86 kg

UC
CHF/Stk
CHF/pce
368.00

Accessoires:

- 788.440 Agrafe

Heftklammern

- PREBENA
- Stahl verzinkt

Verwendung

Befestigungen von Dampfsperren, Dekorationen, Fellen, Folien, Isolationen, Karton, Kartonagen, Korbwaren, Leder, Leisten, Möbelrückwände, Papier, Plastik, Polstern, Rollen, Spielwaren, Stoffe und Wandbespannungen.


Agrafe

- PREBENA
- Acier zingué

Applications

Pour écrans pare-vapeur, décos, cuirs, feuilles, isolations, carton, cartonnages, vannerie, listes, revêtements de dos de meubles, papier, plastique, capitonnages, stores, jouets, tissus et revêtements muraux tendus.

788.440



Art. Nr. Nº d'art.	Typ Type	Länge mm Longueur mm	Breite mm Largeur mm	Dicke mm Épaisseur mm	Umpack Emballage compl.	UC CHF/1000 Stk CHF/1000 pce
788.440.060	A-04 CNK	4	12.9	0.95 x 0.65	200000	10000 3.30
788.440.070	A-06 CNK	6	12.9	0.95 x 0.65	216000	12000 3.40
788.440.080	A-08 CNK	8	12.9	0.95 x 0.65	180000	10000 3.60
788.440.090	A-10 CNK	10	12.9	0.95 x 0.65	144000	8000 3.70
788.440.100	A-12 CNK	12	12.9	0.95 x 0.65	108000	6000 4.00
788.440.110	A-14 CNK	14	12.9	0.95 x 0.65	108000	6000 4.30
788.440.120	A-16 CNK	16	12.9	0.95 x 0.65	72000	4000 4.40

Auf Anfrage auch in INOX A2 erhältlich.

passend zu:

Atro 8/14, 8/22, 4016-80, 4500-80-25, 4025-80-25
Bea 380/16-420, 380/16-409, 380/16-429, 350/25-535 L,
380/14-450 A
Bostitch T27.S.86, TU-216-80, TK20A.86 LM, TU20.86 CN,
T26-1, T416.86
Haubold PN 814 JG7A, PN 814 J/LN, PN 814650 L,
PN 814 J/A-LN, PN 4004 G, PN 814 G, PN 4014 G, PN 816 F
Holzher 3403, 3404
Paslode 1000 W 50, Heft Tacker
Senco SFW 10 AT, SFW 08 AT
Vario Tech K 8016, K 8016 F, K 8016 B, K 8016 BLN
Omer 80 8016, 8025
Beckum 80 KG 80/16

passend zu:

- 788.343 Druckluftklammergerät

Sur demande, aussi disponible en INOX A2.

Conviene pour:

Atro 8/14, 8/22, 4016-80, 4500-80-25, 4025-80-25
Bea 380/16-420, 380/16-409, 380/16-429, 350/25-535 L,
380/14-450 A
Bostitch T27.S.86, TU-216-80, TK20A.86 LM, TU20.86 CN,
T26-1, T416.86
Haubold PN 814 JG7A, PN 814 J/LN, PN 814650 L,
PN 814 J/A-LN, PN 4004 G, PN 814 G, PN 4014 G, PN 816 F
Holzher 3403, 3404
Paslode 1000 W 50, Heft Tacker
Senco SFW 10 AT, SFW 08 AT
Vario Tech K 8016, K 8016 F, K 8016 B, K 8016 BLN
Omer 80 8016, 8025
Beckum 80 KG 80/16

conviene pour:

- 788.343 Agrafeuse pneumatique

Druckluftklammergerät**• PREBENA**

Für Heftklammern D 4-16 mm

- Kontaktsicherung (optional)
- Unterladermagazin
- Abluft verstellbar
- Geräuschdämpfer
- rückschlagfrei
- gummiertes Handgriff

Verwendung

Befestigungen von Dampfsperren, Dekorationen, Fellen, Folien, Isolationen, Karton, Kartonagen, Korbwaren, Leder, Leisten, Möbelrückwänden, Papier, Plastik, Polstern, Rollen, Spielwaren, Stoffen und Wandbespannungen.

- Druck.....	4-7 bar
- Luftverbrauch.....	0.25 l/min.
- für Klammern.....	D 4-16 mm
- Gewicht	1.0 kg

Agrafeuse pneumatique**788.305****• PREBENA**

Pour agrafes D 4-16 mm

- Sécurité de contact (en option)
- Magasin en bas
- Sortie d'air réglable
- Réducteur de bruit
- Sans recul
- Poignée avec revêtement caoutchouc

**Applications**

Fixation d'écrans pare-vapeur, décos, fourrures, feuilles, isolations, cartons, vannerie, cuir, listes, revêtements de dos de meubles, papier, plastique, stores, tissus, revêtements muraux tendus, etc.

- Pression.....	4-7 bar
- Consommation air	0.25 l/min.
- Pour agrafes	D 4-16 mm
- Poids	1.0 kg

Art. Nr. Nº d'art.	Typ Type	UC CHF/Stk CHF/pce
788.305.100	1m-D-16	350.00

Zubehör:

- 788.390 Heftklammern

Accessoires:

- 788.390 Agrafe

Heftklammern

- PREBENA**
- Stahl verzinkt**

Verwendung

Befestigungen von Dampfsperren, Dekorationen, Fellen, Folien, Isolationen, Karton, Kartonagen, Korbwaren, Leder, Leisten, Möbelrückwände, Papier, Plastik, Polstern, Rollen, Spielwaren, Stoffen und Wandbespannungen.

Art. Nr. Nº d'art.	Typ Type	Länge mm Longueur mm	Breite mm Largeur mm	Dicke mm Épaisseur mm	Umpack Emballage compl.	UC CHF/1000 Stk CHF/1000 pce
788.390.101	D-04 CNK	4	12.6	1.27 x 0.5	184800	5.05
788.390.121	D-06 CNK	6	12.6	1.27 x 0.5	134000	5.40
788.390.140	D-08 CNK	8	12.6	1.27 x 0.5	100000	5.75
788.390.160	D-10 CNK	10	12.6	1.27 x 0.5	75000	5.90
788.390.180	D-12 CNK	12	12.6	1.27 x 0.5	75000	6.10
788.390.200	D-14 CNK	14	12.6	1.27 x 0.5	60000	6.55
788.390.220	D-16 CNK	16	12.6	1.27 x 0.5	45000	6.90

passend zu:

Bea 95/16-405, 95/16-425
Holzher 2745, 3405, 3406
Variotech K50, K 5016
Duo-Fast AWC 5012, AWC 5018

passend zu:


- 788.305 Druckluftklammergerät

Agrafe**788.390**

- PREBENA**
- Acier zingué**

Applications

Pour écrans pare-vapeur, décos, cuirs, feuilles, isolations, carton, cartonnages, vannerie, listes, revêtements de dos de meubles, papier, plastique, capitonnages, stores, jouets, tissus et revêtements muraux tendus.



Pour agrafeuses:

Bea 95/16, 95/14
Holzher 2745, 3405, 3406
Duo-Fast AWC 5012, AWC 5018
Variotech K50, K 5016

convient pour:

- 788.305 Agrafeuse pneumatique

Druckluftklammergerät**• PREBENA**

Für Heftklammern E / ES 15-40 mm

- Kontaktsicherung
- Unterladermagazin
- Abluft verstellbar
- Geräuschdämpfer
- rückschlagfrei
- gummiertes Handgriff

Verwendung

Befestigungen von Täfeln quer zur Faser, Abdeckleisten, Akustikbau, Blenden, Glattkantbretter, Holzschindeln, Innenausbau, Leisten, Möbelrückwände und Paneelen.

- Druck.....	4-7 bar
- Luftverbrauch.....	0.70 l/min.
- für Klammern.....	E / ES 15-40 mm
- Gewicht.....	1.3 kg

Art. Nr.	Typ
Nº d'art.	Type
788.317.100	2p-ES-40SDS

UC
CHF/Stk
CHF/pce
473.00

Auf Anfrage auch Glattkant- und Kammnagelanschläge erhältlich.

Lieferumfang:

- Kunststoffkoffer

Zubehör:

- 788.391 Heftklammern
- 788.395 Heftklammern

Agrafeuse pneumatique**788.317****• PREBENA**

Pour agrafes E / ES 15-40 mm

- Sécurité à contact
- Magasin en bas
- Sortie d'air réglable
- Réducteur de bruit
- Sans recul
- Poignée avec revêtement caoutchouc

**Applications**

Panneaux de bois perpendiculairement au sens des fibres, lambris, caches, planches rabotées, bardaques, aménagement intérieur, listes, dos de meubles, panneaux agglomérés

- Pression	4-7 bar
- Consommation air	0.70 l/min.
- Pour agrafes	E / ES 15-40 mm
- Poids	1.3 kg

Disponibles sur demande: butée pour planches rabotées, butée pour languettes.

Inclus dans la livraison:

- Mallette en plastique

Accessoires:

- 788.391 Agrafe
- 788.395 Agrafe

Heftklammern

- PREBENA
- Stahl verzinkt
- geharzt

Verwendung

Befestigungen von Täfeln quer zur Faser, Abdeckleisten, Akustikbau, Blenden, Glattkantbretter, Holzschindeln, Innenausbau, Leisten, Möbelrückwände und Paneelen.

Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	Länge mm Longueur mm	Breite mm Largeur mm	Dicke mm Épaisseur mm	Umpack Emballage compl.		UC CHF/1000 Stk CHF/1000 pce
788.391.100	E-09 CNK HA	9	5.7	1.25 x 1.05	80000		6.45
788.391.110	E-12 CNK HA	12	5.7	1.25 x 1.05	60000		6.75
788.391.121	E-15 CNK HA	15	5.7	1.25 x 1.05	55200		7.00
788.391.131	E-18 CNK HA	18	5.7	1.25 x 1.05	55200		7.30
788.391.141	E-20 CNK HA	20	5.7	1.25 x 1.05	55200		8.05
788.391.150	E-23 CNK HA	23	5.7	1.25 x 1.05	40000		8.50
788.391.161	E-25 CNK HA	25	5.7	1.25 x 1.05	55200		8.70
788.391.171	E-30 CNK HA	30	5.7	1.25 x 1.05	27600		9.90
788.391.181	E-32 CNK HA	32	5.7	1.25 x 1.05	27600		10.50
788.391.191	E-35 CNK HA	35	5.7	1.25 x 1.05	23000		11.40
788.391.201	E-38 CNK HA	38	5.7	1.25 x 1.05	23000		12.25
788.391.211	E-40 CNK HA	40	5.7	1.25 x 1.05	23000		12.90

Auf Anfrage auch in INOX A2 erhältlich.

Diverse Längen auch in Spreizausführung lieferbar.

passend zu:

Atro 90/30 CT, 90/40 CT, 4500-90-18, Golfo 30 und 40
 Bea 90/25-512, 90/25-552, 90/32-611, 90/40-621, 90/40-711
 Haubold PN 6030 K, PN 6040 A, PN 6040 V/B
 Paslode Green Line
 Senco SKSN 4450, KMN 4450, SKS L, SLS 20-L, SLS 25-L, SLS 18
 Vario Tech K 9040, K 9050, K 9040 F, K 90GN 40 F, K 9040 G,
 K 90GN 50 F
 Omer 9025, 903, 9040
 Elektra Beckum Kombi 32, 40/50
 Typ 90 KG 90/25, 90/40
 Duo-Fast 18 KN-1840, 1848, KB 1836, EZ 300/400

passend zu:

- 788.317 Druckluftklammergerät

Agrafe


788.391

- PREBENA
- Acier zingué
- Résinée



Applications

Panneaux de bois perpendiculairement au sens des fibres, lambris, caches, planches rabotées, bardage, aménagement intérieur, listes, dos de meubles, panneaux agglomérés



Sur demande, disponible aussi en INOX A2.

Diverses longueurs livrables aussi en exécution expansive.

Conviene pour:

Atro 90/30 CT, 90/40 CT, 4500-90-18, Golfo 30 et 40
 Bea 90/25-512, 90/25-552, 90/32-611, 90/40-621, 90/40-711
 Haubold PN 6030 K, PN 6040 A, PN 6040 V/B
 Paslode Green Line
 Senco SKSN 4450, KMN 4450, SKS L, SLS 20-L, SLS 25-L, SLS 18
 Vario Tech K 9040, K 9050, K 9040 F, K 90GN 40 F, K 9040 G,
 K 90GN 50 F
 Omer 9025, 903, 9040
 Elektra Beckum Kombi 32, 40/50
 Typ 90 KG 90/25, 90/40
 Duo-Fast 18 KN-1840, 1848, KB 1836, EZ 300/400

convient pour:

- 788.317 Agrafeuse pneumatique

Druckluft-Combigerät**• PREBENA**

Für Heftklammern ES 15-40 mm / Nägel J 19-40 mm

- Kontaktsicherung
- Combimagazin
- Unterladermagazin
- Abluft verstellbar
- Geräuschdämpfer
- rückschlagfrei
- gummiertes Handgriff

Verwendung

Befestigungen von Täfeln quer zur Faser, Abschlussleisten, Blenden, Glasleisten, Holzschindeln, Innenausbau, Isolationen und Zierleisten.

- Druck.....	4-7 bar
- Luftverbrauch.....	0.63 l/min.
- für Klammern.....	ES 15-40 mm
- für Nägel.....	J 19-40 mm
- Gewicht	2.2 kg

Agrafeuse-cloueuse pneumatique**788.322****• PREBENA**

Pour agrafes ES 15-40 mm / pointes J 19-40 mm

- Sécurité à contact
- Magasin combiné
- Magasin en bas
- Sortie d'air réglable
- Réducteur de bruit
- Sans recul
- Poignée avec revêtement caoutchouc

**Applications**

Panneaux transversalement par rapport au sens des fibres, plinthes, caches, parcloses, bardaques, aménagement intérieur, isolations, listes décoratives

- Pression.....	4-7 bar
- Consommation air.....	0.63 l/min.
- Pour agrafes.....	ES 15-40 mm
- Pour clous.....	J 19-40 mm
- Poids	2.2 kg

Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	UC CHF/Stk
788.322.100		CHF/pce
2p-J/ES-40Combi		568.00

Auf Anfrage auch Glattkant- und Kammnagelanschläge erhältlich.

Disponibles sur demande: butée pour planches rabotées, butée pour languettes.

Lieferumfang:

- Kunststoffkoffer

Zubehör:

- 788.395 Heftklammern
- 788.405 Stauchkopfnägel

Inclus dans la livraison:

- Mallette en plastique

Accessoires:

- 788.395 Agrafe
- 788.405 Pointe à tête réduite

Heftklammern

- PREBENA
- Stahl verzinkt
- geharzt

Verwendung

Befestigungen von Täfeln quer zur Faser, Abschlussleisten, Blenden, Glasleisten, Holzschindeln, Innenausbau, Isolationen und Zierleisten.


Agrafe

- PREBENA
- Acier zingué
- Résinée

Applications

Panneaux transversalement par rapport au sens des fibres, plinthes, caches, parcloses, bardaix, aménagement intérieur, isolations, listes décoratives

788.395



Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	Länge mm Longueur mm	Breite mm Largeur mm	Dicke mm Épaisseur mm	Umpack Emballage compl.	UC	CHF/1000 Stk CHF/1000 pce
788.395.081	ES-12 CNK HA	12	6	1.1 x 0.8	104000	10400	7.35
788.395.101	ES-15 CNK HA	15	6	1.1 x 0.8	78000	7800	7.65
788.395.121	ES-18 CNK HA	18	6	1.1 x 0.8	78000	7800	8.20
788.395.161	ES-26 CNK HA	26	6	1.1 x 0.8	52000	5200	9.55
788.395.181	ES-30 CNK HA	30	6	1.1 x 0.8	52000	5200	10.50
788.395.191	ES-32 CNK HA	32	6	1.1 x 0.8	26000	2600	11.10
788.395.201	ES-35 CNK HA	35	6	1.1 x 0.8	26000	2600	11.75
788.395.221	ES-40 CNK HA	40	6	1.1 x 0.8	26000	2600	12.90

Passend zu folgenden Elektro-Klammergeräten:
AEG, Bosch, Black+Decker, Bokama, Bullcraft, Esco, Holzher, KWB, Metabo, Novus, Wolfcraft

passend zu:

- 788.317 Druckluftklammergerät
- 788.322 Druckluft-Combigerät

Convient pour agrafeuses électriques:

AEG, Bosch, Black+Decker, Bokama, Bullcraft, Esco, Holzher, KWB, Metabo, Novus, Wolfcraft

convient pour:

- 788.317 Agrafeuse pneumatique
- 788.322 Agrafeuse-cloueuse pneumatique

Stauchkopfnägel

Pointe à tête réduite

788.405

- PREBENA
- Stahl verzinkt
- geharzt

Verwendung


Befestigungen von Abschlussleisten, Bilderrahmen, Blenden, Glasleisten, Sockelleisten und Zierleisten.

- PREBENA
- Acier zingué
- Résinée



Applications

Fixation de plinthes, caches, parcloses, isolations, bardeaux, panneaux, listes décoratives, etc.



Art. Nr. Nº d'art.	Typ Type	Länge mm Longueur mm	Drahtmasse mm dimensions fils mm	Kopf mm Tête mm	Umpack Emballage compl.	UC CHF/1000 Stk CHF/1000 pce
788.405.100	J-13 CNK HA	13	1.0 x 1.25	2.0 x 1.0	100000	10000 6.35
788.405.120	J-16 CNK HA	16	1.0 x 1.25	2.0 x 1.0	100000	10000 7.00
788.405.140	J-19 CNK HA	19	1.0 x 1.25	2.0 x 1.0	100000	10000 7.70
788.405.160	J-25 CNK HA	25	1.0 x 1.25	2.0 x 1.0	60000	5000 9.00
788.405.180	J-30 CNK HA	30	1.0 x 1.25	2.0 x 1.0	60000	5000 9.65
788.405.200	J-32 CNK HA	32	1.0 x 1.25	2.0 x 1.0	60000	5000 10.45
788.405.220	J-40 CNK HA	40	1.0 x 1.25	2.0 x 1.0	50000	5000 12.15
788.405.240	J-45 CNK HA	45	1.0 x 1.25	2.0 x 1.0	* 40000	4000 15.05
788.405.250	J-50 CNK HA	50	1.0 x 1.25	2.0 x 1.0	* 40000	4000 17.75

* Diese Nägel können nur mit dem Druckluftnagler 2p-J-50 SDS (Art.-Nr. 788.315) verarbeitet werden.

* Ces agrafes ne peuvent être utilisées qu'avec l'agrafeuse pneumatique 2p-J-50 SDS (Art. 788.315).

passend zu:

Atro Tipin28.5, Minor Tipin 30, Tipin 38/44
Haubold SKN 40V/12, SKN 30, 40, 50, SKN 12/00
Bea SK 325-121, SK 338-616, SK 350-211
Bostich T 29-1/80, T 29-50, BT 35, BT 50B
Duo-Fast SFN 50, BB 4440, 90-12
Holzher 3440, 2741, 3443, 3409
Senco LS II, LS III, LSV, SLP 20 GLN, AX
Vario Tech BGN, K90GN

Convient pour:

Atro Tipin28.5, Minor Tipin 30, Tipin 38/44
Haubold SKN 40V/12, SKN 30, 40, 50, SKN 12/00
Bea SK 325-121, SK 338-616, SK 350-211
Bostich T 29-1/80, T 29-50, BT 35, BT 50B
Duo-Fast SFN 50, BB 4440, 90-12
Holzher 3440, 2741, 3443, 3409
Senco LS II, LS III, LSV, SLP 20 GLN, AX
Vario Tech BGN, K90GN

passend zu:

- 788.315 Stauchkopf-Druckluftnagler
- 788.322 Druckluft-Combigerät

convient pour:

- 788.315 Cloueur pneumatique pour pointes à tête réduite
- 788.322 Agrafeuse-cloueuse pneumatique

Druckluftklammergerät**• PREBENA**

Für Heftklammern H 15-40 mm

- Kontaktsicherung
- aussergewöhnlich schlagstark
- Unterladermagazin
- Abluft verstellbar
- Geräuschdämpfer
- rückschlagfrei
- gummiertes Handgriff

Verwendung

Befestigungen von Fertighäuser, Gestelle, Gipskarton, Glattkantverbretterung, Holzbau, Kisten, Möbelproduktion, Paletten, Paneelen, Profilbretter, Rahmen, Täfeln, Unterkonstruktion, Verpackungen und Verschläge.

- | | |
|----------------------|------------|
| - Druck..... | 5-7 bar |
| - Luftverbrauch..... | 1.2 l/min. |
| - für Klammern..... | H 15-40 mm |
| - Gewicht | 2.0 kg |

Art. Nr.	Typ
Nº d'art.	Type
788.344.100	3m-H-40

Lieferumfang:

- Kunststoffkoffer

Zubehör:

- 788.392 Heftklammern

Agrafeuse pneumatique**788.344****• PREBENA**

Pour agrafes H 15-40 mm

- Sécurité à contact
- Puissance exceptionnelle
- Magasin en bas
- Sortie d'air réglable
- Réducteur de bruit
- Sans recul
- Poignée avec revêtement caoutchouc

**Applications**

Maisons préfabriquées, structures en bois, carton-plâtre, lattages, construction bois, production de meubles, palettes, panneaux, planches profilées, cadres, plaques, sous-constructions, emballages et cabanes de jardin

- | | |
|-------------------------|------------|
| - Pression..... | 5-7 bar |
| - Consommation air..... | 1.2 l/min. |
| - Pour agrafes | H 15-40 mm |
| - Poids | 2.0 kg |

UC
CHF/Stk
CHF/pce
871.00

Inclus dans la livraison:

- Mallette en plastique

Accessoires:

- 788.392 Agrafe

Heftklammern

- PREBENA
- Stahl verzinkt
- geharzt

Verwendung

Befestigungen von Fertighäuser, Gestelle, Gipskarton, Glattkantverbretterung, Holzbau, Kisten, Möbelproduktion, Paletten, Paneelen, Profilbretter, Rahmen, Täfeln, Unterkonstruktion, Verpackungen und Verschläge.

Agrafe


788.392

- PREBENA
- Acier zingué
- Résinée



Applications

Maisons préfabriquées, structures en bois, carton-plâtre, lattages, construction bois, production de meubles, palettes, panneaux, planches profilées, cadres, plaques, sous-constructions, emballages et cabanes de jardin



Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	Länge mm Longueur mm	Breite mm Largeur mm	Dicke mm Épaisseur mm	Umpack Emballage compl.	UC	CHF/1000 Stk CHF/1000 pce
788.392.150	H-12 CNK HA	12	8.6	1.25 x 1.05	93000	9300	8.05
788.392.160	H-15 CNK HA	15	8.6	1.25 x 1.05	74400	6200	8.70
788.392.170	H-18 CNK HA	18	8.6	1.25 x 1.05	62000	6200	9.55
788.392.180	H-25 CNK HA	25	8.6	1.25 x 1.05	37200	3100	11.75
788.392.190	H-30 CNK HA	30	8.6	1.25 x 1.05	37200	3100	13.85
788.392.201	H-32 CNK HA	32	8.6	1.25 x 1.05	37200	3100	14.05
788.392.210	H-35 CNK HA	35	8.6	1.25 x 1.05	31000	3100	15.05
788.392.221	H-40 CNK HA	40	8.6	1.25 x 1.05	31000	3100	15.55

passend zu:

Atro 92/30 ct, 92/40 ct, 4500-92-18, Golfo 30 und 40
Bea 92/32-612, 92/38-151, 92/25-513, 92/25-553, 92/40-712
Bostitch T28-10, T34-26, T40-92 CT, K92/30, K92/35+40, S32SL-1
Variotech K9240
Omer 92 9225

Convient pour:

Atro 92/30 ct, 92/40 ct, 4500-92-18, Golfo 30 und 40
Bea 92/32-612, 92/38-151, 92/25-513, 92/25-553, 92/40-712
Bostitch T28-10, T34-26, T40-92 CT, K92/30, K92/35+40, S32SL-1
Variotech K9240
Omer 92 9225

passend zu:

- 788.344 Druckluftklammergerät

convient pour:

- 788.344 Agrafeuse pneumatique

Druckluftklammergerät**• PREBENA**

für Heftklammern Z 19-50 mm

- Kontaktsicherung
- Schnellverschluss-System
- Einzel- und Serienauslösung
- Tiefeneinstellung
- Geräuschdämpfer
- rückschlagfrei
- gummiertes Griff

Verwendung

Befestigungen von Fermacell, Gipskarton, Kisten, Verpackungen, Spanplatten, Unterkonstruktionen, Spar-Schalungen, Kartonpalette, usw.

- Druck.....	5-8 bar
- Luftverbrauch.....	1.72 l/min.
- für Klammern.....	Z 19-50 mm
- Gewicht	2.2 kg

Art. Nr.	Typ
Nº d'art.	Type
788.311.100	4c-Z-50

Lieferumfang:

- Kunststoffkoffer

Zubehör:

- 788.393 Heftklammern
- 788.394 Heftklammern
- 788.435 Spreizklammern

Agrafeuse pneumatique**788.311****• PREBENA**

Pour agrafes Z 19-50 mm

- Sécurité à contact
- Système d'attache rapide
- Coup par coup ou à la volée
- Réglage de la profondeur
- Réducteur de bruit
- Sans recul
- Poignée avec revêtement caoutchouc

PREBENA®**Applications**

Fixation de Fermacell, carton-plâtre, caisses, emballages, panneaux agglomérés, ossatures, lambris, palettes, etc.

- Pression.....	5-8 bar
- Consommation air.....	1.72 l/min.
- Pour agrafes	Z 19-50 mm
- Poids	2.2 kg

UC
CHF/Stk
CHF/pce
853.00

Inclus dans la livraison:

- Mallette en plastique

Accessoires:

- 788.393 Agrafe
- 788.394 Agrafe
- 788.435 Agrafe à expansion

Druckluftklammergerät**• PREBENA**

für Heftklammern Z 35-75 mm

- Kontaktsicherung
- Einzel- und Serienauslösung
- Tiefeinstellung
- Geräuschdämpfer
- rückschlagfrei

Verwendung

Befestigungen von Kisten, Verpackungen, Fermacell, Gipskarton, Spanplatten, Sparschalungen, Unterkonstruktionen, Bitumen-schindeln, Kartonpaletten, Fenster- und Türenbau, usw.

- Druck.....	5-8 bar
- Luftverbrauch.....	1.8 l/min.
- für Klammern.....	Z 35-75 mm
- Gewicht	3 kg

Agrafeuse pneumatique**788.347****• PREBENA**

Pour agrafes Z 35-75 mm

- Sécurité à contact
- Coup par coup ou à la volée
- Réglage de la profondeur
- Réducteur de bruit
- Sans recul

**Applications**

Pour caisses, carton-plâtre, emballages, Fermacell, carton-plâtre, panneaux en contreplaqué, faux-planchers, ossatures, bardage en bitume, palettes en carton, fabrication de portes et de fenêtres, etc.

- Pression	5-8 bar
- Consommation air	1.8 l/min.
- Pour agrafes	Z 35-75 mm
- Poids	3 kg

Art. Nr. Nº d'art.	Typ Type	UC CHF/Stk CHF/pce
788.347.100	5c-Z-75	1065.00

Lieferumfang:

- Metallkoffer

Zubehör:

- 788.394 Heftklammern
- 788.435 Spreizklammern
- 788.393 Heftklammern
- 788.439 Heftklammern
- 788.389 Heftklammern

Inclus dans la livraison:

- Coffret métallique

Accessoires:

- 788.394 Agrafe
- 788.435 Agrafe à expansion
- 788.393 Agrafe
- 788.439 Agrafe
- 788.389 Agrafe

Heftklammern

- PREBENA
- Stahl verzinkt
- geharzt

Verwendung

Befestigungen von Fermacell, Blind- und Riemenböden, Dachlatten, Dach-, Chalet- und Rohrschallungen, Fensterbau, Fertighäuser, Gestellbau, Gipskartonplatten, Holzschindeln, Kistenbau, Paletten, Pavatex, Parkett, Sargproduktion, Saunabau, Schalungen, Spanplatten, Türenbau-Unterkonstruktionen und Zäune.

Agrafe


- PREBENA
- Acier zingué
- Résinée

788.394



Applications

Pour panneaux Fermacell, faux-planchers, lattes de toitures, lambrisage, assemblage de fenêtres, maisons préfabriquées, structures en bois, carton-plâtre, bardaques, caisses, palettes, Pavatex, parquets, cercueils, saunas, coffrages, panneaux agglomérés, sous-constructions pour portes, palissades



Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	Länge mm Longueur mm	Breite mm Largeur mm	Dicke mm Épaisseur mm	Umpack Emballage compl.	UC	CHF/1000 Stk CHF/1000 pce
788.394.110	Z-22 CNK HA	22	11.2	1.65 x 1.4	206000	20600	12.60
788.394.120	Z-30 CNK HA	30	11.2	1.65 x 1.4	143000	14300	14.50
788.394.130	Z-35 CNK HA	35	11.2	1.65 x 1.4	127000	12700	16.90
788.394.140	Z-40 CNK HA	40	11.2	1.65 x 1.4	111000	11100	19.20
788.394.150	Z-44 CNK HA	44	11.2	1.65 x 1.4	95000	9500	20.00
788.394.160	Z-50 CNK HA	50	11.2	1.65 x 1.4	95000	9500	22.25
788.394.170	Z-64 CNK HA	64	11.2	1.65 x 1.4	* 60000	6000	27.30
788.394.180	Z-75 CNK HA	75	11.2	1.65 x 1.4	* 60000	6000	33.20

* Diese Klammern können nur mit dem Druckluftklammergerät 5c-Z-75 (Art.-Nr. 788.347) verarbeitet werden.

passend zu:

Bea 180/65-805, 180/80-195
Haubold PN 750 A, XI A, PN 730 V/N, PN 764 XIV/XII, PN 775 XII
Paslode Green Line, MS 16/64 H
Variotech KB 7T50, KB 7T67, KB 740 B, KB 750 B
Duo-Fast 76 MS-7664D, S763, DS 7648, 7664

* Ces agrafes ne peuvent être utilisées qu'avec l'agrafeuse pneumatique 5c-ZT-67 Combi (n° d'art. 788.346).

Conviene pour:

Bea 180/65-805, 180/80-195
Haubold PN 750 A, XI A, PN 730 V/N, PN 764 XIV/XII, PN 775 XII
Paslode Green Line, MS 16/64 H
Variotech KB 7T50, KB 7T67, KB 740 B, KB 750 B
Duo-Fast 76 MS-7664D, S763, DS 7648, 7664

passend zu:

- 788.311 Druckluftklammergerät
- 788.347 Druckluftklammergerät
- 788.310 Druckluftklammergerät

convient pour:

- 788.311 Agrafeuse pneumatique
- 788.347 Agrafeuse pneumatique
- 788.310 Agrafeuse pneumatique

Spreizklammern

- PREBENA
- Stahl verzinkt
- geharzt

Verwendung

Befestigungen von Fermacell, Blind- und Riemenböden, Dachlatten, Dach-, Chalet- und Rohschalungen, Fensterbau, Fertighäuser, Gestellbau, Gipskartonplatten, Holzschindeln, Kistenbau, Paletten, Pavatex, Parkett, Sargproduktion, Saunabau, Schalungen, Spanplatten, Türenbau-Unterkonstruktionen und Zäune.


Agrafe à expansion

- PREBENA
- Acier zingué
- Résinée

Applications

Pour panneaux Fermacell, faux-planchers, lattes de toitures, lambrisage, assemblage de fenêtres, maisons préfabriquées, structures en bois, carton-plâtre, bardaques, caisses, palettes, Pavatex, parquets, cercueils, saunas, coffrages, panneaux agglomérés, sous-constructions pour portes, palissades

788.435



Art. Nr. Nº d'art.	Typ Type	Länge mm Longueur mm	Breite mm Largeur mm	Dicke mm Épaisseur mm	Umpack Emballage compl.	CHF/1000 Stk CHF/1000 pce	UC
788.435.100	Z-19 CDNK HA	19	11.2	1.65 x 1.4	238000	23800	13.15
788.435.120	Z-22 CDNK HA	22	11.2	1.65 x 1.4	206000	20600	13.75
788.435.140	Z-25 CDNK HA	25	11.2	1.65 x 1.4	175000	17500	14.65

passend zu:

- 788.311 Druckluftklammergerät
- 788.347 Druckluftklammergerät
- 788.310 Druckluftklammergerät

convenient pour:

- 788.311 Agrafeuse pneumatique
- 788.347 Agrafeuse pneumatique
- 788.310 Agrafeuse pneumatique

Heftklammern

Agrafe

788.393


- PREBENA
- Stahl stark verzinkt
- geharzt

Verwendung

Befestigungen von Fermacell, Blind- und Riemenböden, Dachlatten, Dach-, Chalet- und Rohschalungen, Fensterbau, Fertighäuser, Gestellbau, Gipskartonplatten, Holzschindeln, Kistenbau, Paletten, Pavatex, Parkett, Sargproduktion, Saunabau, Schalungen, Spanplatten, Türenbau-Unterkonstruktionen und Zäune.

- PREBENA
- Acier fortement zingué

- Résinée



Art. Nr. Nº d'art.	Typ Type	Länge mm Longueur mm	Breite mm Largeur mm	Dicke mm Épaisseur mm	Umpack Emballage compl.	CHF/1000 Stk CHF/1000 pce	UC
788.393.150	Z-50 CSV HA	50	11.2	1.65 x 1.4	95000	9500	26.35
788.393.160	Z-64 CSV HA	64	11.2	1.65 x 1.4	* 60000	6000	31.25

* Diese Klammern können nur mit dem Druckluftklammergerät 5c-Z-75 (Art.-Nr. 788.347) verarbeitet werden.

Pour panneaux Fermacell, faux-planchers, lattes de toitures, lambrisage, assemblage de fenêtres, maisons préfabriquées, structures en bois, carton-plâtre, bardaques, caisses, palettes, Pavatex, parquets, cercueils, saunas, coffrages, panneaux agglomérés, sous-constructions pour portes, palissades

* Ces agrafes ne peuvent être utilisées qu'avec l'agrafeuse pneumatique 5c-ZT-67 Combi (n° d'art. 788.346).

passend zu:

- Bea 180/65-805, 180/80-195
- Haubold PN 750 A, XI A, PN 730 V/N, PN 764 XIV/XII, PN 775 XII
- Paslode Green Line, MS 16/64 H
- Variotech KB 7T50, KB 7T67, KB 740 B, KB 750 B
- Duo-Fast 76 MS-7664D, S763, DS 7648, 7664

Convenient pour:

- Bea 180/65-805, 180/80-195
- Haubold PN 750 A, XI A, PN 730 V/N, PN 764 XIV/XII, PN 775 XII
- Paslode Green Line, MS 16/64 H
- Variotech KB 7T50, KB 7T67, KB 740 B, KB 750 B
- Duo-Fast 76 MS-7664D, S763, DS 7648, 7664

passend zu:

- 788.310 Druckluftklammergerät
- 788.311 Druckluftklammergerät
- 788.347 Druckluftklammergerät

convenient pour:

- 788.310 Agrafeuse pneumatique
- 788.311 Agrafeuse pneumatique
- 788.347 Agrafeuse pneumatique

Heftklammern

- PREBENA
- INOX

Verwendung

Befestigungen von Fermacell, Blind- und Riemenböden, Dachlatten, Dach-, Chalet- und Rohschalungen, Fensterbau, Fertighäuser, Gestellbau, Gipskartonplatten, Holzschindeln, Kistenbau, Paletten, Pavatex, Parkett, Sargproduktion, Saunabau, Schalungen, Spanplatten, Türenbau-Unterkonstruktionen und Zäune.

Agrafe

- PREBENA
- INOX


Applications

Pour panneaux Fermacell, faux-planchers, lattes de toitures, lambrisage, assemblage de fenêtres, maisons préfabriquées, structures en bois, carton-plâtre, bardeaux, caisses, palettes, Pavatex, parquets, cercueils, saunas, coffrages, panneaux agglomérés, sous-constructions pour portes, palissades

788.439

INOX

PREBENA®



Art. Nr. Nº d'art.	Typ Type	Länge mm Longueur mm	Breite mm Largeur mm	Dicke mm Épaisseur mm	Umpack Emballage compl.	UC	CHF/1000 Stk CHF/1000 pce
788.439.150	Z-40 CRF HA	40	11.2	1.65 x 1.4	111000	11100	78.00
788.439.160	Z-50 CRF HA	50	11.2	1.65 x 1.4	95000	9500	48.30
788.439.170	Z-50 CRF HA	64	11.2	1.65 x 1.4	60000	6000	93.00

passend zu:

Bea 180/65-805, 180/80-195
Haubold PN 750 A, XI A, PN 730 V/N, PN 764 XIV/XII, PN 775 XII
Paslode Green Line, MS 16/64 H
Variotech KB 7T50, KB 7T67, KB 740 B, KB 750 B
Duo-Fast 76 MS-7664D, S763, DS 7648, 7664

Convient pour:

Bea 180/65-805, 180/80-195
Haubold PN 750 A, XI A, PN 730 V/N, PN 764 XIV/XII, PN 775 XII
Paslode Green Line, MS 16/64 H
Variotech KB 7T50, KB 7T67, KB 740 B, KB 750 B
Duo-Fast 76 MS-7664D, S763, DS 7648, 7664

passend zu:

- 788.347 Druckluftklammergerät
- 788.310 Druckluftklammergerät

convient pour:

- 788.347 Agrafeuse pneumatique
- 788.310 Agrafeuse pneumatique

Heftklammern

Agrafe

788.389

- PREBENA
- Stahl verzinkt
- geharzt

- PREBENA
- Acier zingué
- Résinée

PREBENA®

Applications

Pour panneaux Fermacell, faux-planchers, lattes de toitures, lambrisage, assemblage de fenêtres, maisons préfabriquées, structures en bois, carton-plâtre, bardeaux, caisses, palettes, Pavatex, parquets, cercueils, saunas, coffrages, panneaux agglomérés, sous-constructions pour portes, palissades


Art. Nr. Nº d'art.	Typ Type	Länge mm Longueur mm	Breite mm Largeur mm	Dicke mm Épaisseur mm	Umpack Emballage compl.	UC	CHF/1000 Stk CHF/1000 pce
788.389.220	ZK-41 CNK HA	41	11.2	1.65 x 1.4	93000	9300	23.85
788.389.260	ZK-44 CNK HA	44	11.2	1.65 x 1.4	79000	7900	25.50
788.389.300	ZK-51 CNK HA	51	11.2	1.65 x 1.4	66000	6600	27.55
788.389.340	ZK-57 CNK HA	57	11.2	1.65 x 1.4	66000	6600	32.70
788.389.380	ZK-64 CNK HA	64	11.2	1.65 x 1.4	53000	5300	34.35

passend zu:

- 788.347 Druckluftklammergerät

convient pour:

- 788.347 Agrafeuse pneumatique



Fermacell-Aufbau**• PREBENA**

- CDNK = Heftklammern mit Spreizschnitt
- CNK = Heftklammern verzinkt
- HA = geharzt
- Nach DIN 1052 empfohlen, von Felswerke geprüft

Montage Fermacell**• PREBENA**

- CDNK = agrafes expansives
- CNK = agrafes zinguées
- HA = résinée
- Recommandé selon DIN 1052, testé par Felswerke



Platte Fermacell / Panneau Fermacell mm	Material / Marériaux	Klammerlänge / Long. d'agrafe mm	Typ / Type
10	auf 10.0 mm Fermacell / sur Fermacell 10 mm	19	Z-19 CDNK HA
10	auf 12.5 mm Fermacell / sur Fermacell 12.5 mm	19	Z-19 CDNK HA
12.5	auf 12.5 mm Fermacell / sur Fermacell 12.5 mm	22	Z-22 CDNK HA
12.5	auf 15.0 mm Fermacell / sur Fermacell 15.0 mm	25	Z-25 CDNK HA
15	auf 15.0 mm Fermacell / sur Fermacell 15.0 mm	25	Z-25 CDNK HA
10	auf Holz / sur bois	32	Z-32 CNK HA
12.5	auf Holz / sur bois	35	Z-35 CNK HA
15	auf Holz / sur bois	44	Z-44 CNK HA
10	auf Holz (statisch) / sur bois (statique)	44	Z-44 CNK HA
12.5	auf Holz (statisch) / sur bois (statique)	44	Z-44 CNK HA
15	auf Holz (statisch) / sur bois (statique)	50	Z-50 CNK HA
18	auf Holz (statisch) / sur bois (statique)	50	Z-50 CNK HA
2x10.0	Trocken-Estrich / chape sèche	19	Z-19 CDNK HA
2x15.0	Trocken-Estrich / chape sèche	22	Z-22 CDNK HA

Druckluftbreitklammergerät**• PREBENA**

Für Breitklammern WP 75-130 mm

- Kontaktsicherung
- Einzel- und Serienauslösung
- Einzelschussauslösung mit Auslöseseicherung
- Leerschussabsicherung
- Tiefenanschlag (optional)
- hohe Einschlagstärke
- abdruckfreies Arbeiten
- Abdruckschutz
- massives Magazin
- schnelles Laden
- Geräuschaufnahmefähigkeit
- rückschlagfrei
- gummiertes Handgriff

Verwendung

Befestigungen von Dämmstoffplatten, Dämmplatten aus Zellulose, Holzwolle-Leichtbauplatten, Mehrschichtplatten, Weichfaser-dämmplatten, Steinwollendämmplatten, usw.

- Druck.....	6-8 bar
- Luftverbrauch.....	2.5 l/min.
- für Klammern.....	WP 75-130 mm
- Gewicht	5.7 kg

Art. Nr. Nº d'art.	Typ Type	UC CHF/Stk CHF/pce
788.338.100	9x-WP-130	1647.00

Die technische Dokumentation bezüglich Anwendungshinweisen etc. zu Pavatex, Gutex, Steico und Homatherm finden Sie als Download-Datei unter www.d-a.ch oder kontaktieren Sie die Debrunner Acifer-Gesellschaft in Ihrer Nähe.

Lieferumfang:

- Metallkoffer

Zubehör:

- 788.432 Breitklammern
- 788.433 Breitklammern A2

Agrafeuse pneumatique pour agrafes larges**788.338****• PREBENA**

Pour agrafes larges WP 75-130 mm

- Sécurité à contact
- Coup par coup ou à la volée
- Agrafeage coup par coup avec sécurité
- Sécurité contre le fonctionnement à vide
- Butée de profondeur (en option)
- Grande puissance d'enfoncement
- Ne laisse pas de marques sur le support
- Protection évitant d'endommager la surface
- Magasin massif
- Chargement rapide
- Réducteur de bruit
- Sans recul
- Poignée avec revêtement caoutchouc

**PREBENA®****Applications**

Panneaux d'isolation, panneaux en cellulose, panneaux légers en laine de bois, panneaux multicouches, panneaux d'isolation mous, panneaux en laine minérale

- Pression	6-8 bar
- Consommation air	2.5 l/min.
- Pour agrafes	WP 75-130 mm
- Poids	5.7 kg

UC CHF/Stk CHF/pce
1647.00

Documentation et recommandations d'utilisation (avec Pavatex, Gutex, Steico, Homatherm) à télécharger sur www.d-a.ch ou auprès de la succursale Debrunner Acifer la plus proche.

Inclus dans la livraison:

- Coffret métallique

Accessoires:

- 788.432 Agrafe large
- 788.433 Agrafe large A2

Druckluftbreitklammergerät**• PREBENA**

Für Breitklammern WP 75-160 mm

- Kontaktsicherung
- Einzel- und Serienauslösung
- Einzelschussauslösung mit Auslöseseicherung
- Leerschussicherung
- Tiefenanschlag (optional)
- hohe Einschlagstärke
- abdruckfreies Arbeiten
- Abdruckschutz
- massives Magazin
- schnelles Laden
- Geräuschaufnahmefähigkeit
- rückschlagfrei
- gummiertes Griff

Verwendung

Befestigungen von Dämmstoffplatten, Dämmplatten aus Zellulose, Holzwolle-Leichtbauplatten, Mehrschichtplatten, Weichfaser-dämmplatten, Steinwollgedämmplatten, usw.

- Druck.....	5-8 bar
- Luftverbrauch.....	2.9 l/min.
- für Klammern.....	WP 75-160 mm
- Gewicht	6.25 kg

Art. Nr. Nº d'art.	Typ Type	UC CHF/Stk CHF/pce
788.340.100	9x-WP-160	1938.00

Die technische Dokumentation bezüglich Anwendungshinweisen etc. zu Pavatex, Gutex, Steico und Homatherm finden Sie als Download-Datei unter www.d-a.ch oder kontaktieren Sie die Debrunner Acifer-Gesellschaft in Ihrer Nähe.

Lieferumfang:

- Metallkoffer

Zubehör:

- 788.432 Breitklammern
- 788.433 Breitklammern A2

Agrafeuse pneumatique pour agrafes larges**788.340****• PREBENA**

Pour agrafes larges WP 75-160 mm

- Sécurité à contact
- Coup par coup ou à la volée
- Agrafeage coup par coup avec sécurité
- Sécurité contre le fonctionnement à vide
- Butée de profondeur (en option)
- Grande puissance d'enfoncement
- Ne laisse pas de marques sur le support
- Protection évitant d'endommager la surface
- Magasin massif
- Chargement rapide
- Réducteur de bruit
- Sans recul
- Poignée avec revêtement caoutchouc

**PREBENA®****Applications**

Panneaux d'isolation, panneaux en cellulose, panneaux légers en laine de bois, panneaux multicouches, panneaux d'isolation mous, panneaux en laine minérale

- Pression	5-8 bar
- Consommation air	2.9 l/min.
- Pour agrafes	WP 75-160 mm
- Poids	6.25 kg

UC

CHF/Stk

CHF/pce

1938.00

Documentation et recommandations d'utilisation (avec Pavatex, Gutex, Steico, Homatherm) à télécharger sur www.d-a.ch ou auprès de la succursale Debrunner Acifer la plus proche.

Inclus dans la livraison:

- Coffret métallique

Accessoires:

- 788.432 Agrafe large
- 788.433 Agrafe large A2

Breitklammern

- PREBENA
- Stahl stark verzinkt
- geharzt

Verwendung

Befestigungen von Dämmstoffplatten, Dämmplatten aus Zellulose, Holzwolle-Leichtbauplatten, Mehrschichtplatten, Weichfaser-dämmplatten, Steinwolle-dämmplatten, usw.

Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	Länge mm Longueur mm	Breite mm Largeur mm	Dicke mm Épaisseur mm		CHF/1000 Stk CHF/1000 pce	UC
788.432.090	WP-75 CSV HA	75	26.7	2.08 x 1.8	2900	56.65	
788.432.101	WP-100 CSV HA	100	26.7	2.08 x 1.8	2180	72.25	
788.432.110	WP-120 CSV HA	120	26.7	2.08 x 1.8	1450	84.30	
788.432.120	WP-130 CSV HA	130	26.7	2.08 x 1.8	1100	90.30	
788.432.131	WP-150 CSV HA	150	26.7	2.08 x 1.8	1450	105.90	
788.432.140	* WP-160 CSV HA	160	26.7	2.08 x 1.8	1100	116.30	

* Diese Klammern können nur mit dem Druckluftklammergerät 9x-WP-160 (Art.-Nr. 788.340) verwendet werden.

passend zu:
 Bea 246/110-851 E
 Haubold PN 29130 D, PN 29150 D
 Senco PSD 110

passend zu:

- 788.338 Druckluftbreitklammergerät
- 788.340 Druckluftbreitklammergerät


Agrafe large

788.432

- PREBENA
- Acier fortement zingué
- Résinée

Applications

Panneaux d'isolation, panneaux en cellulose, panneaux légers en laine de bois, panneaux multicouches, panneaux d'isolation mous, panneaux en laine minérale

**PREBENA®**

* Ces agrafes ne peuvent être utilisées qu'avec l'agrafeuse pneumatique 9x-WP-160 (Art.-Nr. 788.340).

Convient pour:
 Bea 246/110-851 E
 Haubold PN 29130 D, PN 29150 D
 Senco PSD 110

convient pour:

- 788.338 Agrafeuse pneumatique pour agrafes larges
- 788.340 Agrafeuse pneumatique pour agrafes larges

Breitklammern A2

- PREBENA
- INOX A2


- geharzt

Verwendung

Befestigungen von Dämmstoffplatten, Dämmplatten aus Zellulose, Holzwolle-Leichtbauplatten, Mehrschichtplatten, Weichfaser-dämmplatten, Steinwolle-dämmplatten, usw.

Agrafe large A2

- PREBENA
- INOX A2
- Résinée

788.433**INOX A2****PREBENA®****Applications**

Panneaux d'isolation, panneaux en cellulose, panneaux légers en laine de bois, panneaux multicouches, panneaux d'isolation mous, panneaux en laine minérale

Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	Länge mm Longueur mm	Breite mm Largeur mm	Dicke mm Épaisseur mm	UC	CHF/1000 Stk CHF/1000 pce
788.433.091	WP-75 CRF HA	75	26.7	2.08 x 1.8	2900	118.35
788.433.100	WP-100 CRF HA	100	26.7	2.08 x 1.8	1700	141.15
788.433.106	WP-110 CRF HA	110	26.7	2.08 x 1.8	1450	150.25
788.433.110	WP-120 CRF HA	120	26.7	2.08 x 1.8	1100	160.65
788.433.120	WP-130 CRF HA	130	26.7	2.08 x 1.8	1100	179.05
788.433.130	WP-150 CRF HA	150	26.7	2.08 x 1.8	* 1450	196.25
788.433.140	WP-160 CRF HA	160	26.7	2.08 x 1.8	* 1450	231.45

* Diese Klammern können nur mit dem Druckluftklammergerät 9x-WP-160 (Art.-Nr. 788.340) verwendet werden.

* Ces agrafes ne peuvent être utilisées qu'avec l'agrafeuse pneumatique 9x-WP-160 (Art.-Nr. 788.340).

passend zu:

Bea 246/110-851 E
Haubold PN 29130 D, PN 29150 D
Senco PSD 110

Conviene pour:

Bea 246/110-851 E
Haubold PN 29130 D, PN 29150 D
Senco PSD 110

passend zu:

- 788.340 Druckluftbreitklammergerät
- 788.338 Druckluftbreitklammergerät

convient pour:

- 788.340 Agrafeuse pneumatique pour agrafes larges
- 788.338 Agrafeuse pneumatique pour agrafes larges

Alles aus einer Hand Tout sous un même toit Un unico fornitore per tutte le esigenze



Stauchkopf-Druckluftnagler**Cloueur pneumatique pour pointes à tête réduite****788.315****• PREBENA**

Für Nägel J 16-50 mm

- Kontaktsicherung
- Seitenladermagazin
- Geräuschdämpfer
- rückschlagfrei
- gummiertes Handgriff

Verwendung

Befestigungen von Abschlussleisten, Bilderrahmen, Blenden, Glasleisten, Sockelleisten und Zierleisten.

- Druck 4-7 bar
- Luftverbrauch 0.7 l/min.
- für Nägel J 16-50 mm
- Gewicht 1.25 kg

• PREBENA

Pour pointes J 16-50 mm

- Sécurité à contact
- Magasin à chargement latéral
- Réducteur de bruit
- Sans recul
- Poignée avec revêtement caoutchouc

Applications

Fixation de plinthes, caches, parcloses, isolations, bardeaux, panneaux, listes décoratives, etc.

- Pression 4-7 bar
- Consommation air 0.7 l/min.
- Pour clous J 16-50 mm
- Poids 1.25 kg

PREBENA®

Art. Nr.	Typ	UC
N° d'art.	Type	CHF/Stk
788.315.100		CHF/pce
788.315.100		473.00

Lieferumfang:

- Kunststoffkoffer

Zubehör:

- 788.405 Stauchkopfnägel

Inclus dans la livraison:

- Mallette en plastique

Accessoires:

- 788.405 Pointe à tête réduite

Stauchkopfnägel

Pointe à tête réduite

788.405

- PREBENA
- Stahl verzinkt
- geharzt

Verwendung


Befestigungen von Abschlussleisten, Bilderrahmen, Blenden, Glasleisten, Sockelleisten und Zierleisten.

- PREBENA
- Acier zingué
- Résinée



Applications

Fixation de plinthes, caches, parcloses, isolations, bardeaux, panneaux, listes décoratives, etc.



Art. Nr. Nº d'art.	Typ Type	Länge mm Longueur mm	Drahtmass mm dimensions fils mm	Kopf mm Tête mm	Umpack Emballage compl.	UC	CHF/1000 Stk CHF/1000 pce
788.405.100	J-13 CNK HA	13	1.0 x 1.25	2.0 x 1.0	100000	10000	6.35
788.405.120	J-16 CNK HA	16	1.0 x 1.25	2.0 x 1.0	100000	10000	7.00
788.405.140	J-19 CNK HA	19	1.0 x 1.25	2.0 x 1.0	100000	10000	7.70
788.405.160	J-25 CNK HA	25	1.0 x 1.25	2.0 x 1.0	60000	5000	9.00
788.405.180	J-30 CNK HA	30	1.0 x 1.25	2.0 x 1.0	60000	5000	9.65
788.405.200	J-32 CNK HA	32	1.0 x 1.25	2.0 x 1.0	60000	5000	10.45
788.405.220	J-40 CNK HA	40	1.0 x 1.25	2.0 x 1.0	50000	5000	12.15
788.405.240	J-45 CNK HA	45	1.0 x 1.25	2.0 x 1.0	* 40000	4000	15.05
788.405.250	J-50 CNK HA	50	1.0 x 1.25	2.0 x 1.0	* 40000	4000	17.75

* Diese Nägel können nur mit dem Druckluftnagler 2p-J-50 SDS (Art.-Nr. 788.315) verarbeitet werden.

* Ces agrafes ne peuvent être utilisées qu'avec l'agrafeuse pneumatique 2p-J-50 SDS (Art. 788.315).

passend zu:

Atro Tipin28.5, Minor Tipin 30, Tipin 38/44
Haubold SKN 40V/12, SKN 30, 40, 50, SKN 12/00
Bea SK 325-121, SK 338-616, SK 350-211
Bostich T 29-1/80, T 29-50, BT 35, BT 50B
Duo-Fast SFN 50, BB 4440, 90-12
Holzher 3440, 2741, 3443, 3409
Senco LS II, LS III, LSV, SLP 20 GLN, AX
Vario Tech BGN, K90GN

Convient pour:

Atro Tipin28.5, Minor Tipin 30, Tipin 38/44
Haubold SKN 40V/12, SKN 30, 40, 50, SKN 12/00
Bea SK 325-121, SK 338-616, SK 350-211
Bostich T 29-1/80, T 29-50, BT 35, BT 50B
Duo-Fast SFN 50, BB 4440, 90-12
Holzher 3440, 2741, 3443, 3409
Senco LS II, LS III, LSV, SLP 20 GLN, AX
Vario Tech BGN, K90GN

passend zu:

- 788.315 Stauchkopf-Druckluftnagler
- 788.322 Druckluft-Combigerät

convient pour:

- 788.315 Cloueur pneumatique pour pointes à tête réduite
- 788.322 Agrafeuse-cloueuse pneumatique

Druckluft-Rundmagazinnagler**• PREBENA**

Für drahtmagazierte Coil-Nägel CNW 32-50 mm / Ø 2.2 mm

- Kontaktsicherung
- Coil-Magazin für sheet-gebundenes Nageln
- Einzel- und Serienauslösung
- integrierter Tiefenanschlag
- Abdruckschutz
- rückschlagfrei
- gummiertes Handgriff

Verwendung

Befestigungen von Beplankungen, Chalet- und Dachschalungen, Dachlatten, Fertighäuser, Gestellbau, Kisten, Paletten, Rohrschalungen, Verschalungen, Verschlüsse und Zäune.

- | | |
|----------------------|--------------|
| - Druck..... | 5-8 bar |
| - Luftverbrauch..... | 0.7 l/min. |
| - für Nägel..... | CNW 32-50 mm |
| - Gewicht | 1.55 kg |

**Cloueur pneumatique pour clous magasinés
en bobine****788.326****PREBENA®****• PREBENA**

Pour bobines de clous liés par fil de fer CNW 32-50 mm / Ø 2.2 mm

- Sécurité à contact
- Magasin pour clous magasinés en bandes
- Coup par coup ou à la volée
- Butée de profondeur intégrée
- Protection évitant d'endommager la surface
- Sans recul
- Poignée avec revêtement caoutchouc

**Applications**

Lattages, sous-toitures, voliges, lambris, lattes de toiture, maisons préfabriquées, structures en bois, caisses, palettes, coffrages, emballages en bois, palissades, etc.

- | | |
|--------------------------|--------------|
| - Pression | 5-8 bar |
| - Consommation air | 0.7 l/min. |
| - Pour clous | CNW 32-50 mm |
| - Poids | 1.55 kg |

Art. Nr. Nº d'art.	Typ Type	UC CHF/Stk CHF/pce
788.326.100	3x-CNW-50	1017.00

Lieferumfang:

- Kunststoffkoffer

Zubehör:

- 788.430 Coil-Nägel
- 788.446 Coil-Nägel

Inclus dans la livraison:

- Mallette en plastique

Accessoires:

- 788.430 Clou magasiné en bobine
- 788.446 Clou magasiné en bobine

Druckluft-Rundmagazinnagler**• PREBENA**

Für drahtmagazierte Coil-Nägel CNW 35-65 mm / Ø 2.5 - 3.1 mm

- Kontaktsicherung
- hohe Einschlagstärke
- integrierter Tiefenanschlag
- Einzel- und Serienauslösung
- Abdruckschutz
- Geräuschdämpfer
- gummiertes Handgriff

Verwendung

Befestigungen von Beplankungen, Chalet- und Dachschalungen, Dachlatten, Fertighäuser, Gestellbau, Kisten, Paletten, Rohschalungen, Verschalungen, Verschläge und Zäune.

- | | |
|----------------------|--------------|
| - Druck..... | 5-8 bar |
| - Luftverbrauch..... | 1.2 l/min. |
| - für Nägel..... | CNW 35-65 mm |
| - Gewicht | 2.1 kg |

**Cloueur pneumatique pour clous magasinés
en bobine****788.327****• PREBENA**

Pour bobines de clous liées par fil de fer CNW 35-65 mm / Ø 2.5 - 3.1 mm

- Sécurité à contact
- Grande puissance d'enfoncement
- Butée de profondeur intégrée
- Coup par coup ou à la volée
- Protection évitant d'endommager la surface
- Réducteur de bruit
- Poignée avec revêtement caoutchouc

**Applications**

Lattages, sous-toitures, voliges, lambris, lattes de toiture, maisons préfabriquées, structures en bois, caisses, palettes, coffrages, emballages en bois, palissades, etc.

- | | |
|-------------------------|--------------|
| - Pression..... | 5-8 bar |
| - Consommation air..... | 1.2 l/min. |
| - Pour clous..... | CNW 35-65 mm |
| - Poids | 2.1 kg |

Art. Nr. Nº d'art.	Typ Type	UC CHF/Stk CHF/pce
788.327.100	5f-CNW-65	1065.00

Lieferumfang:

- Kunststoffkoffer

Inclus dans la livraison:

- Mallette en plastique

Zubehör:

- 788.430 Coil-Nägel
- 788.446 Coil-Nägel
- 788.447 Coil-Nägel
- 788.448 Coil-Nägel A2
- 788.431 Coil-Nägel

Accessoires:

- 788.430 Clou magasiné en bobine
- 788.446 Clou magasiné en bobine
- 788.447 Clou magasiné en bobine
- 788.448 Clous en inox A2 magasinés sur bande
- 788.431 Clou magasiné en bobine

Druckluft-Rundmagazinnagler**• PREBENA**

Für drahtmagazierte Coil-Nägel CNW 45-90 mm / Ø 2.5 - 3.1 mm

- Kontaktsicherung
- hohe Einschlagstärke
- Coil-Magazin
- Einzel- und Serienauslösung
- integrierter Tiefenanschlag
- Abdruckschutz
- Geräuschdämpfer
- rückschlagfrei
- gummiertes Handgriff

Verwendung

Befestigungen von Beplankungen, Chalet- und Dachschalungen, Dachlatten, Fertighäuser, Gestellbau, Kisten, Paletten, Rohschalungen, Verschalungen, Verschlüsse und Zäune.

- Druck.....	5-8 bar
- Luftverbrauch.....	2.5 l/min.
- für Nägel.....	CNW 45-90 mm
- Gewicht	3.7 kg

Art. Nr. Nº d'art.	Typ Type	UC CHF/Stk CHF/pce
788.352.100	7f-CNW-90	1148.00

Lieferumfang:

- Metallkoffer

Zubehör:

- 788.430 Coil-Nägel
- 788.446 Coil-Nägel
- 788.447 Coil-Nägel
- 788.448 Coil-Nägel A2
- 788.431 Coil-Nägel

**Cloueur pneumatique pour clous magasinés
en bobine****788.352****• PREBENA**

Pour clous magasinés en bobine CNW 45-90 mm / Ø 2.5 - 3.1 mm

- Sécurité à contact
- Grande puissance d'enfoncement
- Magasin à bobines
- Coup par coup ou à la volée
- Butée de profondeur intégrée
- Protection évitant d'endommager la surface
- Réducteur de bruit
- Sans recul
- Poignée avec revêtement caoutchouc

**Applications**

Lattages, sous-toitures, voliges, lambris, lattes de toiture, maisons préfabriquées, structures en bois, caisses, palettes, coffrages, emballages en bois, palissades, etc.

**Inclus dans la livraison:**

- Coffret métallique

Accessoires:

- 788.430 Clou magasiné en bobine
- 788.446 Clou magasiné en bobine
- 788.447 Clou magasiné en bobine
- 788.448 Clous en inox A2 magasinés sur bande
- 788.431 Clou magasiné en bobine

Coil-Nägel

Clou magasiné en bobine

788.446

- PREBENA
- Stahl blank
- drahtmagazinier

Verwendung

Befestigungen von Beplankungen, Chalet- und Dachschalungen, Dachlatten, Fertighäuser, Gestellbau, Kisten, Paletten, Rohrschalungen, Verschalungen, Verschläge und Zäune.

- PREBENA
- Acier clair
- En bobine liée par fil de fer

Applications

Lattages, sous-toitures, voliges, lambris, lattes de toiture, maisons préfabriquées, structures en bois, caisses, palettes, coffrages, emballages en bois, palissades, etc.

Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	Ø mm	Länge mm Longueur mm	Drahtmasse mm dimensions fils mm	Umpack Emballage compl.	UC	CHF/1000 Stk CHF/1000 pce
788.446.030	CNW 22/45 BK	2.2	45	2.1 x 2.3	*	144000	14400 19.30
788.446.040	CNW 25/50 BK	2.5	50	2.5 x 3.4	90000	9000 21.50	
788.446.050	CNW 25/55 BK	2.5	55	2.5 x 3.4	72000	7200 21.90	
788.446.060	CNW 25/60 BK	2.5	60	2.5 x 3.4	72000	7200 22.15	
788.446.070	CNW 25/65 BK	2.5	65	2.5 x 3.4	72000	7200 22.90	
788.446.080	CNW 25/70 BK	2.5	70	2.5 x 3.4	72000	7200 25.55	
788.446.090	CNW 28/65 BK	2.8	65	2.5 x 3.4	60000	6000 26.95	
788.446.100	CNW 28/70 BK	2.8	70	2.5 x 3.4	60000	6000 28.80	
788.446.120	CNW 28/75 BK	2.8	75	2.5 x 3.4	45000	4500 31.25	
788.446.130	CNW 28/80 BK	2.8	80	2.5 x 3.4	45000	4500 33.70	
788.446.150	CNW 31/80 BK	3.1	80	2.5 x 3.4	36000	3600 37.85	
788.446.160	CNW 31/90 BK	3.1	90	2.5 x 3.4	36000	3600 40.30	

* Diese Coil-Nägel können nur mit dem Coil-Druckluftnagler 3x-CNW-50 (Art.-Nr. 788.326) verarbeitet werden.

* Ces clous en bobines ne peuvent être utilisés qu'avec le cloueur pneumatique 3x-CNW-50 (n° d'art. 788.326).

passend zu:

Atro Roll 85, 90, 100, RHC 900/1000/700
 Bea 550 DC, 565 DC, 566 DC, 700 DC, 800 DC, 900 DC
 Bostitch N80.CB-1, N70.1, N100 C.1, N86 C, N89 C-1-E
 Haubold RNC 700 VII, RNC 65 WKI, RNC 90 VII, RNC 75 S/VII, RNC 90 B S/W
 Paslode F 275 C, P 350 C
 Senco SCN 58 A, SCN 90, 100, SCN 60/65, SCN 45, 56, 55
 Vario Tech CRBV 75, CRBV 90, C1690 B

Conviene pour:

Atro Roll 85, 90, 100, RHC 900/1000/700
 Bea 550 DC, 565 DC, 566 DC, 700 DC, 800 DC, 900 DC
 Bostitch N80.CB-1, N70.1, N100 C.1, N86 C, N89 C-1-E
 Haubold RNC 700 VII, RNC 65 WKI, RNC 90 VII, RNC 75 S/VII, RNC 90 B S/W
 Paslode F 275 C, P 350 C
 Senco SCN 58 A, SCN 90, 100, SCN 60/65, SCN 45, 56, 55
 Vario Tech CRBV 75, CRBV 90, C1690 B

passend zu:

- 788.326 Druckluft-Rundmagazinnagler
- 788.327 Druckluft-Rundmagazinnagler
- 788.352 Druckluft-Rundmagazinnagler

convient pour:

- 788.326 Cloueur pneumatique pour clous magasinés en bobine
- 788.327 Cloueur pneumatique pour clous magasinés en bobine
- 788.352 Cloueur pneumatique pour clous magasinés en bobine



Coil-Nägel

Clou magasiné en bobine

788.430

- PREBENA
- Stahl blank
- Ringschaft
- drahtmagazinier

Verwendung


Befestigungen von Beplankungen, Chalet- und Dachschalungen, Dachlatten, Fertighäuser, Gestellbau, Kisten, Paletten, Rohrschalungen, Verschalungen, Verschläge und Zäune.

- PREBENA
- Acier clair
- Tige cannelée
- En bobine liée par fil de fer



Applications

Lattages, sous-toitures, voliges, lambris, lattes de toiture, maisons préfabriquées, structures en bois, caisses, palettes, coffrages, emballages en bois, palissades, etc.



Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	Ø mm	Länge mm Longueur mm	Drahtmass mm dimensions fils mm	Umpack Emballage compl.	UC	CHF/1000 Stk CHF/1000 pce
788.430.060	CNW 22/32 BK RI	2.2	32	2.1 x 2.3	* 192000	19200	16.55
788.430.070	CNW 22/35 BK RI	2.2	35	2.1 x 2.3	* 168000	16800	17.50
788.430.080	CNW 22/38 BK RI	2.2	38	2.1 x 2.3	* 144000	14400	18.15
788.430.090	CNW 22/45 BK RI	2.2	45	2.1 x 2.3	* 144000	14400	19.45
788.430.100	CNW 22/50 BK RI	2.2	50	2.1 x 2.3	* 120000	12000	20.95
788.430.110	CNW 25/50 BK RI	2.5	50	2.5 x 3.4	90000	9000	26.80
788.430.120	CNW 25/55 BK RI	2.5	55	2.5 x 3.4	72000	7200	28.05
788.430.130	CNW 25/60 BK RI	2.5	60	2.5 x 3.4	72000	7200	29.25
788.430.140	CNW 28/70 BK RI	2.8	70	2.5 x 3.4	60000	6000	31.55
788.430.145	CNW 28/65 BK RI	2.8	65	2.5 x 3.4	-	6000	31.05
788.430.150	CNW 28/75 BK RI	2.8	75	2.5 x 3.4	45000	4500	34.90
788.430.160	CNW 31/80 BK RI	3.1	80	2.5 x 3.4	36000	3600	40.75

* Diese Coil-Nägel können nur mit dem Coil-Druckluftnagler 3x-CNW-50 (Art.-Nr. 788.326) verarbeitet werden.

* Ces clous en bobines ne peuvent être utilisés qu'avec le cloueur pneumatique 3x-CNW-50 (n° d'art. 788.326).

passend zu:

Atro Roll 85, 90, 100, RHC 900/1000/700
Bea 550 DC, 565 DC, 566 DC, 700 DC, 800 DC, 900 DC
Bostitch N80.CB-1, N70.1, N100 C.1, N86 C, N89 C-1-E
Haubold RNC 700 WII, RNC 65 WKI, RNC 90 WII, RNC 75 S/WI,
RNC 90 B S/W
Paslode F 275 C, P 350 C
Senco SCN 58 A, SCN 90, 100, SCN 60/65, SCN 45, 56, 55
Vario Tech CRBW 75, CRBW 90, C1690 B

Conviene pour:

Atro Roll 85, 90, 100, RHC 900/1000/700
Bea 550 DC, 565 DC, 566 DC, 700 DC, 800 DC, 900 DC
Bostitch N80.CB-1, N70.1, N100 C.1, N86 C, N89 C-1-E
Haubold RNC 700 WII, RNC 65 WKI, RNC 90 WII, RNC 75 S/WI,
RNC 90 B S/W
Paslode F 275 C, P 350 C
Senco SCN 58 A, SCN 90, 100, SCN 60/65, SCN 45, 56, 55
Vario Tech CRBW 75, CRBW 90, C1690 B

passend zu:

- 788.326 Druckluft-Rundmagazinnagler
- 788.327 Druckluft-Rundmagazinnagler
- 788.352 Druckluft-Rundmagazinnagler

conviene pour:

- 788.326 Cloueur pneumatique pour clous magasinés en bobine
- 788.327 Cloueur pneumatique pour clous magasinés en bobine
- 788.352 Cloueur pneumatique pour clous magasinés en bobine

Coil-Nägel**Clou magasiné en bobine****788.447**

- PREBENA
- Stahl verzinkt
- drahtmagazinier

Verwendung

Befestigungen von Beplankungen, Chalet- und Dachschalungen, Dachlatten, Fertighäuser, Gestellbau, Kisten, Paletten, Rohrschalungen, Verschalungen, Verschläge und Zäune.

- PREBENA
- Acier zingué
- En bobine liée par fil de fer

**Applications**

Lattages, sous-toitures, voliges, lambris, lattes de toiture, maisons préfabriquées, structures en bois, caisses, palettes, coffrages, emballages en bois, palissades, etc.


Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	Ø mm	Länge mm Longueur mm	Drahtmasse mm dimensions fils mm	Umpack Emballage compl.	UC	CHF/1000 Stk CHF/1000 pce
788.447.100	CNW 25/60 NK	2.5	65	2.5 x 3.4	72000	7200	32.45
788.447.110	CNW 28/70 NK	2.8	70	2.5 x 3.4	60000	6000	41.25
788.447.120	CNW 31/90 NK	3.1	90	2.5 x 3.4	36000	3600	60.65

passend zu:

Atro Roll 85, 90, 100, RHC 900/1000/700 Bea 550 DC, 565 DC, 566 DC, 700 DC, 800 DC, 900 DC
 Bostitch N80.CB-1, N70.1, N100 C.1, N86 C, N89 C-1-E
 Haubold RNC 700 VII, RNC 65 WKI, RNC 90 VII, RNC 75 S/VII, RNC 90 B S/W
 Paslode F 275 C, P 350 C
 Senco SCN 58 A, SCN 90, 100, SCN 60/65, SCN 45, 56, 55
 Vario Tech CRBW 75, CRBW 90, C1690 B

Convient pour:

Atro Roll 85, 90, 100, RHC 900/1000/700 Bea 550 DC, 565 DC, 566 DC, 700 DC, 800 DC, 900 DC
 Bostitch N80.CB-1, N70.1, N100 C.1, N86 C, N89 C-1-E
 Haubold RNC 700 VII, RNC 65 WKI, RNC 90 VII, RNC 75 S/VII, RNC 90 B S/W
 Paslode F 275 C, P 350 C
 Senco SCN 58 A, SCN 90, 100, SCN 60/65, SCN 45, 56, 55
 Vario Tech CRBW 75, CRBW 90, C1690 B

**passend zu:**

- 788.327 Druckluft-Rundmagazinnagler
- 788.352 Druckluft-Rundmagazinnagler

convient pour:

- 788.327 Cloueur pneumatique pour clous magasinés en bobine
- 788.352 Cloueur pneumatique pour clous magasinés en bobine

Coil-Nägel

Clou magasiné en bobine

788.431

- PREBENA
- Stahl verzinkt
- Ringschaft
- drahtmagaziniert

Verwendung


Befestigungen von Beplankungen, Chalet- und Dachschalungen, Dachlatten, Fertighäuser, Gestellbau, Kisten, Paletten, Rohrschalungen, Verschalungen, Verschläge und Zäune.

- PREBENA
- Acier zingué
- Tige cannelée
- En bobine liée par fil de fer



Applications

Lattages, sous-toitures, voliges, lambris, lattes de toiture, maisons préfabriquées, structures en bois, caisses, palettes, coffrages, emballages en bois, palissades, etc.




Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	Ø mm	Länge mm Longueur mm	Drahtmasse mm dimensions fils mm	Umpack Emballage compl.	UC	CHF/1000 Stk CHF/1000 pce
788.431.100	CNW 25/60 NK RI	2.5	60	2.5 x 3.4	72000	7200	41.25
788.431.110	CNW 25/65 NK RI	2.5	65	2.5 x 3.4	72000	7200	44.05
788.431.130	CNW 28/65 NK RI	2.8	65	2.5 x 3.4	60000	6000	46.15
788.431.140	CNW 28/70 NK RI	2.8	70	2.5 x 3.4	60000	6000	48.90
788.431.150	CNW 28/75 NK RI	2.8	75	2.5 x 3.4	45000	4500	51.30
788.431.160	CNW 31/80 NK RI	3.1	80	2.5 x 3.4	36000	3600	59.85
788.431.170	CNW 31/90 NK RI	3.1	90	2.5 x 3.4	36000	3600	67.80

passend zu:

Atro Roll 85, 90, 100, RHC 900/1000/700 Bea 550 DC, 565 DC, 566 DC, 700 DC, 800 DC, 900 DC
 Bostitch N80.CB-1, N70.1, N100 C.1, N86 C, N89 C-1-E
 Haubold RNC 700 VII, RNC 65 WKI, RNC 90 VII, RNC 75 S/VII, RNC 90 B S/W
 Paslode F 275 C, P 350 C
 Senco SCN 58 A, SCN 90, 100, SCN 60/65, SCN 45, 56, 55
 Vario Tech CRBW 75, CRBW 90, C1690 B

Conviene pour:

Atro Roll 85, 90, 100, RHC 900/1000/700 Bea 550 DC, 565 DC, 566 DC, 700 DC, 800 DC, 900 DC
 Bostitch N80.CB-1, N70.1, N100 C.1, N86 C, N89 C-1-E
 Haubold RNC 700 VII, RNC 65 WKI, RNC 90 VII, RNC 75 S/VII, RNC 90 B S/W
 Paslode F 275 C, P 350 C
 Senco SCN 58 A, SCN 90, 100, SCN 60/65, SCN 45, 56, 55
 Vario Tech CRBW 75, CRBW 90, C1690 B



passend zu:

- 788.327 Druckluft-Rundmagazinnagler
- 788.352 Druckluft-Rundmagazinnagler

convient pour:

- 788.327 Cloueur pneumatique pour clous magasinés en bobine
- 788.352 Cloueur pneumatique pour clous magasinés en bobine

Coil-Nägel A2

Clou inox A2 magasiné en bobine

788.448

- PREBENA
- INOX A2

- mit Linsenkopf
- Ringschaft
- drahtmagaziniert

- PREBENA
- INOX A2

- Tête bombée
- Tige cannelée
- En bobine liée par fil de fer

INOX A2

PREBENA®



Verwendung

Befestigungen von Beplankungen, Chalet- und Dachschalungen, Dachlatten, Fertighäuser, Gestellbau, Kisten, Paletten, Rohrschalungen, Verschalungen, Verschlüsse und Zäune.

Applications

Lattages, sous-toitures, voliges, lambris, lattes de toiture, maisons préfabriquées, structures en bois, caisses, palettes, coffrages, emballages en bois, palissades, etc.


Art. Nr. Nº d'art.	Typ Type	Ø mm	Länge mm Longueur mm	Drahtmasse mm dimensions fils mm	Umpack Emballage compl.	UC	CHF/1000 Stk CHF/1000 pce
788.448.100	CNW 28/65 CRF RI LI	2.8	65	2.5 x 3.4	60000	6000	147.65
788.448.110	CNW 31/80 CRF RI LI	3.1	80	2.5 x 3.4	36000	3600	201.15

passend zu:

Atro Roll 85, 90, 100, RHC 900/1000/700 Bea 550 DC, 565 DC, 566 DC, 700 DC, 800 DC, 900 DC
 Bostitch N80.CB-1, N70.1, N100 C.1, N86 C, N89 C-1-E
 Haubold RNC 700 WII, RNC 65 WKI, RNC 90 WII, RNC 75 S/WI, RNC 90 B S/W
 Paslode F 275 C, P 350 C
 Senco SCN 58 A, SCN 90, 100, SCN 60/65, SCN 45, 56, 55
 Vario Tech CRBW 75, CRBW 90, C1690 B

Convient pour:

Atro Roll 85, 90, 100, RHC 900/1000/700 Bea 550 DC, 565 DC, 566 DC, 700 DC, 800 DC, 900 DC
 Bostitch N80.CB-1, N70.1, N100 C.1, N86 C, N89 C-1-E
 Haubold RNC 700 WII, RNC 65 WKI, RNC 90 WII, RNC 75 S/WI, RNC 90 B S/W
 Paslode F 275 C, P 350 C
 Senco SCN 58 A, SCN 90, 100, SCN 60/65, SCN 45, 56, 55
 Vario Tech CRBW 75, CRBW 90, C1690 B



passend zu:

- 788.327 Druckluft-Rundmagazinnagler
- 788.352 Druckluft-Rundmagazinnagler

convient pour:

- 788.327 Cloueur pneumatique pour clous magasinés en bobine
- 788.352 Cloueur pneumatique pour clous magasinés en bobine

Streifen-Druckluftnagler**• PREBENA**

Für Rundkopfnägel RK 90-130 mm

- Kontaktsicherung
- Einzel- und Serienauslösung
- Leerschussicherung
- massives Magazin
- Geräuschkämpfer
- gummiertes Handgriff

Verwendung

Befestigungen von Beplankungen, Chalet- und Dachschalungen, Dachlatten, Fertighäuser, Gestellbau, Kisten, Paletten, Rohrschalungen, Verschalungen, Verschläge und Zäune.

- | | |
|----------------------|--------------|
| - Druck..... | 6-8 bar |
| - Luftverbrauch..... | 4.3 l/min. |
| - für Nägel..... | RK 90-130 mm |
| - Gewicht..... | 6.1 kg |

Art. Nr.	Typ
Nº d'art.	Type
788.328.100	10x-RK-130

Lieferumfang:

- Metallkoffer

Zubehör:

- 788.396 Rundkopfnägel

Cloueur pneumatique à bande**788.328****• PREBENA**

Pour clous à tête ronde RK 90-130 mm

- Sécurité à contact
- Coup par coup ou à la volée
- Sécurité contre le fonctionnement à vide
- Magasin massif
- Réducteur de bruit
- Poignée avec revêtement caoutchouc

**Applications**

Lattages, sous-toitures, voliges, lambris, lattes de toiture, maisons préfabriquées, structures en bois, caisses, palettes, coffrages, emballages en bois, palissades, etc.

- | | |
|--------------------------|--------------|
| - Pression | 6-8 bar |
| - Consommation air | 4.3 l/min. |
| - Pour clous | RK 90-130 mm |
| - Poids | 6.1 kg |

UC
CHF/Stk
CHF/pce
1601.00

**Inclus dans la livraison:**

- Coffret métallique

Accessoires:

- 788.396 Clou tête ronde

Streifen-Druckluftnagler**• PREBENA**

Für Rundkopfnägel RK 100-160 mm

- Kontaktsicherung
- ergonomisches Design
- hohe Einschlagstärke
- Leerschussicherung
- Tiefenanschlag
- massives Magazin
- gummiertes Griff

Verwendung

Befestigungen von Holzbinder, Dachlatten, Kisten, Fertighausbau, Unterkonstruktionen, Paletten und Gestellbau.

- | | |
|----------------------|---------------|
| - Druck..... | 5-8 bar |
| - Luftverbrauch..... | 4.4 l/min. |
| - für Nägel..... | RK 100-160 mm |
| - Gewicht..... | 7.0 kg |

Art. Nr. Nº d'art.	Typ Type	UC CHF/Stk CHF/pce
788.329.100	10x-RK-160	1892.00

Lieferumfang:

- Metallkoffer

Zubehör:

- 788.396 Rundkopfnägel

Cloueur pneumatique à bande**788.329****• PREBENA**

Pour clous à tête ronde RK 100-160 mm

- Sécurité à contact
- Design ergonomique
- Grande puissance d'enfoncement
- Sécurité contre le fonctionnement à vide
- Butée de profondeur
- Magasin massif
- Poignée avec revêtement caoutchouc

Applications

Pour la fixation de connecteurs à bois, lattes de toiture, caisses, maisons préfabriquées, ossatures en bois, palettes, structures en bois, etc.

- | | |
|-------------------------|---------------|
| - Pression..... | 5-8 bar |
| - Consommation air..... | 4.4 l/min. |
| - Pour clous..... | RK 100-160 mm |
| - Poids..... | 7.0 kg |

**Inclus dans la livraison:**

- Coffret métallique

Accessoires:

- 788.396 Clou tête ronde

Rundkopfnägel**Clou tête ronde****788.396**

- PREBENA
- Stahl blank
- plastikmagaziniert

Verwendung

Befestigungen von Holzbinder, Dachlatten, Kisten, Fertighausbau, Unterkonstruktionen, Paletten und Gestellbau.

- PREBENA
- Acier clair
- Magasiné sur bande plastique

**Applications**

Pour la fixation de connecteurs à bois, lattes de toiture, caisses, maisons préfabriquées, ossatures en bois, palettes, structures en bois, etc.

Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	Ø mm	Länge mm Longueur mm	Drahtmasse mm dimensions fils mm	Umpack Emballage compl.	UC	CHF/1000 Stk CHF/1000 pce
788.396.100	RK 29/60 BK	2.9	60	3.1 x 4.2	*	30000	30.50
788.396.140	RK 29/65 BK	2.9	65	3.1 x 4.2	*	30000	32.50
788.396.180	RK 29/70 BK	2.9	70	3.1 x 4.2	*	30000	34.15
788.396.300	RK 31/80 BK	3.1	80	3.1 x 4.2	*	30000	40.30
788.396.340	RK 31/90 BK	3.1	90	3.1 x 4.2	*	30000	43.50
788.396.420	RK 34/100 BK	3.4	100	3.8 x 4.6	20000	2000	64.90
788.396.460	RK 38/100 BK	3.8	100	3.8 x 4.6	20000	2000	78.40
788.396.500	RK 38/110 BK	3.8	110	3.8 x 4.6	14000	1400	87.55
788.396.540	RK 38/120 BK	3.8	120	3.8 x 4.6	14000	1400	90.00
788.396.580	RK 38/130 BK	3.8	130	3.8 x 4.6	14000	1400	93.70
788.396.600	RK 46/145 BK	4.6	145	3.8 x 4.6	** 10000	500	153.10
788.396.610	RK 46/160 BK	4.6	160	3.8 x 4.6	** 10000	500	170.30

* Diese Rundkopfnägel können nur mit dem Streifen-Druckluftnagler 10x-RK-130 (Art.-Nr. 788.328) verwendet werden.

** Diese Rundkopfnägel können nur mit dem Streifen-Druckluftnagler 10x-RK-160 (Art.-Nr. 788.329) verwendet werden.

* Exclusivement pour le cloueur pneumatique à bandes 10x-RK-130 (Art.-Nr. 788.328)


** Exclusivement pour le cloueur pneumatique à bandes 10x-RK-160 (Art.-Nr. 788.329)

passend zu:

- 788.328 Streifen-Druckluftnagler
- 788.329 Streifen-Druckluftnagler

convient pour:

- 788.328 Cloueur pneumatique à bande
- 788.329 Cloueur pneumatique à bande



Alles aus einer Hand Tout sous un même toit Un unico fornitore per tutte le esigenze



Anker-Druckluftnagler**Cloueur pneumatique pour clous-ancres****788.348****• PREBENA**

Für Ankernägel ANK 40-50 mm

- Kontaktsicherung
- Einschlagstark durch Mehrschlagtechnik
- Ankernagel spitze erleichtert das Auffinden der Löcher
- geringes Gewicht
- schnelles Laden
- ergonomisches Design
- Geräuschkämpfer
- gummiertes Handgriff

Verwendung

Befestigungen von Holzverbinder wie Balkenschuhe, Winkelverbinder, Kreuzverbinder, Sparrenpfetten-Anker, Sparrenfussbeschläge, Lochplatten und Flachstahlanker.

- | | |
|----------------------|--------------|
| - Druck..... | 6-7 bar |
| - Luftverbrauch..... | 3.1 l/min. |
| - für Nägel..... | ANK 40-50 mm |
| - Gewicht..... | 1.9 kg |

• PREBENA

Pour clous-ancres ANK 40-50 mm

PREBENA®

- Sécurité à contact
- Grande capacité d'enfoncement grâce à la frappe multiple
- La pointe des clous-ancres dépasse de la buse afin de faciliter le centrage dans le trou
- Faible poids
- Chargement rapide
- Design ergonomique
- Réducteur de bruit
- Poignée avec revêtement caoutchouc

**Applications**

Fixation de connecteurs à bois tels que sabots de cages d'ascenseurs, équerres de raccordement, connecteurs en croix, ancrage panne-chevron, plaques perforées, feuilards perforés de contreventement, etc.

- | | |
|--------------------------|--------------|
| - Pression | 6-7 bar |
| - Consommation air | 3.1 l/min. |
| - Pour clous | ANK 40-50 mm |
| - Poids | 1.9 kg |

Art. Nr. Nº d'art.	Typ Type	UC CHF/Stk CHF/pce
788.348.100	ST2-ANK-50	774.00

Lieferumfang:

- Kunststoffkoffer

Inclus dans la livraison:

- Mallette en plastique

Zubehör:

- 788.425 Ankernägel

Accessoires:

- 788.425 Clou-ancre

Druckluftnagler**Cloueur pneumatique****788.351****• PREBENA**

Für Ankernägel ANK 40-60 mm

- Einschlagstark durch Mehrschlagtechnik
- Griffschutz
- Geräuschdämpfer
- schnelles und einfaches Laden
- schmale Nagelführung für exakte Positionierung der Nägel
- geringes Gewicht und kompakte Bauweise für unzugängliche Stellen wie Ecken und Winkel
- ergonomisches Design

Verwendung

Holzverbinder wie Balkenschuhe, Winkelverbinder, Kreuzverbinder, Sparrenpfetten-Anker, Sparrenfussbeschläge, Lochplatten, Flachstahlanker, Windrispen und vieles mehr.

- Druck.....	6-8 bar
- Luftverbrauch.....	3.75 l/min.
- für Nägel.....	ANK 40-60 mm
- Gewicht	2.3 kg

• PREBENA

Pour clous-ancres ANK 40-60 mm



- Grande capacité d'enfoncement grâce à la frappe multiple
- Protection de poignée
- Réducteur de bruit
- Chargement simple et rapide
- Espace de guidage étroit pour un positionnement précis de chaque clou
- Faible poids et forme compacte pour un accès aisément dans les endroits difficiles, angles, etc.
- Design ergonomique

PREBENA®**Applications**

Pour le clouage industriel de connecteurs à bois tels que sabots de solives, équerres, connecteurs en croix, plaques perforées, feuilards de contreventement, etc.

- Pression	6-8 bar
- Consommation air	3.75 l/min.
- Pour clous	ANK 40-60 mm
- Poids	2.3 kg

Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	UC CHF/Stk
788.351.100	ST2-ANK60	CHF/pce 848.00

UC
CHF/Stk
CHF/pce
848.00

Zubehör:

- 788.425 Ankernägel

Accessoires:

- 788.425 Clou-ancre

Ankernägel**Clou-ancre****788.425**

- PREBENA
- Stahl verzinkt
- Ringschaft
- plastikmagaziniert

Verwendung

Befestigungen von Balkenschuhe, Holzverbinder und Lochplatten, Barackenbau, Dachgeschossbau, Fertig- und Gartenhausbau.

- PREBENA
- Acier zingué
- Tige cannelée
- Magasiné sur bande plastique

**Applications**

Cloage mécanique de sabots de solives, connecteurs à bois, plaques perforées, cabanes, charpentes, maisons préfabriquées



Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	Ø mm	Länge mm Longueur mm	Drahtmasse mm dimensions fils mm	Umpack Emballage compl.	UC	CHF/1000 Stk CHF/1000 pce
788.425.100	ANK 40/40 NK RI	4	40	4	20000	2000	72.20
788.425.110	ANK 40/50 NK RI	4	50	4	20000	2000	78.20
788.425.120	ANK 40/60 NK RI	4	60	4	*	20000	87.75

* Diese Ankernägel können nur mit dem Anker-Druckluftnagler ST2-ANK60 (Art.-Nr. 788.351) verarbeitet werden.

* Ces clous-ancres ne peuvent être utilisés qu'avec le cloueur 8h-ANK-60 (n° d'art. 788.350)

passend zu:
Holzher 3521, 3522
Paslode GN 50 BN
Haubold F-HH 59, 2099
Senco SN 325 LB, HB 60 LBN, HB 60, SN III LB, NE
Vario Tech SRB Anker, AK 2560B

Pour cloueurs:
Holzher 3521, 3522
Paslode GN 50 BN
Haubold F-HH 59, 2099
Senco SN 325 LB, HB 60 LBN, HB 60, SN III LB, NE
Vario Tech SRB Anker, AK 2560B

**siehe auch:**

- 730.184 Kamnnägel

voir aussi:

- 730.184 Pointe d'ancrage

passend zu:

- 788.351 Druckluftnagler
- 788.348 Anker-Druckluftnagler

convient pour:

- 788.351 Cloueur pneumatique
- 788.348 Cloueur pneumatique pour clous-ancres

Wellen-Druckluftnagler**• PREBENA**

Für Wellennägel WN 09-15 mm

- Kontaktsicherung
- Einzel- und Serienauslösung
- Unterladermagazin
- einfaches Ladesystem
- Geräuschkämpfer
- rückschlagfrei
- gummiertes Griff

Verwendung

Befestigungen von verdeckten Ecknagelungen bei Bretterverbindungen, Fenstern, Fertighäusern, Gestellbau, Kisten, Rahmen, Sargproduktion und Verschlägen.

- Druck.....	5-7 bar
- Luftverbrauch.....	1.7 l/min.
- für Nägel.....	WN 9-15 mm
- Gewicht.....	2.4 kg

Art. Nr. Nº d'art.	Typ Type	UC CHF/Stk CHF/pce
788.312.100	5c-WN-15SNS	898.00

Lieferumfang:

- Kunststoffkoffer

Zubehör:

- 788.442 Wellennägel

Cloueur pneumatique pour clous ondulés**788.312****• PREBENA**

Pour clous ondulés WN 09-15 mm

- Sécurité à contact
- Coup par coup ou à la volée
- Magasin en bas
- Système de chargement simple
- Réducteur de bruit
- Sans recul
- Poignée avec revêtement caoutchouc

**Applications**

Pour la jonction d'angles dans la fabrication de cadres, caisses, cercueils, claires-voies, coffres, étagères, fenêtres, maisons préfabriquées

- Pression.....	5-7 bar
- Consommation air.....	1.7 l/min.
- Pour clous.....	WN 9-15 mm
- Poids.....	2.4 kg

Wellen-Druckluftnagler**Cloueur pneumatique pour clous ondulés****788.354****• PREBENA**

Für Wellennägel WN 25 mm

- Kontaktsicherung
- Seitenladermagazin
- Geräuschkämpfer
- rückschlagfrei
- gummiertes Griff

Verwendung

Befestigungen von verdeckten Ecknagelungen bei Bretterverbindungen, Fenstern, Fertighäusern, Gestellbau, Kisten, Rahmen, Sargproduktion und Verschlägen.

- Druck.....	8 bar
- Luftverbrauch.....	1.6 l/min.
- für Nägel.....	WN 25 mm
- Gewicht.....	4.1 kg

Art. Nr. Nº d'art.	Typ Type	UC CHF/Stk CHF/pce
788.354.100	6F-WN-25SNS	1550.00

Applications

Pour la jonction d'angles dans la fabrication de cadres, caisses, cercueils, claires-voies, coffres, étagères, fenêtres, maisons préfabriquées

**Inclus dans la livraison:**

- Mallette en plastique

Accessoires:

- 788.442 Clou ondulé

Wellennägel

- PREBENA
- Stahl blank

Verwendung

Befestigungen von verdeckten Ecknagelungen bei Bretterverbindungen, Fenstern, Fertighäusern, Gestellbau, Kisten, Rahmen, Sargproduktion und Verschlägen.

Clou ondulé**788.442**

- PREBENA
- Acier clair

Applications

Pour la jonction d'angles dans la fabrication de cadres, caisses, cercueils, claires-voies, coffres, étagères, fenêtres, maisons préfabriquées



Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	Länge mm Longueur mm	Breite mm Largeur mm	Umpack Emballage compl.		UC CHF/1000 Stk CHF/1000 pce
788.442.100	WN-09 BK	9	25	134400	13440	32.45
788.442.119	WN-12 BK	12	25	-	1950	34.30
788.442.120	WN-12 BK	12	25	117000	11700	34.30
788.442.139	WN-15 BK	15	25	-	1650	38.20
788.442.140	WN-15 BK	15	25	99000	9900	38.20
788.442.160	WN-25 BK	25	34	*	19200	73.80

* Diese Wellennägel können nur mit dem Wellen-Druckluftnagler 6F-WN-25 SNS (Art.-Nr. 788.354) verarbeitet werden.


passend zu:

Atro, Bea, Bostitch, Duo-Fast, Haubold, Holzher, Paslode, Senco, Variotech

* Ces clous ondulés ne peuvent être utilisés qu'avec le cloueur 6F-WN-25 SNS (n° d'art. 788.354).

Convient pour:

Atro, Bea, Bostitch, Duo-Fast, Haubold, Holzher, Paslode, Senco, Variotech

**passend zu:**

- 788.312 Wellen-Druckluftnagler
- 788.354 Wellen-Druckluftnagler

convient pour:

- 788.312 Cloueur pneumatique pour clous ondulés
- 788.354 Cloueur pneumatique pour clous ondulés

Spengler-Druckluftnagler**• PREBENA**

Für Coil-Nägel CNH 25-45 mm

- Kontaktsicherung
- Spezialnase mit Abdruckschutz
- Coil-Magazin für sheet-gebundenes Nageln
- Abluftkappe 360° verstellbar
- Tiefeneinstellung
- Geräuschdämpfer
- gummiertes Handgriff

Verwendung

Befestigungen von Dacheindeckungen und Außenverkleidungen aus Aluminium, rostfreiem Stahl oder Titanzink, Kehl-, Einlauf- oder Blechbefestigungen auf Holz. Optimal für Schieferverkleidungen.

- | | |
|----------------------|--------------|
| - Druck..... | 5-8 bar |
| - Luftverbrauch..... | 0.7 l/min. |
| - für Nägel..... | CNH 25-45 mm |
| - Gewicht..... | 1.55 kg |

Art. Nr. Nº d'art.	Typ Type	UC CHF/Stk CHF/pce
788.324.100	2x-CNH-45	726.00

Lieferumfang:

- Metallkoffer

Zubehör:

- 788.382 Coil-Nägel
- 788.383 Spenglernägel A2

Cloueur pneumatique pour ferblantiers**788.324****• PREBENA**

Pour clous en bobine CNH 25-45 mm

- Sécurité à contact
- Tête spéciale avec protection contre les empreintes
- Magasin pour clous magasinés en bandes
- Soupape d'échappement orientable à 360°
- Réglage de la profondeur
- Réducteur de bruit
- Poignée avec revêtement caoutchouc

Applications

Pour couvertures de toits et revêtements extérieurs en aluminium, acier inox ou zinc-titan. Pour la fixation d'entrée et prise d'eau ou tôles sur bois. Optimal pour la fixation de revêtement en ardoise.

**Coil-Nägel****Clou magasiné en bobine****788.382****• PREBENA
• Stahl verzinkt**

- mit Ringschaft
- plastikmagaziniert

Verwendung

Befestigungen von Außenwandverkleidungen, Bleche, Eternit, Fassaden und Haften.

passend zu:

- 788.324 Spengler-Druckluftnagler
- 788.325 Druckluftnagler

**• PREBENA
• Acier zingué**

- Tige cannelée
- Magasiné sur bande plastique

Applications

Pour revêtements de façades, tôles, Eternit, ferblanterie

convient pour:

- 788.324 Cloueur pneumatique pour ferblantiers
- 788.325 Cloueur pneumatique

**Art. Nr.
Nº d'art.****Typ
Type****Ø mm****Länge mm
Longueur mm****Drahtmasse mm
dimensions fils mm****Kopf Ø mm****Tête Ø mm****UC
CHF/1000 Stk
CHF/1000 pce****788.382.100**

CNE 21/30 NK RI

2.1

30

2.1 x 2.8

7

10800

45.50**788.382.110**

CNE 25/35 NK RI

2.5

35

2.1 x 2.8

7

8400

41.60

Spenglernägel A2

Clou de feblantier A2

788.383

- PREBENA
- INOX A2
- Ringschaft
- plastikmagaziniert

Verwendung

Befestigungen von Außenwandverkleidungen, Bleche, Eternit, Fassaden und Haften.

- PREBENA
- INOX A2
- Tige cannelée
- Magasiné sur bande plastique

INOX A2

PREBENA®



Art. Nr. Nº d'art.	Typ Type	Ø mm	Länge mm Longueur mm	Drahtmasse mm dimensions fils mm	Kopf Ø mm Tête Ø mm	UC CHF/1000 Stk CHF/1000 pce
788.383.100	CNE 25/25 CRF RI	2.5	25	2.1 x 2.8	7	3600 49.00
788.383.120	CNE 25/30 CRF RI	2.5	30	2.1 x 2.8	7	3600 58.10
788.383.140	CNE 25/35 CRF RI	2.5	35	2.1x 2.8	7	3600 60.55

Auf Anfrage auch lose geschüttet erhältlich unter Art.-Nr. 788.384

Sur demande, disponible en vrac, n° d'art. 788.384

passend zu:

- 788.324 Spengler-Druckluftnagler
- 788.325 Druckluftnagler

convient pour:

- 788.324 Cloueur pneumatique pour ferblantiers
- 788.325 Cloueur pneumatique

Nagelgurten

Pointe en bande

788.398

- PREBENA
- Stahl verzinkt
- gegurtet

- PREBENA
- Acier zingué
- Magasiné sur bande

PREBENA®



Verwendung

Befestigungen von Beplankungen, Chalet- und Dachschalungen, Dachlatten, Fertighäuser, Gestellbau, Kisten, Paletten, Rohrschlägen, Verschalungen, Verschlüsse und Zäune.

Lattages, sous-toitures, voliges, lambris, lattes de toiture, maisons préfabriquées, structures en bois, caisses, palettes, coffrages, emballages en bois, palissades, etc.

Art. Nr. Nº d'art.	Typ Type	Ø mm	Länge mm Longueur mm	UC CHF/1000 Stk CHF/1000 pce
788.398.140	RKM 29/70 NK	2.9	70	6000 47.15
788.398.180	RKM 29/80 NK	2.9	80	6000 54.45

passend zu:
Holzher 3512, 3514, 3525, 3526, 3528

Pour cloueurs:
Holzher 3512, 3514, 3525, 3526, 3528

Elektro-Magazinschrauber**Visseuse à magasin, électrique****788.408****• PREBENA**

- Tiefeneinstellung
- einfachste Bedienung
- leicht und handlich

Verwendung

geeignet für die Verarbeitung von Fermacell-, Gips- und Spanplatten

• PREBENA

- Réglage de la profondeur
- Utilisation très simple
- Modèle léger et très maniable

PREBENA®

Art. Nr.	Typ
N° d'art.	Type
788.408.100	ESL 25-55 MGS

Applications

Pour panneaux agglomérés, Fermacell, placo-plâtre, etc.

UC
CHF/Stk
CHF/pce
475.00

Zubehör:

- 788.410 Senkkopf-Gipsplattenschrauben
- 788.411 Gipsplattenschrauben
- 788.412 Senkkopf-Fermacellschrauben

Accessoires:

- 788.410 Vis à tête fraisée pour panneaux de plâtre
- 788.411 Vis pour panneaux en placoplâtre
- 788.412 Vis à tête fraisée pour panneaux Fermacell

Akku-Magazinschrauber**Visseuse à magasin, à accu****788.409****• PREBENA**

- Tiefeneinstellung
- einfachste Bedienung
- leicht und handlich

• PREBENA

- Réglage de la profondeur
- Utilisation très simple
- Modèle léger et très maniable

PREBENA®**Verwendung**

geeignet für die Verarbeitung von Fermacell-, Gips- und Spanplatten

- Akkuspannung 18 V
- Akkukapazität 3 Ah

Applications

Pour panneaux agglomérés, Fermacell, placo-plâtre, etc.

- Tension accu 18 V
- Capacité accu 3 Ah

Art. Nr.	Typ
N° d'art.	Type
788.409.100	ASL 25-55 MGS

Accessoires:

- 788.410 Vis à tête fraisée pour panneaux de plâtre
- 788.411 Vis pour panneaux en placoplâtre
- 788.412 Vis à tête fraisée pour panneaux Fermacell

Zubehör:

- 788.410 Senkkopf-Gipsplattenschrauben
- 788.411 Gipsplattenschrauben
- 788.412 Senkkopf-Fermacellschrauben

Senkkopf-Gipsplattenschrauben**Vis à tête fraisée pour panneaux de plâtre****788.410**

- PREBENA
- Stahl grau-phosphatiert


- gehärtet
- gegurtet
- mit Grobgewinde
- scharfe Spitze
- Form H (Phillips)

Verwendung

Befestigung von Gipsplatten auf Holz-Unterkonstruktion

- PREBENA
- Acier phosphaté gris

- Exécution trempée
- Magasiné sur bande
- Avec filetage grossier
- Extrémité très pointue
- Forme H (Phillips)



Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	Ø mm	Länge mm Longueur mm	Phillips	Umpack Emballage compl.	UC	CHF/1000 Stk CHF/1000 pce
788.410.090	MGS 4/25 GGPH	4	25	2	6000	1000	34.90
788.410.110	MGS 40/30 GGPH	4	30	2	10000	1000	59.25
788.410.120	MGS 40/35 GGPH	4	35	2	6000	1000	60.55
788.410.130	MGS 4/41 GGPH	4	41	2	6000	1000	42.90
788.410.140	MGS 40/45 GGPH	4	45	2	6000	1000	79.00
788.410.150	MGS 4/55 GGPH	4	55	2	4800	1000	53.70

passend zu:

Magazinschrauber Prebena 9m-MGS-45
Makita und Hitachi (alle Typen)

Convient pour:

Visseuse à magasin Prebena 9m-MGS-45
Tous les types Makita et Hitachi**passend zu:**

- 788.408 Elektro-Magazinschrauber
- 788.409 Akku-Magazinschrauber

convient pour:

- 788.408 Visseuse à magasin, électrique
- 788.409 Visseuse à magasin, à accu

Gipsplattenschrauben**Vis pour panneaux en placo-plâtre****788.411**

- PREBENA
- Stahl grau-phosphatiert

- gehärtet
- gegurtet für Magazinschrauber
- mit Feingewinde
- scharfe Spitze
- Form H (Phillips)

- PREBENA
- Acier phosphaté gris

- Exécution trempée
- Magasinée en bande
- Avec filetage fin
- Extrémité très pointue
- Forme H (Phillips)

**Verwendung**

Befestigung von Gipsplatten auf Metall ≤ 0.9 mm

Applications

Fixation de panneaux en placo-plâtre sur métal ≤ 0.9 mm

Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	Ø mm	Länge mm Longueur mm	Phillips	Umpack Emballage compl.	UC	CHF/Stk CHF/pce
788.411.100	MGS 4/25 GFPH	4	25	2	6000	1000	35.50
788.411.120	MGS 4/30 GFPH	4	30	2	6000	1000	37.70
788.411.140	MGS 4/35 GFPH	4	35	2	10000	1000	39.80
788.411.160	MGS 4/45 GFPH	4	45	2	6000	1000	45.50
788.411.180	MGS 4/55 GFPH	4	55	2	9000	1000	53.40

passend zu:

- 788.408 Elektro-Magazinschrauber
- 788.409 Akku-Magazinschrauber

convient pour:

- 788.408 Visseuse à magasin, électrique
- 788.409 Visseuse à magasin, à accu

Senkkopf-Fermacellschrauben**Vis à tête fraisée pour panneaux Fermacell**

788.412

- PREBENA
- Stahl grau-phosphatiert
- mit Fräsrinnen
- gehärtet
- gegurtet für Magazinschrauber
- scharfe Spitze
- Form H (Phillips)

Verwendung

Holz-, Holzfaserplatten und insbesondere Gipsfaserplatten wie Fermacell auf alle Arten von Unterkonstruktionen

- PREBENA
- Acier phosphaté gris

- Avec rainures de fraisage
- Exécution trempée
- Magasinée en bande
- Extrémité très pointue
- Forme H (Phillips)



Art. Nr. Nº d'art.	Typ Type	Ø mm	Länge mm Longueur mm	Phillips	Umpack Emballage compl.	UC	
						CHF/Stk CHF/pce	
788.412.100	MGS 4/19 FMPH	4	19	2	9000	1000	35.20
788.412.120	MGS 4/30 FMPH	4	30	2	7200	1000	37.30
788.412.140	MGS 4/35 FMPH	4	35	2	6000	1000	40.80
788.412.160	MGS 4/45 FMPH	4	45	2	6000	1000	44.20

passend zu:

- 788.408 Elektro-Magazinschrauber
- 788.409 Akku-Magazinschrauber

convient pour:

- 788.408 Visseuse à magasin, électrique
- 788.409 Visseuse à magasin, à accu

Senkkopf-Spanplattenschrauben**Vis à tête fraisée pour aggloméré**

788.415

- PREBENA
- Stahl gelb-verzinkt
- gegurtet
- mit Schaft
- mit Fräsrinnen
- mit TX-Antrieb

- PREBENA
- Acier zingué-jaune
- Magasiné sur bande
- Vis partiellement filetée
- Avec rainures de fraisage
- Avec empreinte TX

**Verwendung**

Befestigungen von Span-, Fermacell- und Gipsplatten.

Applications

Panneaux Fermacell, panneaux en plâtre et agglomérés


Art. Nr. Nº d'art.	Typ Type	Ø mm	Länge mm Longueur mm	TX	Umpack Emballage compl.	UC	
						CHF/1000 Stk CHF/1000 pce	
788.415.140	CSH 40/35 STNK	4	35	20	25000	2500	80.30
788.415.160	CSH 40/40 STNK	4	40	20	10000	1000	84.70
788.415.180	CSH 40/45 STNK	4	45	20	20000	2000	94.30
788.415.220	CSH 45/50 STNK	4.5	50	20	11250	1125	110.20
788.415.240	CSH 45/55 STNK	4.5	55	25	15000	1500	124.25
788.415.260	CSH 50/60 STNK	5	60	25	11250	1125	152.30
788.415.280	CSH 50/65 STNK	5	65	25	5000	500	177.75
788.415.300	CSH 50/70 STNK	5	70	25	7500	750	206.45
788.415.320	CSH 50/80 STNK	5	80	25	7500	750	240.85

passend zu:

Holzher Magazinschrauber 3328, 3329, 3352, 3361, 3362, 3368

Convient pour:

Visseuses à magasin Holzer 3328, 3329, 3352, 3361, 3362, 3368



Senkkopf-Spanplattenschrauben A2**Vis à tête fraisée A2 pour panneaux agglomérés****788.420**

- PREBENA
- INOX A2

- gegurtet
- mit Schaft
- mit Fräsrinnen
- mit Selbstbohrspitze
- mit TX-Antrieb

- PREBENA
- INOX A2

- Magasiné sur bande
- Vis partiellement filetée
- Avec rainures de fraisage
- Avec pointe autoforante
- Avec empreinte TX

INOX A2**PREBENA®****Verwendung**

Befestigungen von Span-, Fermacell- und Gipsplatten.

Applications

Panneaux Fermacell, panneaux en plâtre et agglomérés


Art. Nr. Nº d'art.	Typ Type	Ø mm	Länge mm Longueur mm	TX	Umpack Emballage compl.	UC	CHF/1000 Stk CHF/1000 pce
788.420.120	CSH 45/50 INOX A2	4.5	50	20	11250	1125	463.00
788.420.140	CSH 50/65 INOX A2	5	65	25	3900	390	560.00
788.420.160	CSH 50/80 INOX A2	5	80	25	7500	750	603.00

passend zu:

Holzher Magazinschrauber 3328, 3329, 3352, 3361, 3362, 3368

Convient pour:

Visseuses à magasin Holzher 3328, 3329, 3352, 3361, 3362, 3368



Mit Sicherheit befestigt. Pour des constructions durables. Per fissare ogni materiale.



Druckluftkartusche MOBIL**• PREBENA**

- mobil und unabhängig
- grosses Fassungsvolumen 1.5 Liter
- gefüllt mit 300 bar Druckluft
- eigene Wiederbefüllung mit dem Füll-Kompressor PKT-Fillmaster 350
- oder Tauschsystem über den Fachhandel

Verwendung

Geeignet für alle druckluftbetriebenen Werkzeuge bis max. 23 bar, z.B. Druckluftnagler, Ausblaspistole, Druckluft-Silikonspritz, Reifenfüller, usw.

Cartouche d'air comprimé**788.356****• PREBENA**

- Mobile et indépendant
- Grande contenance 1.5 l
- Air comprimé à 300 bars
- Remplissage à effectuer soi-même avec le compresseur PKT-Fillmaster 350
- Ou système d'échange dans les commerces spécialisés

**Lieferumfang:**

- Druckluftkartusche KT-3500
- HD-Controller
- Spiralschlauch
- Metallkoffer

Zubehör:

- 788.358 Kartuschenset

Inclus dans la livraison:

- Cartouche d'air comprimé KT-3500
- Contrôleur HD
- Tuyau spiralé
- Coffret métallique

Accessoires:

- 788.358 Jeu de cartouches

Kartuschenset**Jeu de cartouches****788.358****• PREBENA**

2 Druckluftkartuschen im Metallkoffer

• PREBENA

2 cartouches d'air comprimé dans un coffret métallique

**passend zu:**

- 788.356 Druckluftkartusche MOBIL

convient pour:

- 788.356 Cartouche d'air comprimé



Kompressor**Compresseur****788.361****• PREBENA**

für die Wiederbefüllung von Druckluftkartuschen KT-3500

- Kondensat-Automatik
- automatische Endabschaltung
- vollautomatisches Füllventil zur Befüllung von 1 oder 2 Druckluftkartuschen KT-3500
- baumustergeprüftes Sicherheitsventil
- Betriebsstundenzähler
- Motorschutzschalter
- baustellengerechte, robuste Bauweise mit Sturzrahmen
- klappbarer Bügelgriff
- luftbereifte Räder

- Motorspannung 230 V
- Motorleistung 1100 Watt
- Drehzahl 900 1/min
- Druck 310 bar
- Lautstärke 83 db (A)
- Abmessung (L x B x H) 800 x 580 x 570 mm
- Gewicht 55 kg

• PREBENA

Pour le remplissage des cartouches d'air comprimé KT-3500

- Purge automatique de la condensation
- Arrêt automatique
- Soupape de remplissage automatique pour 1 ou 2 cartouches KT-3500
- Soupape de décharge certifiée
- Compteur d'heures de service
- Interrupteur de protection du moteur
- Appareil robuste avec cadre de protection, convient sur les chantiers
- Poignée rabattable
- Roues à pneumatiques

- Tension moteur 230 V
- Puissance moteur 1100 Watt
- Vitesse rotation 900 t/min
- Pression 310 bar
- Niveau sonore 83 db (A)
- Dimensions (L x P x H) 800 x 580 x 570 mm
- Poids 55 kg



Art. Nr. Nº d'art.	Typ Type	UC CHF/Stk CHF/pce
788.361.100	PKT-FILLMASTER 400	4400.00

Adapter für die Wiederbefüllung von Druckluftkartuschen KT-1000 als Zubehör lieferbar.

Adaptateur pour le remplissage de cartouches d'air comprimé KT-1000 livrable en tant qu'accessoire

Beschaffen und Bewirtschaften: **bws®shop+** das e-procurement Portal

Effizientes Supply Chain Management

Mit dem **bws®shop+** e-procurement Portal von Debrunner Acifer steht Ihnen das ganze Sortiment mit rund 160'000 Artikeln, die Kataloge Ihrer weiteren Lieferanten (Drittlieferanten) und sämtliche **bws®**-Systeme für Lagerbewirtschaftung zur Verfügung. Im Betrieb, im Büro oder unterwegs – egal wann, wo und womit – das e-procurement Portal **bws®shop+** ist die zuverlässige Lösung.

Mit dem Einsatz eines **bws®**-Bewirtschaftungssystems schlagen Sie intelligent und effizient gleich zwei Fliegen mit einer Klappe: Sie fahren Ihre Prozesskosten herunter und schrauben Ihre Produktivität hoch, und zwar unabhängig von der grössen Ihres Unternehmens und der Komplexität der Lagerhaltung. Wir bieten für jede Herausforderung die passende Lösung.



bws®shop+

Webbasiertes Bestell- und Bewirtschaftungssystem mit einzigartigen Funktionen und der Einbindung von Drittlieferanten.

- Multi-Warenkörbe
- Drittlieferanten-Einbindung
- Online-Warenkorbbewertung
- Online-Anfragen
- Blätterkataloge mit Direktbestellung
- Preis- und Verfügbarkeitsabfragen



bws®code

Flexibles Bestellsystem mittels Strichcode für Lager und Büro.

- PDF-Etiketten und Kataloge mit wenigen Klicks
- Für jede Anforderung den richtigen Scanner
- Einfachste Bestellerfassung und -übermittlung
- Mobile Lösung mit dem Smartphone und iScan



bws®mobile

Mobile Beschaffungslösung ermöglicht effizientes Bestellen und Bewirtschaften – egal wo!


- Immer und überall Zugang zum Debrunner Acifer Sortiment mit über 160'000 Artikel
- Arbeiten mit Favoritenlisten
- Mehrfach-Warenkörbe anlegen und verwalten
- Scanfunktion mit Kamera oder Laser-scanner



www.bwsplus.ch

Tel. 0844 564 478 / 0844logistik

Gestion des approvisionnements: **bws®shop+** le portail e-procurement



Supply chain management efficace

Le portail e-procurement **bws®shop+** de Debrunner Acifer vous donne accès à la totalité de notre assortiment (plus de 160'000 articles), aux catalogues de vos autres fournisseurs (fournisseurs tiers), ainsi qu'à nos divers systèmes de gestion des stocks **bws®**. Que vous soyez sur le site de production, au bureau ou en déplacement, notre portail e-procurement **bws®shop+** vous accom-

pagne partout, en toute fiabilité. Avec un système de gestion des approvisionnements **bws®**, vous faites d'une pierre deux coups: vous réduisez vos coûts processus et boostez votre productivité. Et ce, quelle que soit la taille de votre entreprise et la complexité de votre système de stockage. Nous avons une solution sur mesure pour chaque cas particulier.



bws®shop+

Système de gestion de stock et de commande en ligne, avec des fonctionnalités convaincantes et la possibilité d'intégrer des fournisseurs tiers.

- Caddies multiples
- Intégration de fournisseurs tiers
- Evaluation en ligne des caddies
- Demandes de prix en ligne
- Consultation des prix et des stocks
- Catalogues à feuilleter en ligne avec fonction commande directe



bws®code

Système de commande flexible par codes barres pour l'entrepôt et le bureau.

- Etiquettes et catalogues PDF en quelques clics
- Choix du modèle de scanner le plus adapté
- Saisie et transmission des commandes très simples
- Solution mobile par smartphone et lecteur iScan



bws®mobile

Solution mobile de gestion des stocks et des commandes.

- Accès aux 160'000 articles de l'assortiment Debrunner Acifer en tout temps, où que vous soyez
- Configuration de vos propres listes de favoris
- Création et gestion de plusieurs caddies
- Lecture de codes barres par scanner ou par l'objectif du smartphone



www.bwsplus.ch

Tél. 0844 564 478 / 0844logistik

Klein-Kompressoren 230 V**Petit compresseur 230 V**

862.308

- trag- und fahrbar
- vollautomatisch
- einstufige Komprimierung
- thermisch geschützter Motor

- Hubvolumen..... 250 l/min.
- Volumenstrom..... 140 l/min.
- Höchstdruck..... 10 bar
- Motor..... 1.8 kW
- Behälter..... 20 l
- Absicherung..... 10 A
- Abmessung (L x B x H)..... 410 x 510 x 800 mm
- Gewicht..... 29 kg

- Portable et mobile
- Entièrement automatique
- Mono-étage
- Moteur protégé thermiquement

- Volume aspiré..... 250 l/min.
- Débit volumique..... 140 l/min.
- Pression max..... 10 bar
- Moteur..... 1.8 kW
- Récipient..... 20 l
- Fusible retardé..... 10 A
- Dimensions (L x P x H)..... 410 x 510 x 800 mm
- Poids..... 29 kg

Art. Nr.	Modell
N° d'art.	Modèle
862.308.100	PIONEER 244M

WC
CHF/Stk
CHF/pce
550.00

**Lieferumfang:**

- Filterregler
- Druckluftkupplung

Inclus dans la livraison:

- Filtre régulateur
- Raccord pour air comprimé

Klein-Kompressoren 230 V**Petit compresseur 230 V**

862.309

- trag- und fahrbar
- vollautomatisch
- einstufige Komprimierung
- thermisch geschützter Motor

- Hubvolumen..... 284 l/min.
- Volumenstrom..... 179 l/min.
- Höchstdruck..... 10 bar
- Motor..... 1.8 kW
- Behälter..... 20 l
- Absicherung..... 10 A
- Abmessung (L x B x H)..... 450 x 510 x 820 mm
- Gewicht..... 35 kg

- Portable et mobile
- Entièrement automatique
- Mono-étage
- Moteur protégé thermiquement

- Volume aspiré..... 284 l/min.
- Débit volumique..... 179 l/min.
- Pression max..... 10 bar
- Moteur..... 1.8 kW
- Récipient..... 20 l
- Fusible retardé..... 10 A
- Dimensions (L x P x H)..... 450 x 510 x 820 mm
- Poids..... 35 kg

Art. Nr.	Modell
N° d'art.	Modèle
862.309.100	BIG PIONEER 300M

WC
CHF/Stk
CHF/pce
800.00

**Lieferumfang:**

- Filterregler
- Druckluftkupplung

Inclus dans la livraison:

- Filtre régulateur
- Raccord pour air comprimé

Montage-Kompressor**Compresseur de montage**

788.334

• PREBENA

- extrem handlich
- außerordentlich leicht
- sehr leise
- Sicherheitskupplung Cejn E-Save
- geregelter Druckluftanschluss
- Metallmanometer
- massive Gummifüsse
- ölfrei

Verwendung

Für kleinere Arbeiten mit Druckluftgeräten im Innenausbau, Spengler- oder Abdichtungsbereich. Kann auch in bewohnten Räumen eingesetzt werden.

- Motorspannung.....	230 V
- Motorleistung.....	250 Watt
- Druck.....	10 bar
- Lautstärke.....	72 db (A)
- Füllleistung.....	24 l/min.
- Abmessung (L x B x H).....	370 x 310 x 300 mm
- Gewicht	10 kg

• PREBENA

- Très maniable
- Extrêmement léger
- Très silencieux
- Raccord de sécurité Cejn E-Save
- Raccordement d'air comprimé réglé
- Manomètre métallique
- Pieds en caoutchouc massifs
- Sans huile

PREBENA®**Applications**

Pour petits travaux avec appareils pneumatiques dans l'aménagement intérieur, la ferblanterie et l'étanchéité. Peut aussi être utilisé dans les locaux habités.

- Tension moteur	230 V
- Puissance moteur	250 Watt
- Pression	10 bar
- Niveau sonore	72 db (A)
- Capacité de remplissage.....	24 l/min.
- Dimensions (L x P x H).....	370 x 310 x 300 mm
- Poids	10 kg

Art. Nr. Nº d'art.	Typ Type	UD CHF/Stk CHF/pce
788.334.100	VITAS 45	285.00

Klein-Kompressoren 230 V**Petit compresseur 230 V**

862.303

- trag- und fahrbar
- vollautomatisch
- einstufige Komprimierung
- thermisch geschützter Motor
- zusätzlicher Traggriff am Tank

- Hubvolumen.....	205 l/min.
- Volumenstrom.....	123 l/min.
- Höchstdruck.....	10 bar
- Behälter	25 l
- Motor.....	1.1 kW
- Absicherung.....	10 A
- Abmessung (L x B x H).....	630 x 270 x 640 mm
- Gewicht	25 kg

- Portable et mobile
- Entièrement automatique
- Mono-étage
- Moteur protégé thermiquement
- Poignée supplémentaire sur la cuve

- Volume aspiré.....	205 l/min.
- Débit volumique.....	123 l/min.
- Pression max.....	10 bar
- Récipient.....	25 l
- Moteur.....	1.1 kW
- Fusible retardé.....	10 A
- Dimensions (L x P x H).....	630 x 270 x 640 mm
- Poids	25 kg

Art. Nr. Nº d'art.	Modell Modèle	WC CHF/Stk CHF/pce
862.303.105	TIGER 215 M	375.00

**Lieferumfang:**

- Druckreduzierventil
- Druckluftkupplung

Inclus dans la livraison:

- Détendeur
- Raccord pour air comprimé

Profi-Klein-Kompressoren 230 V**Compresseur professionnel 230 V**

862.304

- trag- und fahrbar
- vollautomatisch
- einstufige Komprimierung
- thermisch geschützter Motor

- Hubvolumen..... 250 l/min.
- Volumenstrom..... 140 l/min.
- Höchstdruck..... 10 bar
- Behälter..... 25 l
- Motor..... 1.5 kW
- Absicherung..... 10 A
- Abmessung (L x B x H)..... 650 x 320 x 640 mm
- Gewicht..... 26 kg

- Portable et mobile
- Entièrement automatique
- Mono-étage
- Moteur protégé thermiquement

- Volume aspiré..... 250 l/min.
- Débit volumique..... 140 l/min.
- Pression max..... 10 bar
- Récipient..... 25 l
- Moteur..... 1.5 kW
- Fusible retardé..... 10 A
- Dimensions (L x P x H)..... 650 x 320 x 640 mm
- Poids..... 26 kg



Turbo

Art. Nr.	Modell
N° d'art.	Modèle
862.304.110	TURBO K 265/25 T

WC
CHF/Stk
CHF/pce
540.00

Lieferumfang:

- Filterregler
- 2 Kupplungen

Inclus dans la livraison:

- Filtre régulateur
- 2 raccords

Klein-Kompressoren 230 V**Petit compresseur 230 V**

862.310

- trag- und fahrbar
- vollautomatisch
- einstufige Komprimierung
- thermisch geschützter Motor

- Hubvolumen..... 250 l/min.
- Volumenstrom..... 140 l/min.
- Höchstdruck..... 10 bar
- Motor..... 1.8 kW
- Behälter..... 50 l
- Absicherung..... 10 A
- Abmessung (L x B x H)..... 900 x 430 x 670 mm
- Gewicht..... 36 kg

- Portable et mobile
- Entièrement automatique
- Mono-étage
- Moteur protégé thermiquement

- Volume aspiré..... 250 l/min.
- Débit volumique..... 140 l/min.
- Pression max..... 10 bar
- Moteur..... 1.8 kW
- Récipient..... 50 l
- Fusible retardé..... 10 A
- Dimensions (L x P x H)..... 900 x 430 x 670 mm
- Poids..... 36 kg



Art. Nr.	Modell
N° d'art.	Modèle
862.310.100	SUPERCOSMOS 250

WC
CHF/Stk
CHF/pce
540.00

Lieferumfang:

- Filterregler
- Druckluftkupplung

Inclus dans la livraison:

- Filtre régulateur
- Raccord pour air comprimé

Klein-Kompressoren 230 V

- trag- und fahrbar
- vollautomatisch
- 2-Zylinder
- einstufige Komprimierung
- thermisch geschützter Motor

- Hubvolumen.....	250 l/min.
- Volumenstrom.....	158 l/min.
- Höchstdruck.....	10 bar
- Motor.....	1.5 kW
- Behälter.....	50 l
- Absicherung.....	10 A
- Abmessung (L x B x H).....	1000 x 420 x 710 mm
- Gewicht.....	52 kg

Petit compresseur 230 V

- Portable et mobile
- Entièrement automatique
- 2 cylindres
- Mono-étage
- Moteur protégé thermiquement

- Volume aspiré.....	250 l/min.
- Débit volumique.....	158 l/min.
- Pression max.....	10 bar
- Moteur.....	1.5 kW
- Récipient.....	50 l
- Fusible retardé.....	10 A
- Dimensions (L x P x H).....	1000 x 420 x 710 mm
- Poids.....	52 kg

862.311

Art. Nr. Nº d'art.	Modell Modèle	WC CHF/Stk CHF/pce
862.311.100	AB 248/50-2M	880.00

Lieferumfang:

- Filterregler
- Druckluftkupplung

Inclus dans la livraison:

- Filtre régulateur
- Raccord pour air comprimé

Klein-Kompressoren 230 V

- trag- und fahrbar
- vollautomatisch
- einstufige Komprimierung
- thermisch geschützter Motor

- Hubvolumen.....	397 l/min.
- Volumenstrom.....	310 l/min.
- Höchstdruck.....	10 bar
- Motor.....	2.2 kW
- Behälter.....	50 l
- Absicherung.....	16 A
- Abmessung (L x B x H).....	990 x 470 x 770 mm
- Gewicht.....	66 kg

Petit compresseur 230 V

- Portable et mobile
- Entièrement automatique
- 2 cylindres
- Mono-étage
- Moteur protégé thermiquement

- Volume aspiré.....	397 l/min.
- Débit volumique.....	310 l/min.
- Pression max.....	10 bar
- Moteur.....	2.2 kW
- Récipient.....	50 l
- Fusible retardé.....	16 A
- Dimensions (L x P x H).....	990 x 470 x 770 mm
- Poids.....	66 kg

862.312

Art. Nr. Nº d'art.	Modell Modèle	WC CHF/Stk CHF/pce
862.312.100	AB 410/50-3M	1180.00

Lieferumfang:

- Filterregler
- Druckluftkupplung

Inclus dans la livraison:

- Filtre régulateur
- Raccord pour air comprimé

Klein-Kompressoren 230 V

- Kolbenkompressor
- Einphasenmotor mit Motorschutz
- geräuschdämpfender Ansaugfilter
- Manometer für Behälterdruck
- Rückschlagventil
- Sicherheitsventil
- Druckluftbehälter mit Innenbeschichtung
- Kondensat-Ablässventil
- CH-Montage

- Hubvolumen.....	225 l/min.
- Volumenstrom.....	163 l/min.
- Höchstdruck.....	10 bar
- Motor.....	1.5 kW
- Behälter.....	40 l
- Abmessung (L x B x H).....	800 x 390 x 710 mm
- Gewicht.....	49 kg

Petit compresseur 230 V

- Compresseur à piston
- Moteur monophasé avec protection
- Filtre d'aspiration insonorisant
- Manomètre de pression de cuve
- Clapet antiretour
- Soupape de sécurité
- Cuve avec revêtement interne
- Soupape de purge de l'eau de condensation
- Montage CH

- Volume aspiré.....	225 l/min.
- Débit volumique.....	163 l/min.
- Pression max.....	10 bar
- Moteur.....	1.5 kW
- Récipient.....	40 l
- Dimensions (L x P x H).....	800 x 390 x 710 mm
- Poids.....	49 kg



Art. Nr. Nº d'art.	Modell Modèle	WC CHF/Stk CHF/pce
862.313.100	K 228/40W	1350.00

Lieferumfang:

- Filterregler
- Druckluftkupplungen

Inclus dans la livraison:

- Filtre régulateur
- Raccord pour air comprimé

Kompressorenöl

Verwendung
für mobile Kolbenkompressoren

Huile pour compresseurs

Applications
Pour compresseurs à pistons mobiles

862.331

Art. Nr. Nº d'art.	Inhalt l Contenu l	Typ Type	WC CHF/Stk CHF/pce
862.331.100	1	EP 550	16.50

**Druckluftkupplungen**

- Stahl
- verzinkt
- einhandbedienbar
- nicht SUVA-konform

Raccord pour air comprimé

- Acier
- Exécution zinguée
- Utilisable d'une seule main
- Non conforme SUVA

862.100

**Sicherheits-Druckluftkupplungen**

gefährloses Entkuppeln mit Entlüftung

- Stecker bleibt bis zur vollständigen Schlauchentleerung arretiert
- einhandbedienbar

Raccord de sécurité pour air comprimé

Déconnexion sans danger, avec purge

- Le raccord reste bloqué jusqu'à la purge complète du tuyau
- Utilisable d'une seule main

862.102

Art. Nr. Nº d'art.	Innengewinde Filetage femelle	Durchfluss l/min. Débit l/min.	WC CHF/Stk CHF/pce
862.102.100	R 1/4"	1250	34.00



Sicherheits-Druckluftkupplungen mit Innengewinde**Raccord de sécurité pour air comprimé avec filetage femelle**

862.103

• RECTUS Serie 14 (Syst. ARO 210, CEJN 300)

gefährloses Entkuppeln mit Entlüftung

- Stecker bleibt bis zur vollständigen Schlauchentleerung arretiert
- einhandbedienbar

• RECTUS Série 14 (syst. ARO 210, CEJN 300)

Déconnexion sans danger, avec purge

- Le raccord reste bloqué jusqu'à la purge complète du tuyau
- Utilisable d'une seule main

Art. Nr.	Innengewinde	Durchfluss l/min.	WC
Nº d'art.	Filetage femelle	Débit l/min.	CHF/Stk
862.103.100	R 1/4"	1050	CHF/pce 29.00

**Sicherheits-Druckluftkupplungen mit Aussengewinde****Raccord de sécurité pour air comprimé avec filetage mâle**

862.104

• RECTUS Serie 14 (Syst. ARO 210, CEJN 300)

gefährloses Entkuppeln mit Entlüftung

- Stecker bleibt bis zur vollständigen Schlauchentleerung arretiert
- einhandbedienbar

• RECTUS Série 14 (syst. ARO 210, CEJN 300)

Déconnexion sans danger, avec purge

- Le raccord reste bloqué jusqu'à la purge complète du tuyau
- Utilisable d'une seule main

Art. Nr.	Aussengewinde	Durchfluss l/min.	WC
Nº d'art.	Filetage mâle	Débit l/min.	CHF/Stk
862.104.100	R 1/2"	1050	CHF/pce 29.00

**Druckluftkupplungen 5.5 mm mit Schlauchtülle****Raccord pour air comprimé 5.5 mm avec douille à tuyau**

862.105

• CEJN 300 (Syst. ARO 210) Serie 22

- geringer Druckverlust
- einhandbedienbar

• CEJN 300 (Syst. ARO 210) Serie 22

- Faible perte de pression
- Utilisable d'une seule main



Art. Nr.	Schlauch Ø mm	Durchfluss l/min.	WC
Nº d'art.	Ø du tuyau mm	Débit l/min.	CHF/pce
862.105.105	6	1200	17.00
862.105.115	8	1200	18.00
862.105.125	10	1200	18.00

Druckluftkupplungen 5.5 mm mit Aussengewinde**Raccord pour air comprimé 5.5 mm avec filetage mâle**

862.107

• CEJN 300 (Syst. ARO 210) Serie 22

- geringer Druckverlust
- einhandbedienbar

• CEJN 300 (Syst. ARO 210) Serie 22

- Faible perte de pression
- Utilisable d'une seule main



Art. Nr.	Gewinde Ø	Durchfluss l/min.	WC
Nº d'art.	Filetage Ø	Débit l/min.	CHF/Stk
862.107.105	R 1/4"	1200	18.00
862.107.115	R 3/8"	1200	20.00

Druckluftkupplungen 5.5 mm mit Innengewinde**• CEJN 300 (Syst. ARO 210) Serie 22**

- geringer Druckverlust
- einhandbedienbar

Raccord pour air comprimé 5.5 mm avec filetage femelle**• CEJN 300 (Syst. ARO 210) Serie 22**

- Faible perte de pression
- Utilisable d'une seule main

862.110



Art. Nr. Nº d'art.	Gewinde Ø Filetage Ø	Durchfluss l/min. Débit l/min.	WC CHF/Stk CHF/pce
862.110.105	R 1/4"	1200	18.00
862.110.115	R 3/8"	1200	24.00

Druckluftschläuche**Tuyau pour air comprimé**

862.174

- PVC
- transparent
- Nylon einlage
- benzin- und ölständig
- Betriebsdruck 15 bar

- PVC
- Transparent
- Renfort nylon
- Résistante aux huiles et à l'essence
- Pression de service 15 bar

Art. Nr. Nº d'art.	Schlauch Ø mm Ø du tuyau mm	Rollenlänge m Longueur rouleau m	WC CHF/m
862.174.100	8/14	50	1.90

**Druckluftschläuche****Tuyau pour air comprimé**

862.175

• CEJN 300 (Syst. ARO 210) Serie 22

- PVC
- Nylon einlage
- benzin- und ölständig
- Betriebsdruck 15 bar

• CEJN 300 (Syst. ARO 210) Serie 22

- PVC
- Renfort nylon
- Résistante aux huiles et à l'essence
- Pression de service 15 bar

Art. Nr. Nº d'art.	Länge m Longueur m	Schlauch Ø mm Ø du tuyau mm	WC CHF/Stk CHF/pce
862.175.105	7.5	8/14	41.80
862.175.115	15	8/14	57.00

**Lieferumfang:**

- Kupplung
- Stecker

Inclus dans la livraison:

- Raccord rapide femelle
- Raccord rapide mâle

Druckluftschläuche**Tuyau pour air comprimé**

862.176

• CEJN 300 (Syst. ARO 210) Serie 22

- aus PUR
- sehr robust und flexibel, auch bei tiefen Temperaturen
- ölständig
- Betriebsdruck 20 bar

• CEJN 300 (Syst. ARO 210) Serie 22

- En PUR
- Très robuste et flexible, également par basses températures
- Résiste aux huiles
- Pression de service 20 bar

Art. Nr. Nº d'art.	Länge m Longueur m	Schlauch Ø mm Ø du tuyau mm	WC CHF/Stk CHF/pce
862.176.100	10	8/12	70.00

**Lieferumfang:**

- Kupplung
- Stecker

Inclus dans la livraison:

- Raccord rapide femelle
- Raccord rapide mâle

Druckluftschläuche**Tuyau pour air comprimé**

862.177

- aus PUR
- sehr robust und flexibel, auch bei tiefen Temperaturen
- ölfestig
- Betriebsdruck 20 bar

- En PUR
- Très robuste et flexible, également par basses températures
- Résiste aux huiles
- Pression de service 20 bar

Art. Nr. N° d'art.	Schlauch Ø mm Ø du tuyau mm	Rollenlänge m Longueur rouleau m	CHF/m	WC
862.177.100	8/12	100	4.50	4.05

**Spiralschlauch blau für Druckluft****Tuyau spirale bleu pour air comprimé**

862.178

• CEJN 300 (Syst. ARO 210) Serie 22

geeignet für Temperatur von - 40° bis + 80° C

- Polyurethan
- Betriebsdruck 10 bar

• CEJN 300 (Syst. ARO 210) Serie 22

Pour des températures de -40 à 80 °C

- Polyuréthane
- Pression de service 10 bar

Art. Nr. N° d'art.	Schlauchlänge m Longueur du tuyau m	Arbeitslänge m Longueur utile m	Schlauch Ø mm Ø du tuyau mm	CHF/Stk CHF/pce
862.178.105	2.5	2	6.5 x 10	55.00
862.178.115	5	4	6.5 x 10	67.00
862.178.125	7.5	6	6.5 x 10	73.00
862.178.135	10	8	6.5 x 10	82.00

**Lieferumfang:**

- Kupplung
- Stecker 1/4"

Inclus dans la livraison:

- Raccord rapide femelle
- Connecteur 1/4"

Spiralschlauch rot für Druckluft**Tuyau spirale pour air comprimé, rouge**

862.180

geeignet für Temperatur von - 20° bis + 80° C

Pour des températures de -20 à 80 °C

- Polyamid
- Betriebsdruck 15 bar

- Polyamide
- Pression de service 15 bar

Art. Nr. N° d'art.	Schlauchlänge m Longueur du tuyau m	Arbeitslänge m Longueur utile m	Schlauch Ø mm Ø du tuyau mm	CHF/Stk CHF/pce
862.180.100	7.5	3.8	6.0 x 8	42.00
862.180.110	10	5	6.0 x 8	50.00

**Lieferumfang:**

- Kupplung
- Stecker 1/4"

Inclus dans la livraison:

- Raccord rapide femelle
- Connecteur 1/4"

Druckluft-Schlauchroller**Enrouleur pour tuyau d'air comprimé**

862.189

- Anschluss-Schlauch 1 m
- Metallgestell 360° drehbar

- Länge 30 m
- Schlauch Ø 9.5 x 13 mm

- Tuyau de raccordement 1 m
- Monture métallique orientable à 360°

- Longueur 30 m
- Ø du tuyau 9.5 x 13 mm

WC
CHF/Stk
CHF/pce
189.00



Art. Nr.
Nº d'art.
862.189.100

Lieferumfang:

- Stecknippel
- Kupplung Serie ARO 210

Inclus dans la livraison:

- Raccord à emboîter
- Accouplement de série ARO 210

Ausblaspistolen mit Innengewinde**Soufflette en aluminium avec filetage femelle**

862.190

für Pressluft, ohne Schlauchanschluss

Pour air comprimé, sans raccord pour tuyau

- Aluminium
- eloxiert
- Anschlussgewinde G 1/4" innen
- mit Aufhängeöse
- Düsgewinde M 12 x 1.25
- Arbeitsdruck max 3.5 Bar

- Aluminium
- Exécution éloxée
- Filetage de raccordement G 1/4" femelle
- Avec oeillet de suspension
- Filetage de buse M 12 x 1.25
- Pression de service max. 3.5 bar

WC
CHF/Stk
CHF/pce
20.00



Art. Nr.
Nº d'art.
862.190.100

Achtung: darf nur mit Gehörschutz eingesetzt werden

Important: protection d'ouïe obligatoire!

Zubehör:

- 862.191 Verlängerungen
- 862.192 Injektor-Ansätze
- 862.193 Mehrlochdüsen
- 862.198 Schutzschild
- 862.199 Blasrohr SafetyStar

Accessoires:

- 862.191 Rallonge
- 862.192 Buse d'injection
- 862.193 Buse multitrous
- 862.198 Écran de protection
- 862.199 Rallonge Safety Star

Verlängerungen**Rallonge**

862.191

für Ausblaspistolen

Pour soufflettes

- Arbeitsdruck 3.5 bar
- Pression de travail 3.5 bar



Art. Nr. Nº d'art.	Länge mm Longueur mm	Gewinde Ø Filetage Ø	Ausführung Exécution	WC CHF/Stk CHF/pce
862.191.100	110	M 12 x 1.25	gebogen / Exécution coudée	10.00
862.191.120	265	M 12 x 1.25	gebogen / Exécution coudée	13.00
862.191.140	165	M 12 x 1.25	gerade / Exécution droite	11.00
862.191.160	265	M 12 x 1.25	gerade / Exécution droite	12.50
862.191.180	500	M 12 x 1.25	gerade / Exécution droite	35.00

Achtung: darf nur mit Gehörschutz eingesetzt werden

Important: protection d'ouïe obligatoire!

passend zu:

- 862.194 Ausblaspistolen mit Innengewinde
- 862.190 Ausblaspistolen mit Innengewinde
- 862.196 Ausblaspistole

convient pour:

- 862.194 Soufflette en aluminium avec filetage femelle
- 862.190 Soufflette en aluminium avec filetage femelle
- 862.196 Soufflette

Injecteur-Ansätze**Buse d'injection**

862.192

- mit Aussengewinde
- Avec filetage mâle

Art. Nr. Nº d'art.	Gewinde Ø Filetage Ø	WC CHF/Stk CHF/pce
862.192.100	M 12 x 1.25	17.00

Achtung: darf nur mit Gehörschutz eingesetzt werden

passend zu:

- 862.194 Ausblaspistolen mit Innengewinde
- 862.190 Ausblaspistolen mit Innengewinde

WC
CHF/Stk
CHF/pce



Important: protection d'ouïe obligatoire!

convient pour:

- 862.194 Soufflette en aluminium avec filetage femelle
- 862.190 Soufflette en aluminium avec filetage femelle

Ausblaspistolen mit Innengewinde**Soufflette en aluminium avec filetage femelle**

862.194

nach SuvaPro-Richtlinien

Conforme aux directives SuvaPro

- aus Aluminium
- eloxiert
- Anschlussgewinde G 1/4" innen
- mit Mehrloch-Düse
- sehr niedriges Lärnniveau bei hoher Blaskraft
- Arbeitsdruck max. 10 bar

- En aluminium
- Exécution éloxée
- Filetage de raccordement G 1/4" femelle
- Avec buse multitrous
- Très puissante et silencieuse
- Pression de travail max. 10 bar

Art. Nr. Nº d'art.	WC CHF/Stk CHF/pce
862.194.100	48.00

**Zubehör:**

- 862.191 Verlängerungen
- 862.192 Injektor-Ansätze
- 862.193 Mehrlochdüsen
- 862.198 Schutzschild
- 862.199 Blasrohr SafetyStar

Accessoires:

- 862.191 Rallonge
- 862.192 Buse d'injection
- 862.193 Buse multitrous
- 862.198 Écran de protection
- 862.199 Rallonge Safety Star

Ausblaspistole**Soufflette**

862.196

nach SuvaPro-Richtlinien

Conforme aux directives SuvaPro

- aus glasfaserverstärktem Polyamid
- vernickeltes Blasrohr mit Sterndüse
- Blasleistung stufenlos dosierbar
- Anschlussgewinde R 1/4" innen
- Düsgewinde M 12 x 1.25

- En polyamide renforcée de fibre de verre
- Rallonge nickelée avec buse étoile
- Puissance réglable en continu
- Entrée 1/4" intérieur
- Filetage de buse M 12 x 1.25

Art. Nr. Nº d'art.	Modell Modèle	Druck max. bar Pression max bar	WC CHF/Stk CHF/pce
862.196.110	Safety Star	10	28.00

**Zubehör:**

- 862.191 Verlängerungen
- 862.193 Mehrlochdüsen
- 862.198 Schutzschild
- 862.199 Blasrohr SafetyStar

Accessoires:

- 862.191 Rallonge
- 862.193 Buse multitrous
- 862.198 Écran de protection
- 862.199 Rallonge Safety Star

Vergleichsliste von Verbindungsmitteln und Druckluftnageln / Liste de comparaison des agrafes, clous, agrafeuses et clous

PREBENA®		ATRO	BEA	BOSTITCH	HALBOLD	HOLZ HER	PASLODE	SENO	VARIO TECH	DIVERSE	
Heftklammern Agrafes	Maschine Agrafeuse	Heftklammern Agrafes	Maschine Agrafeuse	Heftklammern Agrafes	Maschine Agrafeuse	Heftklammern Agrafes	Heftklammern Agrafes	Maschine Agrafeuse	Heftklammern Agrafes	Heftklammern Agrafes	
A	1m-A-16 1m-A-16 NH 1m-A-16 LN50	8 80	8/14 8/22 4016-30 4500-30-25 4025-30-25	380 380/16-420 380/16-429 380/25-535 L 380/14-450 A	86 T27-S86 TU-216-80 TKD-186 LM TU-20-88 CN T28-1-T41686	KL800 PN 814-J/GA PN 814-G/L PN 814650/L PN 817-J/A-LN PN 817-G PN 4014 G PN 816-F	Typ K 3403 3404	W 50 Sorte 80	1000 W 50 Herr Fackler	K 80 SFV 0 AT SFV 08 AT	K 80 K 8016 F K 8016 B K 8016 BLN
D	1m-D-16		95	95/16-405 95/16-425			Typ A 2745 3405-3406			K 50 K 5016 B	
E	3m-E-50 PR 2p-ES-40 SDS	90	90/30 CT 90/30 CT 4500-30-18 Golfo 30 u. 40	90 90/25-512 90/25-512 90/32-611 90/40-621 90/40-711		KL8000 PN 6030 K PN 6040 A PN 6040 WB		Sorte 90	Green Line L 4450	K 90 K 9040 K 9040 F K 9040 G	
EM						KL5000 PN 5030 KB PN 6040-L PN 6035 V/KB				K 5000 K 50 F Einhell	
ES	All ES-Typen 2p-J/ES-40 C 2x-ES-40 SD 2p-ES-32 C PKT-E-ES-40			Zu folgenden Elektro-Klammergeräten/ pour agrafeuses électriques, AEG, Bosch, Black+Decker, Buka Ma, Bulicraft, Esco, Holzher, KWB, Metabo, Novus, Wohlfahrt	STCR 5019	Diverse				K 55	
FB											
G											
GB											
H	2p-H-30 SD 3m-H-40	92	92/30 CT 92/40 CT Golfo 30 u. 40	92 92/32-612 92/38-151 92/25-513 92/30-553 92/40-712	92 (SL 5035) T46-10, T34-26 T46-92 CT K92/30 K92/35+40 S32SS-L T28-546 T3-9+-3EN T38-16 T91-30+40 75-S 5	KL500 PN 540/K/B/V/B PN 540/L/V/B PN 540/L-1 PN 530/L-1	Typ D 3413 3424/V	118 2118/29-118 3150/38	KSG 4450 KSG 4450 SLS 20 M SLS 25 M SKSM	KSG 40 KSG 40 Duo-Fast/W18	
K		97			97 (SX 5035)					K 540	
L	5c-ZT-67 C	100	Panta 100 Falcon 100 100/36 SC 100/50, 100/40 Vulcano 50, 65	14 14/50-763, 64 Variant 806 14/32-613 14/50-357 14/50-800	S 5 / 100 75-S 5					K 52 K 9240 Omer 92 9225	
O	1m-O-25 Baublitz	93	4500-93, 3325 4016-93 4025-93-25	97 97/25-510, 550	97/16-427 97/25-510, 550						
P					SB 5019	P 50-SB	KL 9000 KG 9000 PN 7950 XI PN 7955 XI PN 7975 XI	W 50 1000 W 50	J 5 DFB, SJ 10/F SJSF, SW 10/F M III M III+ SJS 55	K 97 K 97 B 25 Omer 40 4016-25	
Q	5g 0-67										
S	16 NC	Panta 16 NC Falcon 16 NC Volcano 50-16 NC u. 65-16 NC			BCS 4 T34-6-T36-51 T38-5 T60 S4 CT 438, 863 S4-1						
V	1m-V-16	72	71	71/16-421 71/16-436 71/14-451	7	T20-7 T27-S7 T41-6,7			C S 16 420/050 S 16Q 200/50 S 16 320/050 S 16	K 71 K 16	
WP	9x-WP-130		246	246/10-851 E		BS 29000 PN 29/3010 PN 29/5010	3434 3452		Q (G 674) M III M III+ SJS 55 PSD 110		
Z	5c-ZT-67 C 5x-Z-30	170	180/65-805 180/80-195	180		KG 700 PN 750 A X/A PN 750 V/XII PN 750 XII			KB 7 KB 750 KB 764 H KB 740 B KB 750 B	KB 7 KB 750 KB 764 H KB 740 B KB 750 B	
ZK	5c-ZT-67 C										

Klammern / Agrafes

Vergleichsliste von Verbindungsmitteln und Druckluftnageln / Liste de comparaison des agrafes, clous, agrafeuses et cloueurs

PREBENA®		ATRO	BEA	BOSTITCH	HAUBOLD	HOLZ HER	PASLODE	SENOCO	VARIO TECH	DIVERSE	
Nägel Clous	Maschine Cloueur	Maschine Cloueur	Nägel Clous	Maschine Cloueur	Nägel Clous	Maschine Cloueur	Nägel Clous	Maschine Cloueur	Nägel Clous	Maschine Cloueur	
AL	Im-Al-20	Mini	Mini 12-15-18	S-700	S717-410	12-15 L	N216 SP-6/18 N416 SP-6/25	ST 06000 SN 815/F/6	PA 64 PA 64-18B PGA 30	Nägel Clous	
GA	2m-GA-32 SDS Pin I		Pin 120/25,28	S 100	S 125-520					Nägel Clous	
SD	5c-ZT-67 C			S 500	SK 562-804		450 SPC1 M3 1452-1453			Nägel Clous	
DA					SK DA 683-770					Nägel Clous	
J	PKT2-J-50	Tipin	Tipin 28,5 Minigl Tipin 30 Tipin 38,14 40,16 Tipin 30	SK 300	SK 325-521 SK 338-201 SK 350-616 SK 355-222	Mini BT FMO BT 13	T29-130 BT 35-BT 50 B BT 125x2 BT 200K-2	SKN 1200 SKN 40 V/12 SKN 30 J/N/12 SKN 40 L/12 SKN 50 L/16	F18*	2138/35-F 18 F 18/32 F 18/57	
JM	2f-32 SD 2p-J-32 SD 2m-JES-32 C 2p-JES-40 C 2x-J-50 SD	Mini Tip	Mini Tip 15-25	SK 200	SK 218-411					Ax Ax* Ax* Ax* Ax*	
JA	1x-JA-25										
N	3m-N-65	Tp	Tip 40 CT Tip 50 CT	SK 400	SK 451-717 SK 445-618	Brads BT	T 35-40 Brad	SKN 1600 SKN 64 A/16 SKN 50 L/16 SKN 64 A/20	F 16	250/65 F 16 325/65 F 16 BN 16/64	
ND	5x-ND-63*			SK 500	SK 562-804			SKN 20/00 SKN 64 A/20			
T	5c-ZT-67 C 5x-T-65	TN	Panta TN	T	T 54-155 Variant 866 14/38-152	BCT 22	T 36-22	TN 22/00 TN 64 A/22 TN 76/XV TN 15 A/22	WT	MT 65 SKS/T-Nagler	
CNW	3x-CNW/50									TN KB-7-T-67 KB-7-T-65 B	
CNW 0,22										Duo-Fast T Duo-Fast	
CNW	7f-CNW/90	Col 24	Roll 85	BDC	550 DC 565 DC 700 DC 800 DC 900 DC	FAC	N 80/CB-1 N 80/C.1 N 86/C N 89/C-1-E	RNC 700 WII RNC 65 WKI RNC 90 WII RNC 75 SWI RNC 90 B SWI	Col-Nägel P 350 C	GC, WC, VC GE, GD WD	CRBW 50
RKM	Drahtmag. Coil lié 1, fer 16°	Col 26 Col 28 Col 31	Roll 90 Roll 100 RHC 90/1000 700					Marathon- nägel	SCN 38 A SCN 90, 100 SCN 45, 56, 55	CNW 50 CNP 50 CNP 55	
Plastikmag.											
WN 9-15	5c-WN-15 SNS CF	Panta CF	W	W 15-358	CF					CK 20 CK 20/00 B CK 20/00 B	
Wellen-nagel-	Clous ondules	Col-Nägel									
Wellen-mbo	Clous ondules										
WN 25	6f-WN-25 SNS	WN 25		W 25-825	CF 700/25	3447	WN 18 XI WN 25 XII	WN 20 MA 20 Ecce	WW WW	WN 12 WN 15 F	
RK	8f-RK-100 10c-RK-130 10f-RK-160 PKT7-RK-90 S	R 20	RHS 921 Berta 130 Berta 160	RHS 921 Berta 130 Berta 160	RH 100-952 R 130-955, 956, R 160-961, 963	RH 100-952 R 130-955, 956, R 160-961, 963	Berta 130+160 RN 130 R RN 100 R RN 100 D	20°	3534/3535/3536 3540 3542 3544 3547/48 3550	GD, HD nur 20°	NK 20 SN 60 SN 65 Frame Pro 601, 651, 701 XP, 751 XP SN 100 Frame Pro 650 GT 90
RN-16	28°	CH (28°)	CHS 928			N-16	N 70 S-1 N 80 S-1 N 88 WWB				
RP 34°	Clois bandé demi-lune	Clois demi-lune									
ANK 26°	8h-ANK-60	Nail it W34	CH (33°)	CHS 933	D	D 100-334 Dynamik D 90	Ankernägel R 60 944 E 260-943	Ankernägel F-HH 59, 2099	ANK 50 BN NE	SRB Ankner AK 25	
ANK	8h-ANK-50									SRB AS 0	
anker-	Clous	Streitnagel									



Index deutsch

Index français

Indice italiano

ab Seite 78 | dès page 79 | da pagina 80

Art. Nr. Index

Index n° d'art.

Indice per n. art.

ab Seite 81 | dès page 81 | da pagina 81

AGB

CGV

CAG

ab Seite 82 | dès page 83 | da pagina 84





A		
Akku-Magazinschrauber	54	70
Anker-Druckluftnagler	47	25
Ankernägel	49	33
Ausblaspistole	72	19, 34
Ausblaspistolen für Pressluft	71, 72	43, 44
Ausblaspistolen mit Innengewinde	71, 72	
B		
Breitklammern	30	71
Breitklammern A2	31	71
C		
Coil-Nägel	39–40, 52	50
Coil-Nägel A2	42	51
D		
Druckluftbreitklammergerät	29	
Druckluft-Combigerät	17	
Druckluftkartusche MOBIL	59	
Druckluftklammergerät	12–14, 20–22	
Druckluftkupplungen	67, 68, 69	
Druckluftkupplungen 5.5 mm mit Aussengewinde	68	
Druckluftkupplungen 5.5 mm mit Innengewinde	69	
Druckluftkupplungen 5.5 mm mit Schlauchfülle	68	
Druckluftnagler	48	
Druckluft-Rundmagazinnagler	35, 37	
Druckluftschläuche	69, 70	
Druckluftschlauchroller	71	
Druckluft-Schlauchroller	71	
E		
Elektro-Magazinschrauber	54	
G		
Gipsplattenschrauben	55	
H		
Heftklammern	13, 14, 16, 18–21, 25–26	
I		
Injectorsätze	72	
Injectorsätze	72	
K		
Kartuschenset	59	
Klein-Kompressoren 230 V	63, 64–67, 65, 66	
Kompressor	60	
Kompressoren	63–64, 66	
Kompressorenöl	67	
M		
Montage-Kompressor	64	
N		
Nagelgurten	53	
P		
PREBENA	13–59	
Profi-Klein-Kompressoren 230 V	65	
R		
Rundkopfnägel	45	
S		
Senkkopf-Fermacellschrauben	56	
Senkkopf-Gipsplattenschrauben	55	
Senkkopf-Spanplattenschrauben	56	
Senkkopf-Spanplattenschrauben A2	57	
Sicherheitsdruckluftkupplungen	67	
Sicherheits-Druckluftkupplungen	67	
Sicherheits-Druckluftkupplungen mit Aussengewinde	68	
Sicherheits-Druckluftkupplungen mit Innengewinde	68	
Spengler-Druckluftnagler	52	
Spenglernägel A2	53	
Spiralschlauch blau für Druckluft	70	
Spiralschläuche für Druckluft	70	

**A**

Agrafe	13, 14, 16, 18–21, 25–26
Agrafe à expansion	25
Agrafe large	30
Agrafe large A2	31
Agrafeuse-cloueuse pneumatique	17
Agrafeuse pneumatique	12–14, 20–22
Agrafeuse pneumatique pour agrafes larges	29

B

Buse d'injection	72
------------------	----

C

Cartouche d'air comprimé	59
Clou-ancre	49
Clou de feblantier A2	53
Cloueur pneumatique	48
Cloueur pneumatique à bande	43, 44
Cloueur pneumatique pour clous-ancres	47
Cloueur pneumatique pour clous magasinés en bobine	35, 37
Cloueur pneumatique pour clous ondulés	50
Cloueur pneumatique pour ferblantiers	52
Cloueur pneumatique pour pointes à tête réduite	33
Clou inox A2 magasiné en bobine	42
Clou magasiné en bobine	39–40, 52
Clou ondulé	51
Clou tête ronde	45
Compresseur	60
Compresseur de montage	64
Compresseur professionnel 230 V	65

E

Enrouleur pour tuyau d'air comprimé	71
-------------------------------------	----

H

Huile pour compresseurs	67
-------------------------	----

J

Jeu de cartouches	59
-------------------	----

P

Petit compresseur 230 V	63, 64–67, 65, 66
Pointe à tête réduite	19, 34
Pointe en bande	53

R

Raccord de sécurité pour air comprimé	67
Raccord de sécurité pour air comprimé avec filetage femelle	68
Raccord de sécurité pour air comprimé avec filetage mâle	68
Raccord pour air comprimé	67
Raccord pour air comprimé 5.5 mm avec douille à tuyau	68
Raccord pour air comprimé 5.5 mm avec filetage femelle	69
Raccord pour air comprimé 5.5 mm avec filetage mâle	68
Rallonge	71

S

Soufflette	72
Soufflette en aluminium avec filetage femelle	71, 72

T

Tuyau pour air comprimé	69, 70
Tuyau spirale bleu pour air comprimé	70
Tuyau spirale pour air comprimé, rouge	70

V

Vis à tête fraisée A2 pour panneaux agglomérés	57
Vis à tête fraisée pour aggloméré	56
Vis à tête fraisée pour panneaux de plâtre	55
Vis à tête fraisée pour panneaux Fermacell	56
Vis pour panneaux en placoplâtre	55
Visseuse à magasin, à accu	54
Visseuse à magasin, électrique	54

**A**

Avvitatore autoalimentato a batteria	54
Avvitatore elettrico autoalimentato	54
Avvolgitore di tubo ad aria compressa	71

B

Bombola ad aria compressa	59
---------------------------	----

C

Chiodatrice pneumatica	48
Chiodatrice pneumatica per chiodi Anker	47
Chiodatrice pneumatica per chiodi in bobina	35, 37
Chiodatrice pneumatica per chiodi in stecca	43, 44
Chiodatrice pneumatica per lattonieri	52
Chiodi a nastro	53
Chiodi in bobina	39–40, 52
Chiodi in bobina A2	42
Chiudo Anker	49
Chiudo a testa tonda	45
Chiudo per lattoneria A2	53
Compressore	60
Compressore di montaggio	64

F

Fissatrice pneumatica combinata	17
Fissatrice pneumatica per lamelle ondulate	50

G

Giunti per iniettori	72
Graffa	13, 14, 16, 18–21, 25–26
Graffa ad espansione	25
Graffa larga	30
Graffa larga A2	31
Graffatrice pneumatica	12–14, 20–22
Graffatrice pneumatica per griffe larghe	29
Groppinatrice pneumatica	33
Groppino	19, 34

L

Lamella ondulata	51
------------------	----

O

Olio per compressori	67
----------------------	----

P

Piccoli compressori per professionisti 230 V	65
Piccolo compressore 230 V	63, 64–67, 65, 66
Pistola di soffiaggio con filetto femmina	71, 72
Pistole ad aria compressa	72
Prolunga	71

R

Raccordi di sicurezza per aria compressa	67
Raccordi di sicurezza per aria compressa con filetto esterno	68
Raccordi di sicurezza per aria compressa con filetto interno	68
Raccordi per aria compressa 5.5 mm con bussola portatubo	68
Raccordi per aria compressa 5.5 mm, con filetto esterno	68
Raccordi per aria compressa 5.5 mm, con filetto interno	69
Raccordo per aria compressa	67

S

Set di bombole	59
----------------	----

T

Tubi flessibili a spirale blu per aria compressa	70
Tubi flessibili a spirale rosso per aria compressa	70
Tubo per aria compressa	69, 70

V

Vite a testa svasata per pannelli di trucioli A2	57
Vite a testa svasata per pannelli Fermacell	56
Vite a testa svasata piana per pannelli in gesso	55
Vite a testa svasata piana per pannelli truciolari	56
Vite per lastre di cartongesso	55



788.305	14	788.358	59	788.430	39	862.178	70
788.311	22	788.361	60	788.431	41	862.180	70
788.312	50	788.382	52	788.432	30	862.189	71
788.315	33	788.383	53	788.433	31	862.190	71
788.317	15	788.389	26	788.435	25	862.191	71
788.322	17	788.390	14	788.439	26	862.192	72
788.324	52	788.391	16	788.440	13	862.194	72
788.326	35	788.392	21	788.442	51	862.196	72
788.327	36	788.393	25	788.446	38	862.303	64
788.328	43	788.394	24	788.447	40	862.304	65
788.329	44	788.395	18	788.448	42	862.308	63
788.334	64	788.396	45	862.100	67	862.309	63
788.338	28	788.398	53	862.102	67	862.310	65
788.340	29	788.405	19, 34	862.103	68	862.311	66
788.343	12	788.408	54	862.104	68	862.312	66
788.344	20	788.409	54	862.105	68	862.313	67
788.347	23	788.410	55	862.107	68	862.331	67
788.348	47	788.411	55	862.110	69		
788.351	48	788.412	56	862.174	69		
788.352	37	788.415	56	862.175	69		
788.354	50	788.420	57	862.176	69		
788.356	59	788.425	49	862.177	70		



A. Allgemeines

Zusätzlich zu diesen Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten die jeweils aktuellsten (gültigen) Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der Debrunner Acifer-Gruppe und der dazugehörigen Gesellschaften sowie die jeweils gültige Preisliste. Die Recyclinggebühr VRG und die Lenkungsabgabe VOC werden separat ausgewiesen. Unsere Preise und Zuschläge sind grundsätzlich freibleibend. Wir behalten uns vor, diese ohne vorherige Anzeige zu ändern.

Die jeweils aktuellste (gültige) Version der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) finden Sie unter www.d-a.ch oder können in gedruckter Form bei unseren Gesellschaften angefordert werden.

B. Spezielle Bedingungen im Verkaufsbereich Bewehrungen, Bewehrungstechnik

Preise

Für die Berechnung sind die im Zeitpunkt der Ablieferung gültigen Bedingungen und Preise massgebend.

Gewichtsermittlung

Für die Gewichtsermittlung gelten die auf den Betonstahllisten und Preislisten aufgeführten theoretischen Gewichte.

Kleinmengen

Für die Bearbeitung von Bewehrungsstahllisten und/oder Matten-Trennplänen werden nachfolgende Listenbearbeitungszuschläge verrechnet.

< 1 To	CHF 35.–/Liste
1-2 To	CHF 30.–/Liste
2-3 To	CHF 20.–/Liste
> 3 To	kein Zuschlag

Positionen

Für jede Bestell-/Listenposition wird ein Positions zuschlag verrechnet. Dieser wird in Abhängigkeit von der Bauobjektgrösse und der Listenstruktur festgelegt.

Mattenbearbeitung

Schneiden	pro Schnitt	CHF 0.26/kg
	Schrägschnitt pro kg und Schnitt	CHF 0.52/kg
Biegen	Matten >10 kg pro Biegekante	CHF 0.24/kg
	Matten <10 kg pro Biegekante	CHF 2.40/Stück

Figuren/Toleranzen

Die gültige Figurenliste ist integrierender Bestandteil zur Festlegung der Bearbeitungskosten. Abweichungen der SIA Norm 262, Ausgabe 2013, werden nach Aufwand, mindestens aber mit dem Bearbeitungsgrad S verrechnet.

Transport

Für Lieferungen wird ein Transportkostenanteil verrechnet. Bei Kleinaufträgen wird an Stelle des Transportkostenanteils eine Transportkostenpauschale verrechnet.

Der Kranablad wird mit CHF 18.– je Kranzug verrechnet. Für Wartezeiten auf der Baustelle/am Domizil werden CHF 120.–/Std. verrechnet. Erfordert die Ablieferung infolge Überbreiten (>2,5 m) oder Überlängen (>15,0 m) einen Spezialtransport oder Bewilligungen gleich welcher Art, so werden die effektiven Mehrkosten belastet (Zufahrtsmöglichkeit in allen Fällen vorbehalten).

C. Spezielle Bedingungen im Verkaufsbereich Stahl, Metalle

Aufträge/Positionen

Pro Auftrag und pro Position wird ein Betrag von je CHF 6.60 in Rechnung gestellt (Positionszuschlag). Für Stab-, Blankstahl und Rollprofile beträgt dieser Positionszuschlag CHF 13.20.

Werkszeugnisse

Für Werkszeugnisse nach EN 10204/2.2 wird ein Unkostenbeitrag von CHF 25.– und nach EN 10204/3.1 von CHF 40.– erhoben.

Gewichtsermittlung

Für die Gewichtsermittlung gelten die in den Verkaufsunterlagen aufgeführten theoretischen- oder die durch Wägen ermittelten Gewichte.

Transport

Für Lieferungen unter CHF 250.– Auftragswert, wird neben dem Transportkostenanteil und dem Kranablad eine Transport-/Auftragspauschale von CHF 20.– verrechnet.

Der Kranablad wird mit CHF 18.– je Kranzug verrechnet. Für Wartezeiten auf der Baustelle/am Domizil werden CHF 120.–/Std. verrechnet. Erfordert die Ablieferung infolge Überbreiten (>2,5 m) oder Überlängen (>15,0 m) einen Spezialtransport oder Bewilligungen gleich welcher Art, so werden die effektiven Mehrkosten belastet (Zufahrtsmöglichkeit in allen Fällen vorbehalten).

D. Spezielle Bedingungen im Verkaufsbereich Technische Produkte (Wasser- und Gebäudetechnik, Befestigungstechnik, Werkzeuge und Maschinen)

HLK-Produkte

Für die Produkte der Branche Heizung, Lüftung, Klima (HLK), gelten ergänzend die Allgemeinen Lieferbedingungen (ALB) für Hersteller-/Lieferantenfirmen der HLK- Branche.

Positionen

Bei den Spenglblechen wird pro Position ein Betrag von je CHF 6.60 in Rechnung gestellt.

Rabatte

Für Bestellungen aus den Bereichen Wasser- und Gebäudetechnik erhalten Sie in der Regel bereits ab einem Bestellwert von CHF 100.– einen Auftragsrabatt. Ausgenommen sind Nettoartikel, sowie Artikel zu Aktionspreisen.

Mindestfakturabetrag

Der Mindestfakturabetrag ist CHF 25.–.

Anbruch

Die Preise im Bereich Befestigungstechnik gelten für den Bezug von ganzen Paketeinheiten; für angebrochene Pakete wird ein Zuschlag von CHF 5.– pro Anbruch berechnet.

Kranablad

Der Kranablad wird mit CHF 18.– je Kranzug verrechnet. Für Wartezeiten auf der Baustelle/am Domizil werden CHF 120.–/Std. verrechnet. (Zufahrtsmöglichkeit in allen Fällen vorbehalten).



A. Conditions générales

Outre ces conditions de vente et de livraison, les conditions générales de vente (CGV) actuelles (en vigueur) du groupe Debrunner Acier et de ses sociétés affiliées, ainsi que la liste de prix en vigueur, s'appliquent également. La taxe anticipée de recyclage (TAR) et la taxe d'incitation COV sont indiquées séparément. Nos prix et majorations sont en principe sans engagement. Nous nous réservons le droit de les modifier à tout moment sans préavis.

La version actuelle (en vigueur) des conditions générales de vente (CGV) est disponible à l'adresse www.d-a.ch. Une version imprimée peut être demandée auprès de nos sociétés.

B. Conditions spéciales dans le domaine de vente Armatures, Technique d'armature

Prix

Les conditions et prix en vigueur à la date de la livraison sont déterminants pour le calcul du prix de vente.

Détermination du poids

Pour les calculs de poids, ce sont les poids théoriques indiqués sur les listes d'acières d'armature et sur les listes de prix qui sont valables.

Petites quantités

Pour le façonnage de listes d'armatures et/ou de treillis d'armature selon plan de coupe, les majorations de façonnage suivantes sont facturées:

< 1 To	CHF 35.– par liste
1-2 To	CHF 30.– par liste
2-3 To	CHF 20.– par liste
> 3 To	Pas de majoration

Positions

Une majoration de position est facturée pour chaque position de commande/de listes d'armatures. Elle est déterminée en fonction de la taille de l'objet et de la structure de la liste.

Façonnage de treillis

Coupe	Surprix par coupe	CHF 0.26/kg
	Surprix de coupe en biais par kg et coupe	CHF 0.52/kg
Pliage	Treillis >10 kg par pliage	CHF 0.24/kg
	Treillis <10 kg par pliage	CHF 2.40/pièce

Figures/Tolérances

La liste des figures sert de base au calcul des coûts de façonnage. Les tolérances allant au-delà de la norme SIA 262, édition 2013, sont facturées selon le temps de travail effectif, avec toutefois le degré de façonnage S au minimum.

Transport

Une participation aux frais de transport est facturée sur toutes les livraisons. Pour les petites commandes, un forfait de transport est facturé en lieu et place de la participation aux frais de transport.

Le déchargement par grue est facturé CHF 18.– par mouvement de grue. Les temps d'attente sur chantier/au domicile de l'acheteur sont facturés au prix de CHF 120.– /heure. Si, en cas de largeur (> 2,5 m) ou de longueur (>15,0 m) hors normes, la livraison exige un transport spécial ou des autorisations particulières, les frais supplémentaires sont entièrement à la charge du destinataire (dans tous les cas, sous réserve des possibilités d'accès).

C. Conditions particulières dans le domaine de vente Acier, métaux

Commandes/Positions

Une participation de CHF 6.60 est facturée par commande et par position (majoration de position). Pour l'acier marchand, l'acier étiré et les profilés moletés, cette majoration de position s'élève à CHF 13.20.

Certificats de contrôle

Pour les certificats de contrôle selon EN 10204/2.2, une participation de CHF 25.– est facturée. Pour les certificats de contrôle selon EN 10204/3.1, une participation de CHF 40.– est facturée.

Détermination du poids

Le poids est déterminé soit sur la base du poids théorique figurant sur les documents de vente, soit en fonction du poids réel mesuré au moyen de balances.

Transport

A partir d'un montant de commande de CHF 250.–, nous livrons la marchandise franco, décharge par grue et participation aux frais de transport non compris. Pour toute commande d'une valeur inférieure à CHF 250.–, un forfait de transport/commande de CHF 20.– pour petites quantités est appliqué.

Le déchargement par grue est facturé CHF 18.– par mouvement de grue. Les temps d'attente sur chantier/au domicile de l'acheteur sont facturés CHF 120.– /heure. Si, en cas de largeur (> 2,5 m) ou de longueur (>15,0 m) hors normes, la livraison exige un transport spécial ou des autorisations particulières, les frais supplémentaires sont entièrement à la charge du destinataire (dans tous les cas, sous réserve des possibilités d'accès).

D. Conditions particulières dans le domaine de vente Produits techniques (approvisionnement en eau et technique du bâtiment, technique de fixation, outils et machines)

Produits CVC

Pour les produits de la branche chauffage, ventilation, climatisation (CVC), les conditions générales de livraison (CGL) pour fabricants/fournisseurs de la branche CVC s'appliquent en sus.

Positions

Une majoration de position de CHF 6.60 est facturée pour chaque position de tôles de ferblanterie.

Rabais

Pour les commandes dans les domaines approvisionnement en eau et technique du bâtiment, vous bénéficiez normalement d'une remise déjà à partir d'un montant de commande de CHF 100.–.

Montant minimal de facture

Le montant minimal de facture est de CHF 25.–.

Paquets entamés

Dans le domaine Technique de fixation, les prix s'appliquent aux paquets entiers. Une majoration de CHF 5.– est facturée par paquet entamé.

Déchargement par grue

Le déchargement par grue est facturé CHF 18.– par mouvement de grue. Les temps d'attente sur chantier/au domicile de l'acheteur sont facturés CHF 120.– /heure (dans tous les cas, sous réserve des possibilités d'accès).

**A. Generalità**

Oltre alle presenti condizioni di vendita e fornitura, valgono le condizioni aziendali generali (CAG) più attuali (in vigore) del Gruppo Debrunner Acifer e delle relative società, nonché il listino prezzi valido ogni qualvolta. La tassa anticipata di riciclaggio TAR e la tassa d'incentivazione sui composti organici volatili OCOV, vengono fatte figurare separatamente. I nostri prezzi e supplementi sono in linea di massima senza impegno. Ci riserviamo il diritto di modificarli senza preavviso.

Trovate la versione delle condizioni aziendali generali (CAG) più attuale (in vigore) al sito www.d-a.ch, oppure potete richiederla, in forma stampata, presso una delle nostre sedi.

B. Condizioni specifiche nell'ambito di vendita Armature, Tecnica di armatura**Prezzi**

Per la fatturazione sono validi prezzi e condizioni in vigore al momento della fornitura.

Rilevamento del peso

Per la determinazione del peso valgono i pesi teorici riportati nelle liste dell'acciaio d'armature e nei listini prezzi.

Piccoli quantitativi

Per la lavorazione delle liste dell'acciaio d'armatura e/o di piani delle reti, sono fatturati i seguenti supplementi di lista:

< 1 t	CHF 35.–/lista
1-2 t	CHF 30.–/lista
2-3 t	CHF 20.–/lista
> 3 t	nessun supplemento

Posizioni

Per ogni posizione d'ordine/di lista, viene fatturato un supplemento di posizione. Lo stesso è determinato in base alla dimensione dell'oggetto e alla struttura delle liste.

Lavorazione delle reti

Tagli	per taglio	CHF 0.26/kg
	taglio obliquo, per kg e taglio	CHF 0.52/kg
Piegatura	reti >10 kg per spigolo di piegatura	CHF 0.24/kg
	reti >10 kg per spigolo di piegatura	CHF 2.40/pezzo

Figure/Tolleranze

La lista delle figure valida è parte integrante per la determinazione dei costi di lavorazione. Scostamenti dalla norma SIA 262, edizione 2003, vengono fatturati secondo i costi, al minimo si applica però il grado di lavorazione S.

Trasporto

Per le forniture si addebita in fattura una quota dei costi di trasporto. Per gli ordini di piccola entità si addebita in fattura un importo forfetario di trasporto invece della quota dei costi di trasporto.

Per lo scarico tramite gru viene fatturato un importo di CHF 18.– per ogni tiro di gru. Per tempi d'attesa in cantiere/presso il domicilio, viene fatturato un importo di CHF 120.–/ora. Qualora la consegna dovesse richiedere un trasporto speciale o autorizzazioni di qualsiasi tipo a causa di larghezze (>2,5 m) o lunghezze eccessive (>15,0 m), vengono fatturati i costi supplementari effettivi (riservate in ogni modo le possibilità d'accesso).

C. Condizioni specifiche nell'ambito di vendita acciaio e metalli**Ordini/Posizioni**

Tanto per ordine, quanto per ogni posizione, viene fatturato un importo di CHF 6.60 (supplemento di posizione). Per gli acciai in barre, gli acciai trafiletti e i profili rullati questo supplemento di posizione corrisponde a CHF 13.20.

Certificati da ferriera

Per certificati da ferriera, secondo EN 10204/2.2 si preleva una partecipazione ai costi di CHF 25.–, mentre secondo EN 10204/3.1 CHF 40.–.

Rilevamento del peso

Per il rilevamento dei pesi valgono i pesi teorici indicati nella documentazione di vendita o quelli determinati mediante pesatura.

Trasporto

Le forniture con un valore d'ordine a partire da CHF 250.– vengono effettuate franco, escluso lo scarico tramite gru e esclusa la quota di partecipazione alle spese di trasporto. Per le forniture con un valore d'ordine inferiore a CHF 250.– viene fatturato un importo forfetario di trasporto/ordine, per piccoli quantitativi, pari a CHF 20.–.

Per lo scarico tramite gru viene fatturato un importo di CHF 18.– per ogni tiro di gru. Per tempi d'attesa in cantiere/presso il domicilio viene fatturato un importo di CHF 120.–/ora. Qualora la consegna dovesse richiedere un trasporto speciale o autorizzazioni di qualsiasi tipo a causa di larghezze (>2,5 m) o lunghezze eccessive (>15,0 m), vengono fatturati i costi supplementari effettivi (riservate in ogni modo le possibilità d'accesso).

D. Condizioni specifiche nell'ambito di vendita Prodotti tecnici (sottostruttura e impiantistica, articoli di riscaldamento, tecnica di fissaggio, utensili e macchine)**Prodotti RVC**

Per i prodotti del settore riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria (RVC) valgono le condizioni aziendali generali applicate alle aziende produttrici e fornitrice del settore RVC.

Posizioni

Per ogni posizione relativa a lamiere per coperture viene fatturato un importo pari a CHF 6.60.

Ribassi

Per gli ordini dei reparti sottostruttura e impiantistica, articoli di riscaldamento, viene di regola calcolato un ribasso di quantità già a partire da un ordine del valore di CHF 100.–. Fanno eccezione gli articoli già scontati e con prezzi netto.

Importo minimo di fattura

L'importo minimo di fattura è di CHF 25.–.

Pacchetti iniziati

I prezzi, nell'ambito della tecnica di fissaggio, valgono per l'acquisto del pacchetto intero; per acquisti da pacchetto che deve essere aperto è messo in conto un supplemento di CHF 5.– per ogni inizio di pacchetto.

Scarico tramite gru

Per lo scarico tramite gru viene fatturato un importo di CHF 18.– per ogni tiro di gru. Per tempi d'attesa in cantiere/presso il domicilio, viene fatturato un importo di CHF 120.–/ora (riservate in ogni modo le possibilità d'accesso).

Alles aus einer Hand Tout sous un même toit Un unico fornitore per tutte le esigenze



Alles aus einer Hand
Tout sous un même toit
Un unico fornitore per tutte le esigenze



**Dienstleistungen
für Spengler-Baubleche**

Dienstleistungen der Debrunner Acifer AG
für Spenglerei- und Dachbedarf

Debrunner Acifer
klöckner & co multi metal distribution



