

Art-Nr. M105948

JRG 2190

Absperr- und Sicherheitsgarnituren

Produkteigenschaften

- für Wassererwärmer geschlossene Bauart
- mit Innengewinde
- mit totraumfreiem Oberteil LegioStop®
- Gewindeanschluss für Prüf- und Entleerventil mit Verschlusszapfen 5149 verschlossen
- ohne Prüf- und Entleerventil
- Gehäuse aus Rotguss
- geschliffene nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Edelstahl rostfrei
 KRV-/SV-Sitz und Schliessfeder aus Edelstal rostfrei
- Rückflussverhinderer als Kunststoff-Strömungskörper aus PPSU
- Dichtungen aus EPDM
- · Handrad aus Kunststoff
- für Wasser bis 90° C
- geprüft nach DIN EN 1213/DIN EN 13959
- · Ansprechdruck Sicherheitsventil 6 bar

Technische Daten

PN 10


Lieferumfang

• Rückflussverhinderer absperrbar mit Muffenanschluss und Sicherheitsventil 1025.320

Klassifikation

eClass 10.1 22-56-03-01 eClass 12.0 22-56-03-01 **UNSPSC 11.2** 40141604 eClass 11.0 22-56-03-01

Art-Nr.	Bruttopreis	GN "	DN mm	d1 Rp	d2 R "	d3 G "	d4 Rp "	h1 mm	h2 mm	h3 mm	h4 mm	h5 mm	l1 mm	I2 mm	I3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	NPK Nr.	JRG Nr.
10189102 550.156.100	248.00 / Stk	3/4	20	3/4	3/4	3/4	1/4	75	57	32	62	22	105	77	48	12	33	17	612424	2190.320
10189103 550.156.110	287.00 / Stk	1	25	1	3/4	1	1/4	90	59	32	62	32	117	82	48	15	40	17	612425	2190.400
10189104 550.156.120	389.00 / Stk	1 1/4	32	1 1/4	3/4	1 1/4	1/4	110	59	32	62	40	130	87	48	19	52	17	612426	2190.480



Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.



