

Art-Nr. M112396

Araldite® Standard

Zweikomponenten-Klebstoffe

Extra starker, zweikomponentiger Allzweck-Klebstoff auf Epoxidharzbasis für höchste Belastungen. Ideal für beständige Verklebungen und Reparaturen der meisten Materialien. Dank langer Verarbeitungszeit auch geeignet für anspruchsvolle oder grossflächige Anwendungen, die Korrekturen erfordern. Produkteigenschaften

- alle Materialien
- extra stark
- hochleistungsfähig
- lösemittelfrei
- Aushärtungszeit 90 Minuten
- Einsatztemperaturbereich: -30 °C bis +65 °C

Verwendung

 Metall, Holz, Mauerwerk, Keramik, Glas, Trockenbeton, Leder, Karton, Gewebe, Gummi, viele Kunststoffe (ausser PE, PP, Teflon).

2 x 12

17.85 / Stk

Klassifikation

eClass 12.0 23-33-01-09 UNSPSC 11.2 31201607 eClass 11.0 23-33-01-09 eClass 10.1 23-33-01-09 Weitere Informationen




10040043

769.535.130



6 Stk



Dual-Spritze





Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.



