

Art-Nr. M112411

GEISTLICH Miraflex 9444 Elastic

Montageklebstoffe

Klebt fast alle Materialien in der Holz- und Möbelproduktion, im Bau- und Industriebereich, Carrosserie-, Fahrzeug-, Waggon- und Containerbau, Spiegelverklebung, Fahrzeugaufbauten, Metall-, Apparate- und Maschinenbau, Elektro-, Kunststoff, Lüftungs- und Klimatechnik usw.

Produkteigenschaften

- MS-Hybrid-Polymer
- wärme- und wasserbeständige Verklebungen
- innen und aussen
- feuchtigkeitshärtend
- schnelle und dauerelastische Durchhärtung (>3mm/24h, Shore A ca. 50)
- schall- und vibrationsdämpfend
- fugenfüllend
- · schleif- und überlackierbar
- wasser-, witterungs- und UV-beständig
- Verarbeitungstemperatur +5 bis +40°C
- Aushärtungszeit 24h für > 3 mm Schichtdicke (+23°C / 55% RLF)

Klassifikation

UNSPSC 11.2 31201601 eClass 12.0 23-33-01-90 eClass 10.1 23-33-01-90 eClass 11.0 23-33-01-90



Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.



Geistlich

