

Art-Nr. M121088

Bohrstangen MWLNR, T-Max P

Produkteigenschaften

- zylindrisch mit Flächen
- Wendeschneidplatten mit negativer Grundform WNMM, WNMG, WNGA, WNMA
- Keilspannpratzen-System T-Max P
- Max. Überhang 4 x dm m

Verwendung

• Allgemeine Drehbearbeitung, für die Innenbearbeitung.

Technische Daten

Einstellwinkel 95°

Eintrittswinkel -5°

Spanwinkel -6°

Klassifikation

eClass 10.1 21-18-92-16 UNSPSC 11.2 23171619 eClass 12.0 21-18-90-90 eClass 11.0 21-18-90-90


Weitere Informationen













Art-Nr.	Bruttopreis	Тур	Plattengrösse	Ø min. mm			h mm	I1	13	Neigungswinkel °	Messplatten
10238345 888.235.050	233.00 / Stk	A20S-MWLNR 06	6	25	20	13	18	250	32.3	-14	WNMG 06 04 08
10238346 888.235.100	254.00 / Stk	A25T-MWLNR 06	6	32	25	17	23	300	31.7	-12	WNMG 06 04 08
10238347 888.235.150	254.00 / Stk	A25T-MWLNR 08	8	32	25	17	23	300	39.9	-14	WNMG 08 04 08

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.

