

Art-Nr. M131326

SIKA® Sikaflex-118 Extreme Grab

## Hochleistungsfähiger Bau- und Montageklebstoff auf Hybridbasis

Einkomponentiger extrem haftstarker, elastischer Montageklebstoff mit einer sehr hohen Frühfestigkeit. Für die Verklebung zahlreicher Bauteile mit sehr guter Haftung auf vielen Untergründen. Für den Innen- und Aussenbereich konzipiert. z.B. Fenster- und Türschwellen, Holzbalken, Steine, Ziegel, Spiegel, und schweren Formteilen

- · hervorragende Frühfestigkeit, meist keine Fixierung notwendig
- hochbelastbar
- überstreichbar
- Hautbildungszeit ca. 15 Minuten Gebrauchstemperatur -40 °C bis +80 °C
- lösemittelfrei, geruchslos
- sehr emissionsarm EMICODE EC1R

## Verwendung

• Beton, Mörtel, Natursteinen, Klinker, Faserzement, Keramik, Holz und Metallen

## Klassifikation


eClass 11.0 23-33-01-90 eClass 12.0 23-33-01-90 UNSPSC 11.2 31201601 eClass 10.1 23-33-01-90

Art-Nr.	VE	Bruttopreis	Inhalt ml	Farbe	No
10331301	12 Stk	18.73 / Stk	290	weiss	551707
10340631	12 Stk	18.73 / Stk	290	betongrau	576639















Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.

