

N° d'art. M102016

aliaxis FRIALEN USTM

Pièce de transition PE-HD / acier

Élément de construction compact. Côté PE-HD avec filaments chauffants apparents pour une transmission de chaleur optimale, grande profondeur d'emboîtement, zone de soudage large et zones froides sur la face frontale et dans la zone de transistion pour travailler sans dispositif de serrage. Côté acier ancré dans le PE-HD de manière indémontable et résistant à la torsion. Géométrie auto-étanche brevetée, sans joint élastomère. Applications dans le domaine du gaz.



- Avec filetage femelle
- Pour gaz 5 bar
- PE 100
- SDR 11

Données techniques

Série 5


Classification

eClass 12.0 22-56-02-09 UNSPSC 11.2 40142320 eClass 11.0 22-56-02-09 eClass 10.1 22-56-02-09





N° d'art.	Prix brut	d mm	R "	D mm	L mm	N° CAN	N° FRIALEN
10121045 344.750.100	79.00 / pce	32	1	47	112	434311	612.570
10121047 344.750.120	91.00 / pce	40	1 1/4	58	121	434312	612.572
10121048 344.750.130	96.00 / pce	50	1 1/2	70	136	434333	612.574
10121049 344.750.140	116.00 / pce	63	2	84	141	434334	612.576



Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.

