N° d'art. M102873

Vanne

Caractéristiques

- Modèle 2004
- PN 5
- · Avec brides
- Intérieur et extérieur avec revêtement époxy jaune selon GSK
- Boîtier en fonte GGG 50
- Tige en acier inoxydable
- Coin d'arrêt souple revêtu d'élastomère en NBR
- À joint souple
- Essai à l'air pour gaz selon DIN 2470
- Sans volant ni garniture d'installation
- Pour gaz

Classification

eClass 11.0 37-01-01-01 eClass 10.1 37-01-01-01 UNSPSC 11.2 40141613 eClass 12.0 37-01-01-01



N° d'art.	Prix brut	DN	Longueur mm	PN bar	Туре	N° CAN
10232042 365.415.100	385.12 / pce	40	140		2004 40 2470	811475
10232043 365.415.110	428.04 / pce	50	150		2004 50 2470	811476
10232044 365.415.120	591.60 / pce	65	170		2004 65 2470	811477
10232045 365.415.130	658.88 / pce	80	180		2004 80 2470	811478
10232047 365.415.140	791.12 / pce	100	190		2004 100 2470	811479
10232048 365.415.150	1049.80 / pce	125	200		2004 125 2470	811481
10232049 365.415.160	1419.84 / pce	150	210		2004 150 2470	811482
10232050 365.415.170	2456.88 / pce	200	230	10	2004 200 10 2470	811483

Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.

