

N° d'art. M104367

## **KESSEL Pumpfix® F Komfort**

## Pompe d'évacuation anti-retour

## Caractéristiques

- Sans bout lisse ni manchon
- Pour eaux usées avec ou sans matières fécales
- Pour le montage sur canalisation apparente
- Diamètre du tube intégralement libre en position normale
- Installation de pompage anti-retour selon SN 592 000 type 3 avec une pompe (1 kW/230V) et un clapet antiretour
- Utilisation en cas de refoulement d'eaux usées avec ou sans matières fécales
- Verrouillage motorisé du clapet
- Tableau de commande Confort, avec affichage de l'état de l'installation et recommandations d'entretien
- Unité d'enclenchement et d'avertissement niveau de protection IP 54
- Avec système SDS d'auto-diagnostic intégré et alarme de panne secteur à piles
- Pompe résistante à la submersion
- Type de protection IP 68 (3 m, 24 h)
- · Avec capot de protection
- En plastique

Données techniques

Longueur de câble 5 m

Poids approx. 20 k

Classification

UNSPSC 11.2 30103001

eClass 10.1 22-15-90-90 eClass 12.0 22-15-90-90

eClass 11.0 22-15-90-90

N° d'art.	Prix brut	DN	Туре
10252330 494.408.100	4087.00 / pce	100 - 200	24000

Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.



