


N° d'art. M104506

## Regard

## Caractéristiques

- Couvercle en fonte
- Exécution vissée
- Avec poignée
- Garniture d'étanchéité
- Inodore et étanche à l'eau
- type V = inscription "Versickerung"
  type VS = inscription "Versickerung/Schlammsammler"
- Montage dans la feuillure du tuyau en ciment



Classe A 15

Classification

eClass 12.0 22-15-04-02

eClass 11.0 22-15-04-02

UNSPSC 11.2 30103001

eClass 10.1 22-15-04-02



N° d'art.	Prix brut	Figure	Grandeur nominale mm	Ø couvercle mm	Poids kg
10120691 497.522.070	366.00 / pce	131- 30	300	315	15
10120692 497.522.080	457.50 / pce	131- 40	400	425	24
10120693 497.522.090	530.70 / pce	131- 50	500	530	38
10087224 497.522.100	585.60 / pce	131- 60	600	630	43.0
10199193 497.522.140	585.60 / pce	131- 60 V	600	630	43.0
10109363 497.522.150	585.60 / pce	131- 60 VS	600	630	43.0
10120694 497.522.160	1049.20 / pce	131- 80	800	836	69

Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.

