

N° d'art. M108247

GEBERIT Duofix

Panneau

Pour WC suspendu Caractéristiques

- Vissable avec les vis pour panneaux Geberit
- Imprégné
- Construction sans risque biologique
- Incombustible
- Percements pour les raccordements à la paroi existants
- Découpes pour ouvertures de révision marquées

Applications

- Pour montage sur éléments Geberit Duofix pour WC suspendu avec chasse d'eau à encastrer Sigma 12 cm et une largeur de l'élément de 50 cm
- Pour montage sur éléments Geberit Duofix pour WC suspendu avec chasse d'eau à encastrer Sigma 8 cm et une largeur d'élément de 50 cm
- Pour montage sur éléments Geberit Duofix pour WC suspendu avec chasse d'eau Omega 12 cm
- Ne convient pas pour les vis pour plaque d'habillage en usage dans le commerce


Données techniques

Matériau Placoplâtre Résistance à la pression 3.5 Wmm²

Classification

eClass 12.0 22-36-09-92 eClass 11.0 22-36-09-92 UNSPSC 11.2 30181505 eClass 10.1 22-36-09-92

N° d'art.	UE	Prix brut	B cm	H cm	T cm	N° CAN	N° GEBERIT
10112469 587 400 100	15 pce	49.90 / pce	130	46	1.8	228123	111.855.00.1



Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.



GEBERIT

