

N° d'art. M135015

WILD Type U Novo-Sit

Manchon coulissant à emboîture auto-étanche

Caractéristiques

- Avec 2 manchons
- Avec système de manchon auto-étanche à double de chambre Novo-Sit
- Liaison électriquement non conductrice
- Anneaux d'étanchéité TYTON inclus
- En fonte ductile
- Intérieur émaillé
- Bitumé à l'extérieur
- Pour eau

Inclus dans la livraison

- Manchon auto-étanche coulissant
- 2 joints annulaires TYTON pour manchons auto-étanches

Classification

UNSPSC 11.2 40142320

eClass 11.0 22-56-02-90


eClass 10.1 22-56-02-90

eClass 12.0 22-56-02-90



N° d'art.	Prix brut	DN	Lu mm	e mm	t mm	N° d'art. fabricant	N° CAN
10350346	263.32 / pce	100	160	7.2	123	MM100N	235112
10350347	334.08 / pce	125	165	7.5	126	MM125N	235113
10350348	408.32 / pce	150	165	7.8	129	MM150N	235114
10350349	552.16 / pce	200	170	8.4	138	MM200N	235115





Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.

