

N. art. M103668

Stalen

Riduzione per canalizzazione in PP-HM

Caratteristiche


- Stampaggio a iniezione
- Modello compatto
- Senza filler
- Con guarnizione
- Beige

Dati tecnici

EN 1852 Rigidità anulare SN 4 - 16

Classificazione

eClass 11.0 22-14-01-05 eClass 11.0 22-14-01-05 UNSPSC 11.2 40142320 eClass 12.0 22-14-01-05



N. articolo	Prezzo lordo	Ø mm	N. CPN
10243689 444.890.100	9.60 / pz	125 - 110	474821
10243692 444.890.110	13.20 / pz	160 - 110	474822
10243693 444.890.120	13.20 / pz	160 - 125	474822
10243694 444.890.130	20.40 / pz	200 - 110	474823
10243695 444.890.140	20.40 / pz	200 - 125	474823
10243696 444.890.150	20.40 / pz	200 - 160	474824
10243698 444.890.170	54.00 / pz	250 - 200	474825
10243699 444.890.180	72.00 / pz	315 - 200	474827
10243700 444.890.190	78.00 / pz	315 - 250	474826

Prezzi in CHF. I nostri prezzi sono indicativi e non vincolanti. La fomitura viene effettuata soltanto sul territorio CH/FL.

