

N. art. M131017

RAPID

Schrauben zu Transportanker

Spezial Schrauben zu RAPID® T-Lift Lastaufnahmemittel Caratteristiche

- Dualkopf SW17 und TX40 bietet flexible Verschraubungen
- verstärkter Unterkopfbereich
- optimale Passform für zuverlässige Kraftübertragung
- minimierte Sprengwirkung durch ausgewalzte Gewindeflanken
- schnelles Einschrauben und sehr hohe Ausziehkräfte

Verwendung

• Jede Schraube darf nur einmal verwendet werden!


Classificazione

eClass 10.1 23-11-06-90 UNSPSC 11.2 31161501 eClass 11.0 23-11-06-90 eClass 12.0 23-11-06-90

Altre informazioni

Der RAPID T-Lift bietet mit seinem auf 1.3T ausgelegten Lastaufnahmemittel eine hochwertige Alternative zu ähnlichen am Markt erhältlichen Produkten (z.B. von Würth und Rothoblaas). Für die Abheber dieser Mitbewerber liegen die Systemprüfungen vor um den gemeinsamen Einsatz mit den T-Lift Schrauben zu bestätigen. Die nötigen Dokumente können Sie beim PM Holzbau - befestigung@d-a.ch anfordern.

N. articolo	Q.tà	Prezzo lordo	d mm	L mm	Lunghezza filetto mm	TX	Apertura mm
10330007	30 pz	186.30 / 100 pz	12	120	100	40	17
10330008	30 pz	249.10 / 100 pz	12	160	144	40	17



Prezzi in CHF. I nostri prezzi sono indicativi e non vincolanti. La fomitura viene effettuata soltanto sul territorio CH/FL.

